



**PRÉFET  
DE LA VENDÉE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Départementale de la  
Protection des Populations de la Vendée**

Service environnement  
19 rue Montesquieu  
BP 90795  
85000 La Roche-Sur-Yon

La Roche-Sur-Yon, le 20 mai 2025

## ***Rapport de l'Inspection des installations classées***

Visite d'inspection du 10/04/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **EGONNEAU MARLENE**

11 route de Mainroger - « LE CHIGNY »  
85540 SAINT VINCENT SUR GRAON

**Nos Références : 25-0930 CD/BB**  
**Code AIOT : 0006307055**

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 10/04/2025 dans l'établissement EGONNEAU MARLENE, implanté « LE DOMAINE DU CHIGNY » - « Le Chigny » à SAINT VINCENT SUR GRAON (85540). Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- EGONNEAU MARLENE
- LE DOMAINE DU CHIGNY - 85540 SAINT VINCENT SUR GRAON
- Code AIOT : 0006307055
- Régime : Déclaration
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'exploitation de Madame Égonneau est déclarée au titre des ICPE par récépissé de déclaration du 5 avril 2013 pour 50 chiens.

Le site comprend deux activités : pension canine et élevage de chiens de races Shetland, Teckel nain à poils longs et Chihuahua.

L'établissement est composé de :

- une chatterie pouvant accueillir maximum 8 chats,
- une partie pension canine avec 22 box et leurs courettes,
- une partie élevage avec 7 box et leurs courettes,
- une maternité aménagée dans un mobilhome à proximité de la maison d'habitation,
- 6 parcs d'ébats enherbés,
- un bâtiment "cuisine" séparée en 2 pour l'élevage et la pension canine.

Le jour de l'inspection, 39 chiens adultes étaient présents dont 7 en pension et 32 en élevage.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ... .

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                     | Référence réglementaire                       | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6  | Produits dangereux                                    | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.3 | Demande d'action corrective                                                                                                | 15 jours              |
| 8  | Vérification périodique des installations électriques | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.6 | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 9  | Moyens de lutte contre l'incendie                     | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.3 | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                         | Référence réglementaire                       | Autre information |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Règles d'implantation                     | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 2.1 | conforme          |
| 2  | Intégration dans le paysage               | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 2.2 | conforme          |
| 3  | Accessibilité incendie et secours         | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 2.5 | conforme          |
| 4  | Surveillance de l'installation            | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.1 | conforme          |
| 5  | Contrôle de l'accès                       | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.2 | conforme          |
| 7  | Propreté                                  | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.4 | conforme          |
| 10 | Affichages et consignes de sécurité       | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.7 | conforme          |
| 11 | Lutte contre les insectes et les rongeurs | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.8 | conforme          |

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 12 | Prévention de la fuite des chiens | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.9   | conforme          |
| 13 | Collecte des eaux de nettoyage    | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.3.2 | conforme          |
| 14 | Eau des toitures                  | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.3.3 | conforme          |
| 15 | Traitement des effluents          | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.4.1 | conforme          |
| 16 | Vidange de fosse étanche          | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.4.3 | conforme          |
| 17 | Déchets non dangereux             | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 7.4   | conforme          |
| 18 | Animaux morts                     | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 7 bis | conforme          |
| 19 | Prévention des aboiements         | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 8.1   | conforme          |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site est en bon état de propreté.

Les bâtiments, datant des années 80, sont vieillissants mais des travaux de mises aux normes sont régulièrement effectués.

Une partie d'un des bâtiments de la pension canine étant très vétuste, elle a donc été condamnée par la propriétaire.

L'extincteur n'est pas vérifié tous les ans par un professionnel.

Les installations électriques ne sont pas vérifiées tous les ans par un professionnel (une stagiaire et une apprentie sont présentes régulièrement).

Les fiches de données de sécurité des produits dangereux ne sont pas présentes.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Règles d'implantation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Implantation – Aménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les bâtiments d'élevage, les annexes et les parcs d'élevage sont implantés :<br>- à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés,<br>ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;<br>- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;<br>- à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- à au moins 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchyliques. Des dérogations liées à la topographie et à la circulation des eaux peuvent être accordées par le préfet.</p> <p>En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances fixées ci-dessus peuvent être augmentées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site est implanté à distance réglementaire des tiers.</p> <p>Il n'y a ni puits, ni forage, ni cours d'eau à moins de 35 mètres.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 2 : Intégration dans le paysage

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 2.2</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Thème(s) :</b> Élevage, Implantation – Aménagement</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.</p> <p>L'ensemble du site doit être maintenu en parfait état d'entretien (peinture, plantations, engazonnement, ...).</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le chenil est très bien intégré dans le paysage.</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 3 : Accessibilité incendie et secours

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 2.5</p>                                                                                                                                 |
| <p><b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité-incendie</p>                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site est parfaitement accessible aux véhicules d'incendie et de secours.</p>                                                                                                           |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                   |

#### N° 4 : Surveillance de l'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.1</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité-incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La surveillance du site est faite par l'exploitante elle-même, sa maison d'habitation se trouvant juste à côté.</p>                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 5 : Contrôle de l'accès**

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.2                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité-incendie                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.                       |
| <b>Constats :</b><br>Aucune personne étrangère à l'établissement ne peut pénétrer dans les lieux. Le site est entièrement clôturé et fermé par un portail. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                               |

**N° 6 : Produits dangereux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité-incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.<br>Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitante n'a pas en sa possession les fiches de données de sécurité des produits dangereux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>Obtenir les fiches de données de sécurité des produits dangereux (Saniterpern, Biofor, Désosfor...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> <b>Demande d'action corrective</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de délais :</b> <b>15 jours</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 7 : Propreté**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes les parties de l'installation sont maintenues en bon état d'entretien.<br>L'ensemble des bâtiments, parcs d'élevage et annexes est maintenu propre et régulièrement nettoyé.<br>Les niches dans lesquelles sont placés les animaux sont construites en matériaux durs, résistants aux chocs, faciles à entretenir et à désinfecter.<br>Les sols et les murs des bâtiments d'élevage sont nettoyés chaque jour et désinfectés régulièrement.<br>Dans le cas de l'utilisation de litière, celle-ci est entretenue de façon à ne pas provoquer de nuisances (les déjections solides sont enlevées chaque jour).<br>Les parcs d'ébat, de travail et d'élevage sont maintenus en bon état ; les déjections solides sont enlevées régulièrement lorsque la charge d'animaux dépasse 1 chien / 60 mètres carrés. |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le site est en bon état de propreté.</p> <p>Les déjections canines sont ramassées tous les jours.</p> <p>Les box et courettes sont nettoyés chaque jour au jet d'eau et au Biofor.</p> <p>Les mardis et vendredis, les box et courettes sont désinfectés au Désofor.</p> <p>A chaque départ de chiens, une désinfection complète est effectuée au Saniterpern.</p> <p>Un planning de nettoyage et désinfection est affiché.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 8 : Vérification périodique des installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité-incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. Lorsque l'exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.</p> <p>Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de l'inspecteur des installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Des travaux de conformité ont été réalisés en janvier 2024.</p> <p>La vérification des installations électriques n'a pas été refaite depuis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Faire vérifier les installations électriques par un professionnel une fois par an.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> <b>Demande d'action corrective</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> <b>3 mois</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 9 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité-incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;</li> <li>- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| produits stockés ;<br>- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;<br>- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.<br>Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.<br>Les rapports de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection. |
| <b>Constats :</b><br>Un extincteur est présent sur place mais n'est pas vérifié tous les ans par un professionnel.<br>Un poteau incendie est situé à moins de 200 mètres du site.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>Faire vérifier l'extincteur une fois par an par un professionnel.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> <b>Demande d'action corrective</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> <b>3 mois</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 10 : Affichages et consignes de sécurité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité-incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment principal, des consignes précises indiquant notamment :<br>- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;<br>- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;<br>- le numéro d'appel du SAMU : 15 ;<br>- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112,<br>ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'établissement. |
| <b>Constats :</b><br>Les numéros d'appel d'urgence et les consignes de sécurité sont bien affichées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 11 : Lutte contre les insectes et les rongeurs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.8                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité et hygiène                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire, et doit pouvoir en justifier devant l'inspection (factures ou plan de lutte contre les insectes et les rongeurs ou registre des traitements). |
| <b>Constats :</b><br>La lutte contre les nuisibles est faite par la propriétaire elle-même, en déposant des pièges aux abords du site.                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 12 : Prévention de la fuite des chiens**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.9                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes mesures sont prises dans toutes les parties de l'installation pour éviter la fuite des animaux (conception et hauteur des clôtures, murs et cloisons,...). Des moyens de capture appropriés sont tenus à disposition dans l'établissement, en tant que de besoin. |
| <b>Constats :</b><br>Tout a été mis en œuvre pour empêcher la fuite des chiens.<br>Le site est entièrement clôturé.<br>Tous les box et les parcs d'ébats sont également clôturés et fermés.                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 13 : Collecte des eaux de nettoyage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.3.2                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers le système d'assainissement des effluents. |
| <b>Constats :</b><br>Les eaux de nettoyage sont dirigées vers la fosse septique par un réseau en bon état d'étanchéité. Un filtre se trouvant en amont de la fosse permet de récupérer les poils de chiens.                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 14 : Eau des toitures**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduelles polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.<br>Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent.<br>Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. |
| <b>Constats :</b><br>Les bâtiments de la pension et de l'élevage ont des toitures en pente inversée, les eaux pluviales sont donc déversées dans le milieu naturel, elles ne sont en aucun cas mélangées aux eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 15 : Traitement des effluents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les effluents (solides et liquides) de l'installation sont traités : <ul style="list-style-type: none"><li>- soit dans un système d'assainissement individuel (du type fosse septique étanche, fosse à tranchée filtrante, ...) dans les conditions prévues au 5.4.2, sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur concernant ces systèmes, et notamment des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 et dans le respect des recommandations du service public d'assainissement non collectif ;</li><li>- soit sur un site spécialisé (centre d'enfouissement, centre de compostage,...) dans les conditions prévues au 5.4.3 ;</li><li>- soit dans une station d'épuration propre à l'installation, dans les conditions prévues au 5.4.4 ;</li><li>- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions du 5.7 ;</li><li>- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>Les déjections canines sont ramassées tous les jours et mis en compost personnel.<br>Les eaux de lavage sont dirigées vers la fosse septique via des rigoles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 16 : Vidange de fosse étanche

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.4.3                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Dans le cas de l'utilisation d'une fosse étanche, une vidange régulière doit être effectuée par une entreprise autorisée. Le contrat établi avec l'entreprise ainsi que les pièces justificatives des vidanges doivent être tenus à disposition de l'inspection des IC. |
| <b>Constats :</b><br>La vidange de la fosse septique est effectuée tous les 5 ans environ par une société spécialisée.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 17 : Déchets non dangereux

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 7.4                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Déchets                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. |
| <b>Constats :</b><br>Les déchets non dangereux présents sur l'exploitation sont triés et déposés dans la poubelle ménagère ou bien dans le bac jaune de la propriétaire.                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 18 : Animaux morts**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 7 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.<br>En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé conformément aux modalités prévues par le code rural, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés à température négative dans un récipient étanche et fermé, destiné à ce seul usage et identifié.<br>Le brûlage des cadavres à l'air libre est interdit. |
| <b>Constats :</b><br>Les animaux décédés au sein de l'élevage et de la pension sont amenés chez le vétérinaire pour incinération.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 19 : Prévention des aboiements**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Bruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.<br>Toutes les précautions sont prises pour éviter aux animaux de voir directement la voie publique ou toute sollicitation régulière susceptible de provoquer des aboiements, à l'exclusion de celles nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.<br>Les animaux sont rentrés chaque nuit dans les bâtiments, ou enclos réservés. |
| <b>Constats :</b><br>Les chiens n'ont aucun visu sur la voie publique.<br>La nuit, ils sont rentrés dans les box et n'ont pas accès à la courette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

