

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme  
7 rue Léo Lagrange  
63000 Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, le 02/10/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 26/09/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**LENTIN DE LA BUCHE**

Raquetière  
03470 Monétay-Sur-Loire

Références : 20241002-RAP-63-0965-Rapport Inspection\_Lentin de la Buche  
Code AIOT : 0005602658

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/09/2024 dans l'établissement LENTIN DE LA BUCHE implanté Raquetière 03470 Monétay-sur-Loire. L'inspection a été annoncée le 04/09/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LENTIN DE LA BUCHE
- Raquetière 03470 Monétay-sur-Loire
- Code AIOT : 0005602658
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

À l'origine, le site de Raquetière implanté sur la commune de Monétay-sur-Loire est un ancien domaine agricole avec sa maison d'habitation, ses anciens bâtiments d'élevage et une stabulation. L'entreprise LENTIN de la BUCHE a repris les lieux en 1992 pour y installer une production de substrat pour la culture de champignons exotiques (Shii-Take, pleurotes et pholiotes). La stabulation a été aménagée en atelier de production avec un dépôt réfrigéré pour l'incubation des substrats. D'autres petites salles réfrigérées ont été aménagées dans d'anciennes écuries ou des bâtiments agricoles. Les premiers substrats ont été commercialisés en février 1993. Rapidement le marché s'est développé et il a fallu agrandir la structure. Aujourd'hui, trois unités de production sont présentes sur le site avec leur dépôt réfrigéré attenant. Cette activité a été autorisée par l'arrêté préfectoral n° 269/04 du 3 février 2004 modifiée par l'arrêté complémentaire du 9 janvier 2015.

### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Inspection généraliste produits chimiques
- Eau de surface
- Fluides frigo/SAO/GESF

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Le site est devenu autonome au plan électrique par l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de ses unités de production et d'incubation. Sachant que ces installations peuvent être à l'origine d'incendie, l'exploitant devra vérifier la conformité de son installation avec l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010. Dans ce but, un porté à connaissance doit être adressé à la préfète avec tous les éléments d'appréciation, notamment les documents prévus à l'article 30 de cet arrêté

ministériel.

L'exploitant devra également revoir la périodicité du contrôle de certains de ses appareils de réfrigération et se préparer au remplacement de ceux contenant des fluides HCFC.

L'exploitant devra archiver sur le site pendant 5 ans tous les rapports de contrôle.

Enfin, une attention particulière doit être apportée au suivi des produits chimiques employés sur site. Il convient d'abord que l'exploitant se procure les fiches de données de sécurité auprès de ses fournisseurs et qu'ensuite il mette en œuvre les recommandations d'emploi et de stockage que prévoient ces fiches.

## 2-3) Fiches de constats

### N° 1 : Classement dans la nomenclature ICPE

**Référence réglementaire :** Annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement – nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2015

**Prescription contrôlée :**

1511 Entrepôts exclusivement frigorifiques.

Le volume susceptible d'être stocké étant :

1. Supérieur ou égal à 50 000 m<sup>3</sup> (E)
2. Supérieur ou égal à 5 000 m<sup>3</sup> mais inférieur à 50 000 m<sup>3</sup> (DC)

Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.

Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes

2171 Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole

Le dépôt étant supérieur à 200 m<sup>3</sup> (D).

2275 Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.

La capacité de production étant :

1. Supérieure à 2 t/j (A)
2. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j (DC)

4130 Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- a) Supérieure ou égale à 50 t (A)
- b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t (D)

4510 Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 100 t (A)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site est autorisé pour la fabrication de supports de culture à partir de matières organiques pour une capacité de production journalière de 33 t/j. Cette valeur correspond à la quantité moyenne journalière sur une année. Le site dispose de six fours de pasteurisation dont trois sont susceptibles de tourner un même temps. <b>L'exploitant devra préciser la quantité <u>maximale journalière</u> de production en tenant compte de la capacité de ses fours qui ont chacun une capacité d'environ 100 m<sup>3</sup> de paille broyée et humidifiée représentant environ 70 t de produit entrant et des pertes dues à l'évaporation.</b></p> <p>Le site est aussi déclaré pour le stockage de bois : 1350 m<sup>3</sup> de sciure et 1180 m<sup>3</sup> de chènevotte. Le site dispose aussi d'un dépôt de palettes en bois pour les expéditions. <b>L'exploitant devra déterminer le volume exact de ce dépôt réparti sur les trois unités de production. Cela ne remettra pas en cause le classement de cette activité.</b></p> <p>Le site est déclaré pour un broyeur de paille de 240 kW toujours présents.</p> <p>Le site est enfin déclaré pour l'emploi de fluides frigorigènes pour une masse inférieure à 850 kg. L'examen du registre a relevé une masse de fluide présente de 860 kg dont 59 kg de R22, un HCFC. Plusieurs installations n'ont pas été classées : dépôt de supports de culture soumis à déclaration (rubrique 2171), production de mycélium (rubrique 2275) et entrepôt frigorifique vraisemblablement soumis à déclaration (rubrique 1511). Ces installations ont été décrites dans le dossier de demande mais non classées.</p> <p>Le site stocke aussi des produits dangereux pour l'environnement aquatique et toxique. L'exploitant ne tient aucun registre et ne dispose pas des fiches de données des produits. Aucune évaluation n'a donc pu être faite lors de l'inspection. <b>L'exploitant devra se positionner sur le classement de ses installations dans les rubriques concernées et les porter à connaissance de la préfète.</b></p> <p><b>Il est au final nécessaire que l'exploitant porte à la connaissance de la préfète l'actualisation de son classement ICPE.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Action corrective et demande de justificatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## N° 2 : Panneaux photovoltaïques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, Section V : Dispositions relatives aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque (articles 28 à 44)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant tient par ailleurs à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fiche technique des panneaux ou films photovoltaïques fournie par le constructeur ;</li> <li>- une fiche comportant les données utiles en cas d'incendie ainsi que les préconisations en matière de lutte contre l'incendie ;</li> <li>- les documents attestant que les panneaux photovoltaïques répondent à des exigences essentielles de sécurité garantissant la sécurité de leur fonctionnement. Les attestations de conformité des panneaux photovoltaïques aux normes énoncées au point 14.3 des guides UTE C 15-712 version de juillet 2013, délivrées par un organisme certificateur accrédité par le Comité</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), permettent de répondre à cette exigence ;</p> <p>« - les documents justifiant que l'entreprise chargée de la mise en place de l'unité de production photovoltaïque au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement possède les compétences techniques et organisationnelles nécessaires. L'attestation de qualification ou de certification de service de l'entreprise réalisant ces travaux, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), permet de répondre à cette exigence ;</p> <p>- le plan de surveillance des installations à risques, pendant la phase des travaux d'implantation de l'unité de production photovoltaïque ;</p> <p>- les plans du site ou, le cas échéant, les plans des bâtiments, auvents ou ombrières, destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours et signalant la présence d'équipements photovoltaïques ;</p> <p>- une note d'analyse justifiant :</p> <p>- le comportement mécanique de la toiture ou des structures modifiées par l'implantation de panneaux ou films photovoltaïques ;</p> <p>- la bonne fixation et la résistance à l'arrachement des panneaux ou films photovoltaïques aux effets des intempéries ;</p> <p>- l'impact de la présence de l'unité de production photovoltaïque en matière d'encombrement supplémentaire dans les zones susceptibles d'être atteintes par un nuage inflammable et identifiées dans l'étude de dangers, ainsi qu'en matière de projection d'éléments la constituant pour les phénomènes d'explosion identifiés dans l'étude de dangers ;</p> <p>« - la maîtrise du risque de propagation vers toute installation connexe lors de la combustion prévisible des panneaux en l'absence d'une intervention humaine sécurisée ;</p> <p>- les justificatifs démontrant le respect des dispositions prévues aux articles 31,32 et 37 du présent arrêté.</p> <p>L'exploitant identifie les dangers liés à un choc électrique pour les services d'incendie et de secours lorsque les moyens d'extinction nécessitent l'utilisation d'eau, et définit les conditions et le périmètre dans lesquels ces derniers peuvent intervenir.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a installé sur les toitures de ses bâtiments de fabrication et d'entreposage des panneaux photovoltaïques afin d'être autonome en électricité.</p> <p><b>L'exploitant en informera la préfète en fournissant un dossier justifiant le respect des dispositions visées la section V de l'arrêté du 4 octobre 2010 en fournissant notamment tous les documents prévus à l'article 30 décrit ci-dessus qui n'ont pu être présentés à l'inspecteur.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Action corrective et demande de justificatif</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 6 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### N° 3 : Suivi des Fluides frigorigènes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> article R. 543-79 du code l'environnement</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un</p> |

opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française.

Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.

Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO<sub>2</sub> de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2.

#### **Constats :**

L'exploitant a établi un registre mentionnant pour chaque installation de réfrigération le type de fluide, la quantité et son équivalence en tonnes de CO<sub>2</sub>. Pour ce dernier point de nombreuses erreurs ont été constatées. Par exemple le frigo 15 du secteur 2 est donné pour 26 t en équivalence en CO<sub>2</sub> alors que la bonne valeur est de 314 t ou le frigo blanc du secteur 3 est donné pour 78,8 t en équivalence CO<sub>2</sub> alors que la bonne valeur est aussi de 314 t. Ces erreurs entraînent un suivi périodique erroné de ces appareils.

**L'exploitant mettra à jour son registre** en calculant la bonne valeur équivalente pour ces appareils en prenant les potentiels de réchauffement planétaire suivant :

R134a :1430

R404a : 3922

R22 : 1810

conformément à l'annexe I du règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006. **Il précisera à l'inspection des ICPE les nouvelles fréquences de suivi périodique de ses appareils en application de l'arrêté ministériel du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés.**

En outre, il apparaît que dans le secteur 1, le site emploie des appareils contenant du R22 qui est un HCFC. Le règlement européen n° 2037/2000 a interdit d'introduire des HCFC, même recyclés, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015. **L'exploitant doit donc programmer des actions de conversion ou remplacement dès aujourd'hui** de ces appareils selon les recommandations de l'avis du 10 juillet 2007 destiné aux détenteurs d'équipements de réfrigération et de climatisation contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), dont le R22.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Action corrective et demande de justificatif

**Proposition de délais :** 3 mois

#### **N° 4 : Fiches d'intervention**

**Référence réglementaire :** article 5 de l'arrêté ministériel du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

#### **Prescription contrôlée :**

L'opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> consigne sur la fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement les résultats du

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>contrôle d'étanchéité.</p> <p>Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement (y compris contrôle de maintenance) l'opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté consigne sur la fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement les réparations effectuées ou à effectuer. Cette fiche indique en particulier chacun des circuits et des points de l'équipement où une fuite a été détectée. L'opérateur appose un marquage amovible sur les composants de l'équipement nécessitant une réparation.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant n'a pas été en mesure de montrer à l'inspecteur les fiches d'intervention qui doivent être conservées pendant 5 ans. <b>L'exploitant demandera à son opérateur de lui fournir les derniers contrôles et conservera désormais ses fiches d'intervention pendant 5 ans</b> selon l'article R. 543-80 du code de l'environnement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 5 : Vignettes de contrôle

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> article 6 de l'arrêté ministériel du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Quand il est établi à l'issue du contrôle d'étanchéité que l'équipement ne présente pas de fuites, l'opérateur appose sur l'équipement la marque de contrôle d'étanchéité.</p> <p>La marque de contrôle d'étanchéité est constituée d'une vignette adhésive ayant la forme d'un disque bleu de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.</p> <p>Les vignettes sont apposées de manière à être visibles dans les conditions normales d'utilisation des équipements. La nouvelle vignette est substituée à la précédente.</p> <p>La marque de contrôle d'étanchéité indique la date limite de validité du contrôle d'étanchéité prévue à l'article 4 du présent arrêté. Si le contrôle d'étanchéité n'est pas renouvelé avant cette date, l'équipement ne peut faire l'objet d'opération de recharge en fluide frigorigène.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Des sondages ont permis de constater que les vignettes bleues étaient bien apposées sur les appareils. Par contre ce n'est pas la date limite de validité qui est inscrite sur la vignette mais la date du contrôle.</p> <p><b>L'exploitant veillera lors des prochains contrôle, à ce que l'opérateur frigoriste indique la bonne date.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 6 : Attestation de capacité

|                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Article R543-78 du code de l'environnement</p>                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une</p> |

intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.

L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.

Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.

Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.

**Constats :**

L'exploitant n'a pas été en mesure de montrer à l'inspecteur l'attestation de capacité de son opérateur frigoriste qui réalise les opérations de contrôle d'étanchéité.

**L'exploitant demandera à son opérateur de lui fournir son attestation.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Action corrective

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 7 : contrôle des valeurs limites de rejet dans le milieu naturel des eaux résiduaires**

**Référence réglementaire :** Article 4.3.9.1. de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2015

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessus définies.

Référence des rejets vers le milieu récepteur : N° 3 et N° 4 (Cf. repérage des rejets au paragraphe 4.3.5.).

| Paramètre                     | Concentration maximale | Flux      |
|-------------------------------|------------------------|-----------|
| pH (NFT 90-008)               | 5,5 à 8,5              |           |
| Température                   | < 30° C                |           |
| MES (NFT 90-105)              | 100 mg/l               | 0,5 kg/j  |
| DBO5 (NFT 90-103)             | 100 mg/l               | 0,5 kg/j  |
| DCO (NFT 90-101)              | 300 mg/l               | 1,5 kg/j  |
| Azote total, exprimé en N     | 30 mg/l                | 0,15 kg/j |
| Phosphore total exprimé en P  | 10 mg/l                | 0,05 kg/j |
| Hydrocarbures totaux (NFT 90- | 10 mg/l                |           |

|                               |          |  |
|-------------------------------|----------|--|
| 114)                          |          |  |
| Plomb (NT 90-027)             | 0,5 mg/l |  |
| Chrome (NF EN 1233)           | 0,5 mg/l |  |
| Cuivre (NFT 90 022)           | 0,5 mg/l |  |
| Zinc et composés (FDT 90 112) | 2 mg/l   |  |

**Constats :**

L'exploitant a fait réaliser les contrôles de ces rejets le 14 novembre 2023.

Les résultats sont conformes :

| Paramètre                    | Lagune 1   | Lagune 2   |
|------------------------------|------------|------------|
| pH                           | 7,3        | 7,5        |
| Température                  | 19,3°C     | 19,2°C     |
| MES                          | 18 mg/l    | 7 mg/l     |
| DBO5                         | 6 mg/l     | <3 mg/l    |
| DCO                          | 47 mg/l    | 20 mg/l    |
| Azote total, exprimé en N    | 3,5 mg/l   | 1,7 mg/l   |
| Phosphore total exprimé en P | 0,42 mg/l  | 0,067 mg/l |
| Hydrocarbures totaux         | <0,05 mg/l | <0,05 mg/l |
| Plomb                        | 1,49 µg/l  | 1,68 µg/l  |
| Chrome                       | 1,49 µg/l  | 1,3,7µg/l  |
| Cuivre                       | 2,12 µg/l  | 1,94 µg/l  |
| Zinc et composés             | 37,9 µg/l  | 6,65 µg/l  |

**Type de suites proposées :** Sans suites

**N° 8 : documents à disposition de l'inspection**

**Référence réglementaire :** article 2.6.1. de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2015

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation.
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

**Constats :**

L'exploitant a présenté à l'inspecteur les plans de son site. **Il lui est demandé de les compléter en indiquant les cuves de fuel et de GNR et les armoires électriques.**

Par contre, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les différents registres de contrôle (étanchéité, extincteurs, installations électriques) ou les fiches de données de sécurité des produits dangereux pour l'environnement. **Il devra donc compléter son dossier avec ses documents de manière physique** tant que le site n'est pas couvert par un réseau de télécommunication adapté.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Action corrective

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 9 : bruit**

**Référence réglementaire :** article 2.71. de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2015

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant doit transmettre à l'inspection les documents suivants :

| Articles       | Contrôles à effectuer | Périodicité du contrôle |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Article 6.2.2. | Niveaux sonores       | Tous les 3 ans          |

**Constats :**

L'exploitant n'effectue pas les mesures des niveaux sonores alors qu'il doit le faire selon une périodicité triennale. **L'exploitant effectuera sous trois mois une première mesure de ses niveaux sonores puis respectera ensuite la périodicité de trois ans.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Action corrective

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 10 : Moyens de lutte contre l'incendie**

**Référence réglementaire :** article 7.2.3. de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2015

**Prescription contrôlée :**

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen fixe permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 7.1.1 ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de deux réserves d'eau d'une capacité minimale et pérenne de 180 m<sup>3</sup> chacune. L'exploitant est en mesure de justifier à Monsieur le Préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de ces réserves d'eau. Concernant ces réserves d'eau d'incendie, les prescriptions suivantes seront respectées :

1. être accessibles depuis le site de la Société LENTIN de la BUCHE ;
2. permettront la mise en station des engins-pompes auprès de cette réserve, par la création d'une plate-forme d'aspiration présentant une résistance au sol suffisante pour supporter un véhicule de 160 kN et ayant une superficie minimale de 32 m<sup>2</sup> (8x4), desservie par une voie carrossable répondant aux caractéristiques de la voie « engin » décrite à l'article 7.2.2.2 ;
3. limiter la hauteur géométrique d'aspiration à 6 mètres dans le cas le plus défavorable ;
4. veiller à ce que le volume d'eau contenu soit constant en toute saison ;
5. les protéger sur la périphérie, au moyen d'une clôture, munie d'un portillon d'accès, afin d'éviter les chutes fortuites ;
6. être signalées au moyen d'une pancarte toujours visible ;
7. être positionnées à moins de 200 mètres de l'établissement ;
8. être réceptionnées par un représentant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Allier.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément au référentiel en vigueur.

**Constats :**

Le site dispose d'extincteurs. L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir l'attestation de suivi périodique de ces matériels. Des sondages ont montré au vu des étiquettes sur les extincteurs, que ceux-ci sont régulièrement vérifiés.

Les lagunes servent de réserve d'eau pour l'incendie. Elles ont une capacité respective de 500 et 600 m<sup>3</sup>. Une seule était en eau le jour de l'inspection mais le volume minimal de 360 m<sup>3</sup> était respecté. **L'exploitant prendra attache avec le SDIS pour vérifier leur caractère opérationnel en cas d'incendie.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Action corrective

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 11 : Installations électriques**

**Référence réglementaire :** article 7.3.1. de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2015

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues eu bon état et qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

**Constats :**

L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir la preuve de la vérification périodique de ces installations électriques. Il doit les conserver dans l'installation.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Action corrective

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 12 : Fiches de données de sécurité**

**Référence réglementaire :** article 31, 35 et 37-5 du règlement européen n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le fournisseur d'une substance ou d'une préparation fournit au destinataire de la substance ou de la préparation dangereuse une fiche de données de sécurité.</p> <p>Les employeurs donnent à leurs travailleurs et aux représentants de ceux-ci accès aux informations transmises dans la fiche de données de sécurité et portant sur les substances ou les préparations que ces travailleurs utilisent ou auxquelles ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail.</p> <p>Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir les fiches de données de sécurité des produits dangereux.</p> <p><b>Il les demandera à ses fournisseurs et adaptera les conditions de stockage de ses produits en fonction</b> des recommandations contenues dans ces fiches et rédigera les consignes d'utilisation de ses produits.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |