



**PRÉFET  
DES DEUX-SÈVRES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement de  
Nouvelle-Aquitaine**

Unité bi-départementale  
de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Niort, le 27 mai 2026

ZI de Saint-Liguaire  
4 rue Alfred Nobel  
79000 NIORT  
ud-17-79.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/04/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **WPD II POITOU-CHARENTES SAS**

Siège social : 29 rue des Rosati - 62000 Arras

Références : 0007210699 / SG / 2026 / 224

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/04/2026 sur le parc exploité par la société WPD II POITOU-CHARENTES SAS à Clussais-la-Pomméraie (79190), en application du programme pluri-annuel de contrôle 2026 de la DGPR-DREAL. L'inspection a été annoncée le 20/03/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- WPD II POITOU-CHARENTES SAS
- 79190 Clussais-la-Pomméraie
- Code AIOT : 0007210699
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le parc éolien a été autorisé par arrêté préfectoral n° 5688 du 06/08/2015. Il est exploité par la filiale de la société WPD depuis sa mise en service le 07 décembre 2017. Il comporte 5 éoliennes (modèle : VESTAS V100/2200), d'une hauteur de mât de 100 m, d'une hauteur totale de 150 m. La puissance maximale du parc est de 11 MW (puissance unitaire de 2,2 MW). WPD fait appel à VESTAS (constructeur des éoliennes) pour la maintenance de son parc.

La première inspection s'est déroulée le 10 octobre 2019. Cette nouvelle inspection s'inscrit dans le cadre du plan de contrôle 2026 de la DREAL, qui prévoit une fréquence d'inspection de 7 ans. Les principaux thèmes retenus sont les impacts du parc sur la biodiversité et la maîtrise du risque foudre sur les éoliennes.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                  | Référence réglementaire                       | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais <sup>(1)</sup> |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8  | Préservation des enjeux environnementaux locaux (rapport de suivi) | Arrêté Préfectoral du 06/08/2015, article 6-I | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                               |
| 9  | Dispositions constructives (maîtrise du risque foudre)             | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 9   | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                               |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                                                | Référence réglementaire                                  | Autre information |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Réalisation et conformité du suivi environnemental au protocole                                  | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12             | Sans objet        |
| 2  | Renouvellement du suivi environnemental selon les résultats                                      | Arrêté Préfectoral du 06/08/2015, article 6-I            | Sans objet        |
| 3  | Renouvellement décennal des suivis naturalistes                                                  | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12             | Sans objet        |
| 4  | Dépôt des données sur la plateforme DEPOBIO                                                      | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12             | Sans objet        |
| 5  | Transmission du suivi environnemental et de ses données                                          | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 2.3-II         | Sans objet        |
| 6  | Découverte de mortalité et information à la DREAL                                                | Code de l'environnement du 27/09/2020, article R. 512-69 | Sans objet        |
| 7  | Analyse et mise en œuvre de mesures de réduction des impacts sur la biodiversité (attestation du | Arrêté Préfectoral du 06/08/2015, article 11             | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Autre information |
|----|-------------------|-------------------------|-------------------|
|    | turbinière)       |                         |                   |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Sur 11 points de contrôle, 2 font l'objet d'une demande de justificatif ou d'action corrective auprès de l'exploitant. Ces demandes ne préjugent cependant pas d'un manque de suivi des installations, et sont régularisables.

- Concernant les mesures compensatoires (point de contrôle n°8), leur mise en œuvre bénéficie de l'expertise du CREN. Leur rapport d'activité pour l'année 2025 est attendu par l'inspection, car il mettra en lumière les nouvelles actions prévues dans la note de gestion 2024-2033 pour les parcelles en compensation ;

- S'agissant particulièrement du point de contrôle n°9, la démonstration du respect de l'ensemble des prescriptions relatives à la maîtrise du risque foudre sur les installations apparaît incomplète, notamment en cas de discontinuité électrique (dégradation des pales voire rupture de fragments, arc électrique, inflammation de matériaux combustibles dans la nacelle, destruction d'équipements électriques...). Des compléments sont donc attendus sur ce point.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Réalisation et conformité du suivi environnemental

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Préservation des enjeux environnementaux locaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Sauf cas particulier justifié et faisant l'objet d'un accord du Préfet, ce suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service industrielle de l'installation afin d'assurer un suivi sur un cycle biologique complet et continu adapté aux enjeux avifaune et chiroptères susceptibles d'être présents. [...]</p> <p>Le suivi mis en place par l'exploitant est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations classées.</p>                                                    |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le parc éolien a été mis en service le 07 décembre 2017.</p> <p>Le bureau d'étude CERA Environnement a été retenu pour réaliser le suivi naturaliste en année 1. Dans le rapport du 09 octobre 2019, le protocole de recherche de mortalité comporte un volume de 30 passages répartis sur la période du 16 avril au 24 octobre 2018. En outre, le suivi de l'activité des chiroptères en hauteur de nacelle a débuté le 21 juin 2018. Aussi, nous retenons comme date de démarrage de début du suivi au 16 avril, soit environ 4 mois après la mise en service.</p> <p>Le suivi naturaliste a bien été réalisé selon le protocole ministériel en vigueur. Ses résultats sont mentionnés (résumés), au point de contrôle suivant.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## N° 2 : Renouvellement du suivi environnemental selon les résultats

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/08/2015, article 6-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Préservation des enjeux environnementaux locaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Selon les résultats du suivi de la 1 <sup>ère</sup> année, des suivis la 2 <sup>ème</sup> puis la 3 <sup>ème</sup> année seront envisagés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br><br>La mortalité réelle observée lors du suivi naturaliste de 1 <sup>ère</sup> année (2018) se résume à la découverte d'un seul cadavre avéré de chauves-souris (Noctule de Leisler) le 06 septembre 2018, et aucun cadavre d'oiseaux. Cette date correspond à la période de transit automnal qui constitue une période particulièrement problématique vis-à-vis du risque de collision pour les chiroptères. En dépit de cette mortalité jugée très faible en apparence, CERA insiste sur les biais du protocole de recherche qui ont pu minimiser cette mortalité, et sur les biais liés à l'utilisation des estimateurs rendant l'interprétation des résultats difficile. Le bureau d'étude conclut que la forte sensibilité à l'éolien de la Noctule de Leisler, son état de conservation potentiellement défavorable à l'échelle régionale (statut NT), et les nombreux contacts constatés lors du suivi en hauteur, « <i>renforcent la nécessité de poursuivre le suivi de la mortalité du parc sur au moins sur une seconde année</i> ».<br><br>La 2 <sup>ème</sup> année de suivi (2020) a été confiée au bureau d'études ENCIS (rapport du 24/06/2021). Lors du suivi de mortalité entre le 7 avril et le 29 octobre 2020, 1 Milan noir, 1 Roitelet à triple bandeau, 1 Pipistrelle commune (statut NT), 1 Noctule commune (statut VU), 1 Pipistrelle de kuhl (statut NT) et 1 chauve-souris non identifiée ont été retrouvés. Les deux espèces d'oiseaux possèdent un statut de conservation « préoccupation mineure ». Malgré une augmentation relative de la mortalité aviaire, ENCIS estime que le parc a un impact faible sur l'avifaune, mais modérée sur les chiroptères. Ce constat a conduit le bureau d'étude à proposer un ajustement de la programmation préventive d'arrêt des éoliennes, ainsi qu'un « <i>nouvel inventaire en nacelle d'éolienne dès le mois d'avril 2021 couplé à un suivi de la mortalité pour une troisième année, afin d'ajuster si besoin cette programmation préventive</i> ».<br><br>L'exploitant du parc éolien a fait réaliser une 3 <sup>ème</sup> année de suivi en 2021, toujours par ENCIS. Le 27/07/2022, il a transmis à la DREAL le rapport ENCIS daté "Mars 2022", qui traite de son suivi de l'activité chiroptérologique et de sa surveillance de la mortalité générée. Après 27 passages destinés à la recherche de cadavres réalisés du 20 avril au 19 octobre 2021, 1 cadavre d'oiseau a été trouvé (Alouette des champs) et aucun cadavre de chauves-souris. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 3 : Renouvellement décennal des suivis naturalistes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Préservation des enjeux environnementaux locaux                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact significatif et qu'il est nécessaire de vérifier l'efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est renouvelé tous les 10 ans d'exploitation de l'installation. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le parc éolien a été mis en service le 07 décembre 2017, et a fait l'objet de trois suivis naturalistes en 2018, 2020 et 2021. L'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant la réalisation du prochain suivi naturaliste réglementaire au cours de l'année 2027 (N+10).<br/>L'exploitant n'a pas encore entamé les démarche de contractualisation, mais a exprimé son souhait de continuer avec le bureau d'études ENCIS dans la mesure du possible.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 4 : Dépôt des données de biodiversité sur la plateforme DEPOBIO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Préservation des enjeux environnementaux locaux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les données brutes collectées dans le cadre du suivi environnemental sont versées, par l'exploitant ou toute personne qu'il aura mandatée à cette fin, dans l'outil de télé-service de "dépôt légal de données de biodiversité" créé en application de l'arrêté du 17 mai 2018. Le versement de données est effectué concomitamment à la transmission de chaque rapport de suivi environnemental à l'inspection des installations classées imposée au II de l'article 2.3. Lorsque ces données sont antérieures à la date de mise en ligne de l'outil de télé-service, elles doivent être versées dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en ligne de cet outil.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p><i>Cette obligation découle de l'arrêté ministériel modificatif du 22/06/2020. Elle est entrée en vigueur le 01/07/2020. Les données antérieures à la date de mise en ligne de l'outil de télé-service devaient être versées dans les 6 mois suivant sa mise en ligne.</i></p> <p>Les données acquises lors des trois suivis naturalistes réalisées sur le parc de Clussais-Pommerais sont concernées par cette obligation. L'exploitant a fourni à l'inspection un certificat « DEPOBIO » du 27/07/2022 relatif au dépôt des données collectées lors du suivi en année n+3 (2021).<br/>Par mail du 21 mai 2026, l'exploitant a également transmis le certificat de l'année n+2 (2020).</p>     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 5 : Transmission du suivi environnemental et de ses données**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 2.3-II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Préservation des enjeux environnementaux locaux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Par dérogation au I, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, dans leur version française, le cas échéant en version dématérialisée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les rapports de suivi environnemental visé à l'article 12, au plus tard 6 mois après la dernière campagne de prospection sur le terrain réalisée dans le cadre de ces suivis ;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Constats :</b></p> <p><i>Cette obligation découle de l'arrêté ministériel modificatif du 22/06/2020. Elle est entrée en vigueur le 01/07/2020.</i></p> <p>Le rapport de suivi en année n+1 (2018) a été transmis à la DREAL le 14 janvier 2020 (soit environ 14 mois après la dernière campagne de prospection), n'est pas concerné par l'obligation de transmission.</p> <p>Les rapports de suivi en année n+2 (2020) et n+3 (2021) relatent des campagnes de prospection respectivement terminées en octobre 2020 et octobre 2021, suivis d'une transmission à l'inspection par lettre du 24 juin 2021 et du 27 juillet 2022. Les délais s'établissent à 8 et 9 mois, témoignant d'un retard modéré.</p> <p>Un enjeu de transmission, dans le délai, des rapports de surveillance des impacts sur la faune est de montrer une maîtrise convenable de ces impacts, l'année suivante (par mesures d'évitement, réduction, compensation, surveillance).</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 6 : Découverte de mortalité et information à la DREAL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 27/09/2020, article R. 512-69</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Préservation des enjeux environnementaux locaux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><i>« L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.</i></p> <p><i>Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. »</i></p> <p>Les cas de mortalité de la faune à considérer comme des accidents au titre de l'article R.512-69 ont été précisés par le Ministère, en février 2021, en préparation de l'action nationale d'inspections 2021 'Eolien &amp; biodiversité'. Il s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une mortalité d'un spécimen d'une espèce menacée d'extinction (statut VU, EN, CR ou RE sur liste rouge France ou Régionale),</li> <li>- ou une mortalité "massive" d'une espèce (menacée ou non d'extinction).</li> </ul> <p>En plus de l'article R.512-69 du Code de l'environnement précité, l'article 11 de l'AP d'autorisation du 06/08/2015 impose à l'exploitant du parc éolien de prendre des actions correctives, en cas d'atteinte à l'environnement.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors des trois suivis naturalistes réalisés sur ce parc éolien, la portion de la mortalité réelle générée</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

par le parc retrouvée est la suivante :

- Année n+1 (2018) : 1 Noctule de Leisler (statuts France – Région : NT-NT)
- Année n+2 (2020) : 1 Milan noir (statuts : LC-LC), 1 Roitelet à triple bandeau (statuts : LC-LC), 1 Pipistrelle commune (statuts : NT-NT), 1 Noctule commune (statuts : VU-VU), 1 Pipistrelle de kuhli (statuts : LC-NT) et 1 chauve-souris non identifiée
- Année n+3 (2021) : 1 Alouette des champs (statuts : NT-VU)

La prescription s'applique depuis février 2021. L'exploitant a fourni la déclaration relative à l'Alouette des champs retrouvée en 2021 (suivi en année n+3), mais pas celle de la Noctule commune identifiée en 2020 (année n+2).

**Type de suites proposées :** Sans suites

#### N° 7 : Analyse et mise en œuvre de mesures de réduction des impacts sur la biodiversité

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 06/08/2015, article 11

**Thème(s) :** Risques accidentels, Préservation des enjeux environnementaux locaux

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant prend les actions correctives appropriées lorsque les résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement [...]

**Constats :**

Le rapport de suivi naturaliste en année n+1 (2018) présente les paramètres suivants du bridage de protection des chiroptères actif depuis la mise en service du parc :

Depuis la mise en service du parc éolien un protocole de bridage a été mis en place selon les paramètres suivants :

- Eoliennes : Toutes
- Période : du 15 avril au 30 septembre
- Type de programmation : Arrêt total des 5 éoliennes
- Conditions d'arrêt : -Vitesse de vent inférieures à 6m/s  
-2 heures après le coucher du soleil + 1 heure avant le lever

Comme précisé dans le 1<sup>er</sup> paragraphe du constat n°2, la mortalité observée lors de la 1<sup>ère</sup> année est relativement faible sur le parc éolien. Le bureau d'étude met en avant le paramétrage ci-dessus comme l'une des raisons pouvant expliquer cette faible mortalité. Mais il souligne également la variabilité interannuelle de la mortalité, les biais inhérents au protocole environnemental du ministère de l'écologie (version 2018), et le fait que la mortalité ait concerné seulement l'éolienne E4, pour maintenir le bridage en place, et vérifier son efficacité par la réalisation d'un suivi en année n+2.

Par lettre du 05 mars 2020, avant le démarrage du suivi n+2, l'exploitant annonce avoir demandé à son turbinier le renforcement du bridage (couvrant 82 % de l'activité totale) à partir du 15 avril 2020 selon les paramètres ci dessous, ainsi que la confirmation de la réalisation d'un nouveau suivi :

|                                |                   | Mois      | Jour           | Coucher du soleil                    | Lever du soleil | Vent   | Température     | Précipitation |
|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|---------------|
| Cycle actif des chauves souris | Phase printanière | mars      | 1 au 14        | Pas de bridage                       |                 |        |                 |               |
|                                |                   |           | 15 au 31       |                                      |                 |        |                 |               |
|                                |                   | avril     | 1 au 14        | 2h après le lever du soleil          |                 |        |                 |               |
|                                |                   |           | 15 au 30       |                                      |                 |        |                 |               |
|                                | Phase estivale    | mai       | 1 au 14        | 3h après le lever du soleil          | < 6 m/s         | > 10°C | <0,83 mm/10 min |               |
|                                |                   |           | 15 au 31       |                                      |                 |        |                 |               |
|                                |                   | juin      | 1 au 14        | 3h après le lever du soleil          | < 6 m/s         | > 10°C | <0,83 mm/10 min |               |
|                                |                   |           | 15 au 30       |                                      |                 |        |                 |               |
|                                |                   | juillet   | 1 au 14        | Du coucher jusqu'au lever du soleil  | < 6 m/s         | > 10°C | <0,83 mm/10 min |               |
|                                |                   |           | 15 au 31       |                                      |                 |        |                 |               |
|                                | Phase automnale   | août      | 1 au 14        | Du coucher jusqu'à 2h avant le lever | < 6 m/s         | > 10°C | <0,83 mm/10 min |               |
|                                |                   |           | 15 au 31       |                                      |                 |        |                 |               |
|                                |                   | septembre | 1 au 14        | Du coucher jusqu'à 2h avant le lever | < 6 m/s         | > 10°C | <0,83 mm/10 min |               |
|                                |                   |           | 15 au 30       |                                      |                 |        |                 |               |
| octobre                        |                   | 1 au 14   | Pas de bridage |                                      |                 |        |                 |               |
|                                |                   | 15 au 31  |                |                                      |                 |        |                 |               |

ENCIS a estimé qu'en appliquant ce bridage aux résultats de suivis en hauteur de l'année n+2, le pourcentage d'activité couverte passait de 82 à 69 %, car le nombre de contacts recensé a été multiplié par 1,7 (lié à des problèmes de microphone en année n+1). En ajoutant le constat d'une hausse de mortalité, ENCIS a proposé un nouveau plan de bridage sur la base de l'analyse de la phénologie des chiroptères :

| Périodes                                                |                   | Mois                      | Contacts par mois | Pourcentage d'activité des chiroptères couvert par les critères suivants | Modalités d'arrêt                  |                                     | Modalités de redémarrage       |                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                         |                   |                           |                   |                                                                          | Heures après le coucher du soleil  | Vitesse du vent à hauteur de moyeu  | Température                    | Pluie                          |
| Cycle actif des chiroptères                             | Phase printanière | Mars et jusqu'au 14 avril |                   |                                                                          |                                    |                                     |                                |                                |
|                                                         |                   | Du 15 avril au 14 mai     | 1                 | 0 %                                                                      | Les 2 h après le coucher du soleil | Vitesse de vent inférieur à 6 m/s   | Température inférieure à 10 °C | Précipitations > 0,83 mm/10min |
|                                                         |                   | Du 16 au 31 mai           | 0                 | 0 %                                                                      | Les 3 h après le coucher du soleil | Vitesse de vent inférieur à 6 m/s   | Température inférieure à 10 °C |                                |
|                                                         | Phase estivale    | Juin                      | 335               | 52,2 %                                                                   | Les 5 h après le coucher du soleil | Vitesse de vent inférieur à 6 m/s   | Température inférieure à 12 °C |                                |
|                                                         |                   | Juillet                   | 440               | 94,8 %                                                                   | Toute la nuit                      | Vitesse de vent inférieur à 6,5 m/s | Température inférieure à 12 °C |                                |
|                                                         |                   | Août                      | 590               | 92,9 %                                                                   | Toute la nuit                      | Vitesse de vent inférieur à 7 m/s   | Température inférieure à 12 °C |                                |
|                                                         | Phase automnale   | Septembre                 | 1 021             | 92,7 %                                                                   | Toute la nuit                      | Vitesse de vent inférieur à 7 m/s   | Température inférieure à 12 °C |                                |
|                                                         |                   | Octobre                   | 110               | 50 %                                                                     | Les 8 h après le coucher du soleil | Vitesse de vent inférieur à 5,5 m/s | Température inférieure à 10 °C |                                |
|                                                         |                   | Novembre                  |                   |                                                                          |                                    |                                     |                                |                                |
| Total sur la période inventoriée (deux années de suivi) |                   |                           | 2 497             | 85,7 %                                                                   |                                    |                                     |                                |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Par courrier du 24 juin 2021, l'exploitant annonce avoir demandé à son turbinier l'implémentation de ces nouvelles modalités de bridage. Le jour de l'inspection, l'exploitant confirme l'implémentation, mais n'a pas été en mesure de préciser la date.</p> <p>Par mail du 21 mai 2026, l'exploitant a transmis à l'inspection une copie des échanges avec le turbinier VESTAS consistant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- à lui demander en date du 31 mai 2021 de renforcer le bridage chiroptère conformément au plan recommandé dans le rapport de suivi naturaliste en année n+1 ;</li> <li>- à la confirmation par VESTAS de la mise à jour du plan de bridage effective à partir du 20 juillet 2021.</li> </ul> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 8 : Préservation des enjeux environnementaux locaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/08/2015, article 6-I</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant contractualisera ou fera l'acquisition de 2 ha de terrains en faveur de la biodiversité [...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a fourni pour l'inspection les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la convention-cadre entre WDP II Poitou-Charentes et le CREN pour la mise en œuvre de l'article 6 de l'arrêté préfectoral (acquisition foncière, restauration et gestion écologique, et suivi de la mesure) pendant 17 ans, signée en juin 2017 ;</li> <li>- les actes notariés entre le CREN et la SAFER de novembre 2018 pour 4 parcelles (ZC9, ZC65, ZN41 et ZS72) d'une surface totale de 3,59ha sur la commune de Hanc (qui a depuis fusionnée avec Ardilleux, Bouin et Piuossay pour former la commune de Valdelaume en 2018), et de novembre 2021 pour 2 parcelles supplémentaires (ZN22-42) d'une surface totale de 38a sur la commune de Valdelaume. Ces 2 actes totalisant 3,97ha ont pour objet la réalisation de la compensation des parcs exploités par les sociétés WDP II Poitou-Charentes et WPD energie 104 (ce projet a cependant été rejeté en mai 2022) ;</li> <li>- la notice de gestion 2024-2033 du CREN relative à la mise en œuvre de mesures favorable à l'avifaune de plaine, qui concerne les 2 parcs de WPD, ceux de 3D energie et d'autres partenaires, incluant un bilan des actions réalisées sur la période 2018-2022.</li> </ul> <p>La notice de gestion 2024-2033 prévoit les modalités organisationnelles et calendaires mises en œuvre par le CREN sur l'ensemble des parcelles ayant fait l'objet d'actes notariés. Les parcelles du parc exploité par WDP II Poitou-Charentes, ont fait l'objet d'une élaboration des fiches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la réalisation de fauche avec exportation de 2024 à 2033 (fiche technique n°2) sur les 6 parcelles</li> <li>- le grattages superficiels du sol sur la ZS72 en 2027 et 2032 (fiche technique n°4)</li> <li>- la gestion des EEE sur la ZN72 (fiche technique n°5)</li> <li>- le suivi habitats / flore patrimoniale (fiche technique n°6) sur l'ensemble des parcelles en 2032</li> <li>- le suivi de l'avifaune de plaine (fiche technique n°7) sur l'ensemble des parcelles en 2031/2032</li> <li>- l'évaluation de la gestion (fiche technique n°8) sur l'ensemble des parcelles en 2033</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le jour de l'inspection, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir le rapport annuel de mise en œuvre de ces fiches par le CREN, comme cela est prévu dans la convention-cadre, pour l'année 2025.</p> <p>Par mail du 21 mai, l'exploitant a transmis à l'inspection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les rapports d'activités du CREN pour les années 2018 à 2024</li> <li>- le suivi floristique 2018-2021 de la parcelle ZC65 acquise par le CREN</li> <li>- le suivi 2019-2021 de l'avifaune de plaine réalisé par le GODS</li> </ul> <p>Les rapports d'activités décrivent le détail des actions entreprises, les temps passés et le bilan financier, sur les parcs exploités par les sociétés WPD II Poitou-Charentes et WPD Energie 21 Poitou-Charentes, sans distinction. La mise en œuvre des modalités d'intervention définies dans la notice de gestion 2024-2033 devrait apparaître dans les rapports 2025 et suivants. La fourniture du rapport d'activités 2025 notamment, pourra mettre en évidence la réalisation de la fiche technique n°2.</p> <p>Le suivi floristique rend compte de l'évolution du cortège végétal depuis le semis en graines locales effectué à l'automne 2018 sur la parcelle ZC65 . En 2021, « <i>le cortège végétal est en cours de stabilisation et les graminées sont les espèces dominantes sur la prairie. L'enrichissement progressif en dicotylédones spontanées devrait permettre à terme d'augmenter la valeur spécifique de la prairie</i> ». Une gestion par fauche est mise en place dès 2024 jusqu'en 2033 (fiche technique n°2). Le prochain suivi floristique est programmé en 2032.</p> <p>Enfin, l'étude du GODS fait partie des objectifs de la précédente notice de gestion 2021-2024. Elle a permis de montrer une grande hétérogénéité d'espèce du fait de la présence de milieux diversifiés, bocagers et semi bocager. Le prochain suivi est prévu en 2031 (fiche technique n°7)</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé à l'exploitant de fournir le rapport annuel pour l'année 2025, dès qu'il sera disponible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 9 : Dispositions constructives – Maîtrise du risque foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Préservation des enjeux humains et matériels</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation est mise à la terre pour prévenir les conséquences du risque foudre. Le respect de la norme NF EN IEC 61 400-24, dans sa version en vigueur à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation environnementale prévu par l'article L. 181-8 du code de l'environnement, ou, pour un projet de renouvellement, dans sa version en vigueur à la date du dépôt d'un porter-à-connaissance auprès du préfet permet de répondre à cette exigence.</p> <p>Un rapport de contrôle d'un organisme compétent au sens de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation atteste de la mise à la terre de l'installation avant sa mise en service industrielle. Des contrôles périodiques sont effectués pour vérifier la pérennité de la mise à la terre, selon les périodicités suivantes : une fois par an pour le</p> |

contrôle visuel et une fois tous les deux ans pour le contrôle avec mesure de la continuité électrique.

#### Constats :

L'exploitant a fourni, dans le cadre de l'inspection, les documents suivants :

- un certificat CE de conformité à la directive 2006/42/EC des machines VESTAS V100-2.2MW qui impose que toute machine soit conçue et construite de manière à éviter les risques pour les personnes, dont le risque foudre. Ce document ne fixe pas de prescriptions techniques détaillées mais renvoie à la norme IEC 61400-24 notamment ;
- un document interne VESTAS qui décrit les principes, le fonctionnement et le dimensionnement des composants mécaniques et électriques de protection contre la foudre ;
- le dernier rapport de maintenance à 6 mois, contenant notamment les points 14.3 « Système de câblage et de mise à la terre » et 14.4 « vérification du système de mise à terre » ;
- la dernière inspection visuelle des pales des éoliennes ;

S'agissant du rapport de maintenance, **aucun item ne vise les récepteurs de foudre, leur état, usure ou continuité. De même, aucune vérification de continuité électrique des conducteurs de foudre des pales n'est mentionnée. Les seuls éléments liés à l'électricité sont le contrôle visuel des câbles (14.3) et la vérification générale du système de mise à terre (14.4). Cependant, ils restent généraux, non ciblés sur le chemin de courant de foudre et sans mesure électrique.**

L'inspection visuelle des pales traite des récepteurs de foudre et leur état de surface (contamination, dommage, encrassement), mais **aucun contrôle fonctionnel n'est mis en œuvre. Le rapport ne mentionne pas les mesures de continuité électrique, ni les tests du conducteur interne des pales, ni la vérification de la liaison vers le pied de pale ou le LCTU (Unité de transfert du courant de foudre).** Or,

- une discontinuité peut exister sans signe visuel,
- une dégradation interne (corrosion, desserrage, rupture partielle) est possible,
- les impacts foudre hors dimensionnement peuvent altérer les conducteurs sans dommage apparent.

On souligne également à la lecture du rapport qu'**un récepteur de foudre a été endommagé par un impact de foudre.** Cet élément constitue un argument en faveur de contrôles électriques complémentaires.

Au final, ces deux documents se complètent, mais **ils ne répondent pas aux exigences de vérification fonctionnelle du système foudre imposés par les référentiels (IEC 61400-24, IEC 62305), et ne permettent pas de justifier l'absence de test de continuité qui constitue une faiblesse dans la démonstration de maîtrise du risque foudre.**

Par mail du 21 mai 2026, l'exploitant a transmis un devis signé daté du 12 mai 2026, consistant à confier la réalisation à l'entreprise Cornis, de la vérification de la continuité électrique par méthodologie « contact ».

#### Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

il est demandé à l'exploitant de transmettre les résultats de cette étude à l'inspection dès sa disponibilité.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                      |