

Unité départementale de l'Ain  
23 rue Bourgmayer  
01000 BOURG-EN-BRESSE

Bourg-en-Bresse, le 06/04/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/03/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur 

### **SAB MONTMERLE**

ZI Visionis  
rue des fondeurs  
01090 MONTMERLE SUR SAONE

Références : 20220405-RAP-RA-n°8

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/03/2022 dans l'établissement SAB MONTMERLE implanté ZI Visionis rue des fondeurs – 01090 MONTMERLE SUR SAONE.

L'inspection a été annoncée le 09/03/2022.

Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site <https://www.georisques.gouv.fr/>.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SAB MONTMERLE
- ZI Visionis rue des fondeurs 01090 MONTMERLE SUR SAONE
- Code AIOT dans GUN : 0010100219
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED – MTD

La société SAB MONTMERLE exploite à Montmerle sur Saône un établissement de travail mécanique des métaux et bénéficie à ce titre d'un arrêté préfectoral d'autorisation du 29 décembre 2008, délivré dans le cadre de la régularisation administrative des activités de l'établissement au titre de la réglementation des ICPE.

L'établissement, qui appartient au GROUPE SAB, est spécialisé dans l'usinage de pièces mécaniques (fonte et aluminium).

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- prévention du risque incendie : gestion des stocks / détection incendie ;
- moyens d'intervention et d'extinction ;
- gestion des eaux d'incendie.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension,...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle          | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| État des matières stockées        | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 46     | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Moyens de lutte contre l'incendie | Arrêté Préfectoral du 28/12/2008, article 7.6.1. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Conformité électrique             | Arrêté Préfectoral du 28/12/2008, article 7.3.   | /                                                                                                          | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle                           | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prévention du risque pollution par eaux extinction | Arrêté Préfectoral du 28/12/2008, article 7.6.6. | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection n'a pas révélé de non conformité.

Les principaux équipements en lien avec la sécurité incendie font l'objet d'opérations de maintenance ou d'essais.

Le site dispose des réserves d'eau et du bassin de confinement des eaux d'extinction prévus dans son arrêté préfectoral d'autorisation.

### 2-4) Fiches de constats

#### Nom du point de contrôle : État des matières stockées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action Coup de Poing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des installations relevant du régime de l'autorisation.</p> <p>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.</p> <p>L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent ou tout autre document équivalent.<br/> Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires.</p>                                                                                                              |
| <p><b>Constats :</b><br/> L'exploitant dispose d'un plan de l'installation à destination des services de secours qui présente, entre autres, les zones de danger et les moyens d'extinction. Ce plan est accompagné :<br/> — d'un registre qui détaille, par zone, les substances dangereuses présentes et les quantités maximales associées ;<br/> — des fiches de données de sécurité (FDS) de ces substances.</p> <p>Compte-tenu du mode de fonctionnement de l'installation et des quantités limitées de substances dangereuses présentes (quelques fûts/GRV), l'exploitant tient uniquement à jour un état des quantités maximales présentes.</p> <p>A noter que l'état des matières stockées prévu à l'article 46 de l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 doit inclure les déchets et, d'une manière générale, les matières combustibles (matériaux d'emballage et de conditionnement notamment : cartons, plastiques...).</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle : Moyens de lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 28/12/2008, article 7.6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action Coup de Poing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Définition générale des moyens<br>L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'analyse des risques définie dans le présent chapitre au paragraphe généralités.<br><br>L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services d'incendie et de secours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br>La défense incendie de l'installation repose notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>— sur la sectorisation des bâtiments en 3 zones séparées par des murs et des portes coupe-feu ;</li><li>— des extincteurs répartis dans toute l'installation ;</li><li>— des dispositifs de désenfumage ;</li><li>— 3 poteaux incendie ;</li><li>— un bassin de réserve d'eau incendie de 650 m<sup>3</sup>.</li></ul><br>L'exploitant a présenté les derniers justificatifs d'entretien de ces équipements ; ces derniers ne font pas état de problématique particulière. Les poteaux incendies, situés sur les voiries à proximité de l'établissement sont suivis par la mairie, mais l'exploitant dispose des résultats des derniers contrôles réalisés en 2019 (prochains contrôles prévus cette année).<br><br>L'installation ne dispose pas de détection incendie à ce jour. L'exploitant a indiqué que, compte-tenu des activités de l'installation, des systèmes de détection classiques généreraient trop de déclenchements intempestifs. Un projet d'équipement des transformateurs électriques (détection et extinction automatique) est cependant en cours.<br>L'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement ne prévoit pas d'obligation sur ce point.<br><br>Le bassin de réserve d'eau incendie apparaît correctement entretenu. Le jour du contrôle il était rempli jusqu'au niveau du trop-plein. Compte-tenu de la surface du bassin (environ 280 m <sup>2</sup> ) et des observations visuelles, la quantité requise semble présente. Un indicateur de niveau permettrait néanmoins de le garantir et serait une aide utile aux services de secours en cas d'évènement pour connaître les quantités d'eau encore disponibles. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Conformité électrique**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 28/12/2008, article 7.3.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action Coup de Poing                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les déficiences relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté les résultats du dernier contrôle de conformité électrique réalisé en août 2021 (Q18). Ce contrôle n'a pas conduit à révéler de non conformité remettant en cause la sécurité de l'installation. L'exploitant réalise également des contrôles thermographiques.                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nom du point de contrôle :** Prévention du risque pollution par eaux extinction

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 28/12/2008, article 7.6.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action Coup de Poing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Bassin de confinement et bassin d'orage<br/>Les réseaux d'eaux pluviales susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité totale minimum de 700 m<sup>3</sup> avant rejet vers le milieu naturel. La vidange suivra les principes imposés par l'article 4.3.10 traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées.</p> <p>Ce bassin est équipé à l'aval d'une vanne d'isolement, manœuvrable en toute circonstance. Une consigne spécifique est établie pour la fermeture des ces vannes en cas d'incendie.</p> <p>Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'être polluées par lessivage des toitures et des sols est également collecté dans le bassin de confinement.</p> <p>Ils est maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires à sa mise en service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance.</p> <p>Une convention relative aux modalités d'entretien de ce bassin est établie avec la société LA RODHANIENNE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b><br/>L'établissement dispose d'un bassin de confinement des eaux d'extinction qui est commun avec le site SAB La Rhodanienne. Il est situé au point bas du site, qui présente un dénivelé important, d'une dizaine de mètres. Le bassin était vide le jour de l'inspection, il est recouvert d'un revêtement d'étanchéité et apparaît, visuellement, correctement entretenu. Profond de plusieurs mètres et d'une surface d'environ 580 m<sup>2</sup>, le volume minimal de 700 m<sup>3</sup> paraît largement respecté.</p> <p>L'exploitant dispose d'une procédure qui détaille les actions à réaliser pour isoler ce bassin en cas d'événement. Compte-tenu de la configuration du site, cette opération nécessite la manœuvre, ou <i>a minima</i> la vérification du bon positionnement, de plusieurs vannes et pas seulement de la vanne aval du bassin de confinement.</p> <p>A noter que 2 de ces vannes, à proximité de la réserve d'eau incendie, sont situées sur une aire extérieure où sont présents de nombreux stockages et que le stockage de matériels sur les plaques d'accès aux vannes (type « plaque d'égout ») pourrait empêcher ou retarder la mise en œuvre de cette procédure.</p> <p><b>L'Inspection suggère par conséquent de réfléchir à la possibilité de sécuriser davantage l'accès à ces vannes (repérage visuel explicite, obstacles physiques...).</b></p> <p>Ce point paraît d'autant plus important que l'une de ces vannes, si elle reste ouverte, pourrait conduire à entraîner des eaux d'extinction vers la réserve d'eau incendie.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |