

Unité départementale du Loiret  
3, rue du carbone  
CEDEX 2  
450072 ORLÉANS

ORLÉANS, le 07/07/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 21/06/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **TRANSPORT JAMET**

Rue René Cassin

45300 Pithiviers

Références : VAT20230367

Code AIOT : 0010014313

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/06/2023 dans l'établissement TRANSPORT JAMET implanté Rue René Cassin 45300 Pithiviers. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TRANSPORT JAMET
- Rue René Cassin 45300 Pithiviers
- Code AIOT : 0010014313
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

– Situation de l'entreprise :

La société TRANSPORT JAMET exploite, sur son site de Pithiviers, une station de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport, un atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur et une station service.

Cet établissement emploie deux personnes sur site et 23 chauffeurs.

L'établissement fonctionne de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi. L'exploitant déclare qu'un maximum de cinq conteneurs de transport y sont lavés par jour.

– Point sur le classement de l'établissement :

L'exploitant a réalisé la déclaration initiale de ses installations le 13/01/2021 et a reçu le récépissé de déclaration correspondant le même jour.

Rubriques de classement de l'établissement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) :

- 2795-2 : lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses ou de déchets dangereux : quantité maximale d'eau mise en œuvre : 10 m<sup>3</sup>/j (déclaration avec contrôle périodique) ;
- 2930-2.b : ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur – vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : quantité maximale de produits utilisée : 11 kg/j (déclaration avec contrôle périodique) ;
- 1435-2 : stations-service : volume annuel de carburant liquide distribué : 101 m<sup>3</sup> (déclaration avec contrôle périodique).

– Projets et investissements :

Sans objet.

– Incidents ou accidents :

L'exploitant ne signale aucun incident ou accident d'ordre environnemental depuis la mise en service de l'installation.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- gestion des suites de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/06/2022 ;
- gestion des suites de l'inspection précédente.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :

- le constat établi par l'inspection des installations classées ;
- les observations éventuelles ;
- le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
- le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                               | Référence réglementaire                              | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Situation administrative                        | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 1.1.1. | Susceptible de suites                                                                                      | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 60 jours              |
| 2  | Contrôle périodique                             | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 1.1.2. | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Consignation                                                                                                    | 1 mois                |
| 4  | Prélèvements d'eau - protection de la ressource | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 5.3    | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Consignation                                                                                                    | 1 mois                |
| 5  | Traitement des effluents aqueux                 | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 5.6    | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 60 jours              |

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                             | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6  | Analyse des effluents aqueux               | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 5.11  | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 60 jours              |
| 8  | Isolement du réseau de collecte            | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 2.11. | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Consignation                                                                                                    | 1 mois                |
| 9  | Cuvettes de rétention                      | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 2.10. | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 15 jours              |
| 10 | Vérification des installations électriques | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 2.7.  | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Consignation                                                                                                    | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle        | Référence réglementaire                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7  | Valeurs limites de rejet | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 5.7 | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle  | Référence réglementaire                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Prélèvements d'eau | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 5.3 | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection figurent dans le tableau ci-dessus.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Volume d'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 09/03/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 06/06/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b> <b>C1</b> - L'exploitant doit télédéclarer auprès de la préfète du Loiret (sur le site : <a href="https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920">https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920</a> ) les modifications qu'il a apportées à l'installation et à son mode d'exploitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Observations :</b> <p>Observations du 09/03/2022 : L'installation soumise à la rubrique 2795 de la nomenclature ICPE fonctionne cinq jours par semaine. L'exploitant réalise notamment le lavage de conteneurs de transport de matières alimentaires et minérales. Il déclare ne pas réaliser de lavage de conteneurs de matières dangereuses ni de déchets dangereux.</p> <p>L'exploitant a déclaré le volume d'activité suivant en ce qui concerne la consommation maximale journalière d'eau de son installation : 10 m<sup>3</sup>/j.</p> <p>Examen des relevés mensuels de prélèvement d'eau de forage, d'eau potable et d'utilisation de la réserve d'eau de pluie présentés par l'exploitant : le mois pour lequel le total de ces prélèvements a été le plus important est décembre 2022 (145 m<sup>3</sup> pour le forage, 0 m<sup>3</sup> pour l'eau potable et 28 m<sup>3</sup> pour les eaux de pluie, soit un total de 173 m<sup>3</sup>). L'installation a fonctionné 17 jours au mois de décembre (fermeture du 25 au 31/12). Les eaux de lavage ne sont pas recyclées dans l'installation. La consommation journalière moyenne d'eau est donc de 10 m<sup>3</sup>/j. Pour les autres mois présentés (juillet, octobre, novembre 2021 et janvier 2022), ainsi que pour la période allant du 01/02/2022 au 09/03/2022 (relevé des compteurs réalisé lors de l'inspection), cette consommation journalière moyenne d'eau varie entre 5 et 8 m<sup>3</sup>/j.</p> <p>Toutefois, l'inspection relève que les prélèvements d'eau sont réalisés sur un forage interne au site et peuvent être réalisés à partir du réseau d'eau potable. Or, la déclaration initiale du 13/01/2021 indique "non" en ce qui concerne la partie "prélèvement d'eau pour l'exploitation de l'installation classée" et ne précise pas le mode de prélèvement de l'eau. De plus, l'existence d'une réserve d'eau de pluie alimentant l'installation de lavage n'est pas mentionnée dans cette déclaration ni sur les plans joints à cette-dernière.</p> <p>Constat du 09/03/2022 : L'exploitant doit télédéclarer sur le site de la préfecture du Loiret les modifications qu'il a apportées à l'installation et à son mode d'exploitation.</p> <p>Par ailleurs, l'exploitant transmet, par courriel du 11/03/2022, une copie du registre des relevés mensuels des totaliseurs qui est tenue sur son autre site. Il comprend l'ensemble des relevés réalisés sur les compteurs d'eau de forage et d'eau pluviale depuis la mise en service de l'installation. Ces données confirment les observations réalisées lors de l'inspection. Le mois de décembre 2021</p> |

*correspond bien au maximum de consommation d'eau de lavage par l'installation.*

L'exploitant déclare qu'il n'a pas procédé à la télédéclaration des modifications qu'il a apportées à l'installation et à son mode d'exploitation.

Examen des données présentes sur le guichet unique numérique de l'environnement : absence de procédure en cours relative auxdites modifications.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale

**Proposition de délais :** 60 jours

## N° 2 : Contrôle périodique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 1.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Date du dernier contrôle périodique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 09/03/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 10/09/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> <b>C2</b> - L'exploitant ne réalise pas le contrôle périodique de ses installations qui y sont soumises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Observations :</b> <p><i>Observations du 09/03/2022 : L'exploitant présente sa déclaration d'achèvement des travaux de construction de l'installation en date du 17 janvier 2021. Il déclare qu'elle a été mise en service à cette date.</i></p> <p><i>L'article R. 512-58 du code de l'environnement dispose que le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service. L'exploitant n'est pas en mesure de présenter le rapport de contrôle de son installation. Il déclare qu'il va procéder rapidement à la réalisation dudit contrôle.</i></p> <p><i>Constat du 09/03/2022 : L'exploitant ne réalise pas le contrôle périodique de ses installations qui y sont soumises.</i></p> <p>L'exploitant n'est pas en mesure de présenter le rapport de contrôle de son installation. Il n'est pas non-plus en mesure de présenter un devis ou une commande signée relative à la réalisation de cette prestation.</p> <p>L'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant que la même exigence s'applique à son atelier de réparation de véhicules et engins à moteur (rubrique 2930 de la nomenclature ICPE) et à sa station-service (rubrique 1435 de la nomenclature ICPE), qui sont tous les deux également soumis au régime de la déclaration avec contrôle périodique (DC).</p> <p><b>L'exploitant n'a pas déféré à l'injonction de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/06/2022.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Consignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### N° 3 : Prélèvements d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 09/03/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 06/06/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totaliseur. Le relevé du totaliseur est effectué au minimum une fois par mois et est porté sur un registre consigné dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4.</p> <p>À défaut, en cas d'impossibilité d'un compteur dédié à l'installation de lavage, l'exploitant évalue la quantité d'eau consommée par cette installation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b> Pas de non-respect constaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Observations :</b> <p><i>Observations du 09/03/2022 : L'exploitant déclare que son registre des relevés mensuels de ces totaliseurs est tenu sur un autre site de l'entreprise mais n'est pas en mesure de le présenter lors de l'inspection. L'exploitant présente néanmoins des photographies des fiches de relevé qu'il complète mensuellement. Ces fiches ne sont pas conservées sur le site et seules celles des mois de juillet, octobre, novembre, décembre 2021 et janvier 2022 ont été photographiées.</i></p> <p><i>Visite de l'installation : les conduites assurant l'alimentation en eau de l'installation depuis les trois ressources (eau potable, eau pluviale, forage) sont toutes munies d'un dispositif de mesure totaliseur. Le jour de l'inspection, ces compteurs affichent les valeurs suivantes :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- eau de forage : 631 m<sup>3</sup> ;</li><li>- eau pluviale : 283 m<sup>3</sup> ;</li><li>- eau potable : 0 m<sup>3</sup>.</li></ul> <p><i>Ces valeurs sont cohérentes avec celles des relevés réalisés par l'exploitant.</i></p> <p><i>Constat du 09/03/2022 : L'exploitant n'est pas en mesure de présenter le registre des relevés mensuels des totaliseurs de ses installations de prélèvement d'eau.</i></p> <p><i>L'exploitant transmet, par courriel du 11/03/2022, une copie du registre des relevés mensuels des totaliseurs qui est tenue sur son autre site. Il comprend l'ensemble des relevés réalisés sur les compteurs d'eau de forage et d'eau pluviale depuis la mise en service de l'installation.</i></p> <p><i>Toutefois, l'exploitant doit démontrer que ce registre est désormais tenu, en permanence, à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique et y ajouter les relevés du compteur d'eau potable (bien qu'il a été constaté lors de l'inspection que ce dernier indique pour le moment une valeur de 0 m<sup>3</sup>).</i></p> <p>L'exploitant présente le registre des relevés mensuels des totaliseurs de ses installations de prélèvement d'eau.</p> <p>Examen dudit registre en ce qui concerne l'année 2023 : l'exploitant a réalisé des relevés mensuels correspondant aux mois de janvier, février, mars, avril et mai 2023. Il déclare que le prochain relevé sera réalisé fin juin 2023.</p> |

Examen de la fiche de relevé relative au mois de mai 2023 : l'index des totalisateurs s'élève à :

- eau de forage : 2 615 m<sup>3</sup> (prélèvement du mois après déduction de l'index du mois précédent : 108 m<sup>3</sup>) ;
- eau pluviale : 618 m<sup>3</sup> (prélèvement du mois après déduction de l'index du mois précédent : 32 m<sup>3</sup>) ;
- eau potable : 0 m<sup>3</sup>.

L'exploitant a ainsi prélevé 140 m<sup>3</sup> d'eau au mois de mai pour le fonctionnement de son installation de lavage de contenants (ce qui représente une moyenne de 7,4 m<sup>3</sup>/j sur les 19 jours ouvrés de ce mois, qui est inférieure aux 10 m<sup>3</sup>/j déclarés).

Visite de l'installation : le jour de l'inspection, les compteurs affichent les valeurs suivantes :

- eau de forage : 2670 m<sup>3</sup> (prélèvement après déduction de l'index du mois précédent : 55 m<sup>3</sup>) ;
- eau pluviale : 634 m<sup>3</sup> (prélèvement après déduction de l'index du mois précédent : 16 m<sup>3</sup>) ;
- eau potable : 0 m<sup>3</sup>.

Ces valeurs sont cohérentes avec celles des relevés réalisés par l'exploitant. Le jour de l'inspection, le prélèvement moyen pour le mois de juin 2023 s'élève à environ 4,7 m<sup>3</sup>/j (en prenant en compte 15 jours ouvrés).

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

N° 4 : Prélèvements d'eau - protection de la ressource

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 09/03/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 10/09/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> <b>C3</b> - La tête du forage du site n'est pas dotée d'un capot étanche permettant de protéger la nappe d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Observations :</b> <p><i>Observations du 09/03/2022 : Visite de l'installation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les eaux utilisées pour le lavage des conteneurs de transport sont prélevées sur un forage interne au site, sur le réseau d'eau potable et sont également issues d'une cuve de 50 m<sup>3</sup> vers laquelle les eaux de pluie du site sont dirigées ;</li><li>- absence de disconnecteur sur l'alimentation en eau potable de l'installation ;</li><li>- absence de capot étanche sur la tête de forage ;</li><li>- l'exploitant déclare que la pompe d'exhaure du forage est munie d'un dispositif anti-retour mais ne présente pas d'élément l'attestant.</li></ul> <p><i>Constat du 09/03/2022 : Les raccordements de l'installation à la nappe d'eau et au réseau public de distribution d'eau potable ne sont pas munis d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée (absence de disconnecteur sur le réseau d'eau potable, absence de capot étanche sur la tête de forage et d'élément démontrant qu'un dispositif anti-retour équipe l'exhaure du forage).</i></p> <p><i>Visite de l'installation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un clapet anti-retour est présent en sortie de chacun des totaliseurs alimentant en eau l'installation de lavage de contenants (eau potable, eau pluviale, eau de forage) ;</li><li>- la tête de forage n'est pas munie d'un capot étanche. L'exploitant indique qu'il est en train de fabriquer un capot métallique et présente la plaque de métal qu'il destine à cet effet située dans son atelier. Il précise qu'il prévoit de réaliser un capot formé de deux parties se chevauchant. L'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant que le dispositif devra comporter des éléments permettant d'assurer une étanchéité suffisante (tels que des bavettes au niveau des passages de tuyauterie et du chevauchement, ainsi que des presse-étoupes au niveau des passages de câbles).</li></ul> <p>L'exploitant a déféré à l'injonction de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/06/2022 en dotant ses réseaux d'alimentation en eau de dispositifs anti-retour permettant de protéger la nappe d'eau et le réseau public de distribution d'eau potable.</p> <p><b>Toutefois, l'exploitant n'a pas déféré à l'injonction de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/06/2022 en ce qu'il n'a pas doté la tête de forage d'un capot étanche permettant de protéger la nappe d'eau.</b></p> |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites |
| <b>Proposition de suites :</b> Consignation   |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois         |

## N° 5 : Traitement des effluents aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 09/03/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 10/07/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes conduisant au contournement des dispositifs de traitement des effluents avant rejet. Les liaisons directes sont également interdites entre les réseaux de collecte séparatifs des effluents devant subir un traitement ou être détruits et entre ces réseaux et le milieu récepteur.</p> <p>Les eaux de lavage ainsi que les eaux météoriques des aires "voiries", "parking", des aires de dépotage, remplissage, transvasement des stockages, etc. transitent, a minima, avant rejet, par des débourbeurs-déshuileurs. Des installations de traitement physico-chimique et/ou biologique des effluents sont mises en œuvre lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet au point 5.7.</p> <p>Ces installations sont entretenues régulièrement et au minimum une fois par an.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> <b>C4</b> - L'exploitant doit transmettre le bordereau de suivi des déchets dangereux émis suite au curage des dispositifs de traitement des effluents aqueux de son installation de lavage de contenants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Observations :</b> <p><i>Observations du 09/03/2022 : Examen des plans de l'installation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les eaux pluviales susceptibles d'être polluées transitent pas un séparateur d'hydrocarbures avant de rejoindre la cuve enterrée de stockage des eaux de pluie ;</li><li>- les eaux de lavage sont récupérées dans un caniveau muni d'un étage de décantation puis transitent par un séparateur d'hydrocarbures avant de rejoindre le réseau d'assainissement communal.</li></ul> <p><i>L'exploitant n'est pas en mesure de présenter de bordereau de suivi des déchets concernant le curage de ces installations de traitement. Il déclare qu'il n'a pas fait procéder à leur entretien annuel.</i></p> <p><i>Visite de l'installation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- présence d'un séparateur d'hydrocarbures sur le réseau d'eaux pluviales ;</li><li>- présence d'un dispositif de décantation dans le caniveau recueillant les eaux de lavage (surverse par-dessus un muret). Les eaux de ce caniveau sont troubles (matières en suspension) ;</li><li>- présence d'un séparateur d'hydrocarbures en sortie du caniveau précité. Les eaux contenues dans ce dispositif sont troubles et des matières flottantes sont visibles en surface, ainsi que dans le regard de pompage.</li></ul> <p><i>Constat du 09/03/2022 : L'exploitant n'entretient pas régulièrement et au minimum une fois par an les installations de traitement de ses effluents aqueux.</i></p> |

L'exploitant présente le rapport d'intervention, daté du 17/04/2023, de son prestataire ayant réalisé le curage des dispositifs de traitement des effluents aqueux de son installation de lavage de contenants.

L'exploitant n'est toutefois pas en mesure de présenter le bordereau de suivi des déchets dangereux afférent à cette opération.

Visite de l'installation : absence de turbidité excessive dans le caniveau recueillant les eaux de lavage ainsi que dans le séparateur d'hydrocarbures situé en sortie de ce dernier. Absence de matières flottantes dans le compartiment des eaux traitées du séparateur précité.

L'exploitant a déféré à l'injonction de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/06/2022. Il doit toutefois transmettre le bordereau de suivi des déchets dangereux émis suite au curage de ses dispositifs de traitement.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale

**Proposition de délais :** 60 jours

## N° 6 : Analyse des effluents aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 5.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 09/03/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 10/07/2022</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant réalise, a minima une fois par an, un contrôle de la qualité des eaux de rejet sur l'ensemble des paramètres mentionnés au point 5.7, complété, pour les installations rejetant au milieu naturel, d'un contrôle mensuel sur les paramètres DCO et MES. Ces contrôles sont réalisés par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement, selon les méthodes de référence précisées dans « un avis publié au Journal officiel ».<br>[...]<br>Une mesure de la concentration en PCB des rejets aqueux est effectuée au moins tous les cinq ans par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement.<br><br>Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b> <b>C5</b> - L'exploitant ne réalise pas, a minima une fois par an, d'analyse sur la qualité des eaux de rejet de son installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Observations :</b><br><i>Observations du 09/03/2022 : L'installation a été mise en service le 17/01/2021 (soit depuis plus d'un an au jour de l'inspection). L'exploitant n'est pas en mesure de présenter le contrôle de la qualité de ses effluents aqueux. Il déclare que des prélèvements d'eau de lavage ont été réalisés pour analyse le 09/03/2022 (jour de l'inspection). Il déclare également que les eaux pluviales sont conservées sur le site en vue d'être utilisées dans l'installation et ne font donc l'objet d'aucun rejet (hormis de façon exceptionnelle en cas de passage au trop-plein de la cuve de stockage).</i><br><br><i>Constat du 09/03/2022 : L'exploitant n'a pas réalisé d'analyse sur la qualité des eaux de rejet de son installation au cours de sa première année de fonctionnement. Il doit transmettre le rapport d'analyse des eaux de lavage rejetées par son installation.</i><br><br>L'exploitant présente une commande, datée du 31/05/2023, concernant la réalisation des analyses sur la qualité des eaux de rejet de son installation de lavage de contenants. Le prestataire qu'il a retenu est accrédité COFRAC. Il présente également les dispositifs de flaconnage qu'il a reçus afin de réaliser les prélèvements nécessaires. Toutefois, les prélèvements d'effluent aqueux n'ont toujours pas été réalisés et l'exploitant n'est pas en mesure de présenter une analyse desdits effluents.<br><br><b>L'exploitant n'a pas déféré à l'injonction de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/06/2022.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 60 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 7 : Valeurs limites de rejet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 09/03/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 06/06/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>[...] les rejets d'eaux résiduaires font l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :</p> <p>a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pH 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;</li><li>- température &lt; 30 °C.</li></ul> <p>b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- matières en suspension : 600 mg/l ;</li><li>- DCO : 2 000 mg/l ;</li><li>- DBO5 : 800 mg/l.</li></ul> <p>Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure. [...]</p> <p>d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- indice phénols : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;</li><li>- chrome hexavalent : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;</li><li>- cyanures totaux : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;</li><li>- AOx : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;</li><li>- arsenic : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;</li><li>- hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;</li><li>- métaux totaux : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.</li></ul> <p>Ces valeurs limites sont à respecter en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.</p> <p>e) Substances toxiques, bioaccumulables ou nocives pour l'environnement : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- anthracène : 1,5 mg/l ;</li><li>- benzène : 1,5 mg/l ;</li><li>- biphényle : 1,5 mg/l ;</li><li>- cadmium et ses composés : 0,2 mg/l ;</li><li>- dichlorométhane : 1,5 mg/l ;</li></ul> |

- éthylbenzène : 1,5 mg/l ;
- naphtalène : 1,5 mg/l ;
- toluène : 4 mg/l ;
- xylènes : 1,5 mg/l.

Les valeurs limites du présent point sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration fixée par la présente annexe.

**Constats : C6 - L'exploitant doit transmettre le rapport d'analyse des eaux de lavage rejetées par son installation ainsi qu'une copie de son autorisation de déversement dans le réseau public.**

**Observations :**

*Observations du 09/03/2022 : L'exploitant rejette ses eaux de lavage dans le réseau d'assainissement collectif. Il déclare disposer d'une autorisation de déversement dans ce réseau mais cette dernière n'a pas été présentée à l'inspection des installations classées.*

*L'exploitant est en attente des résultats d'analyse des eaux de lavage rejetées par son installation (prélèvement réalisé le 09/03/2022).*

*Constat du 09/03/2022 : L'exploitant doit transmettre le rapport d'analyse des eaux de lavage rejetées par son installation ainsi qu'une copie de son autorisation de déversement dans le réseau public.*

L'exploitant n'est pas en mesure de présenter son autorisation de déversement dans le réseau d'assainissement collectif

En outre, l'exploitant n'ayant pas fait procéder à l'analyse des rejets aqueux de son installation de lavage de contenants, le constat de la précédente inspection est maintenu.

**Type de suites proposées :** Susceptible de suites

**Proposition de suites :** Sans objet

N° 8 : Isolement du réseau de collecte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 2.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 09/03/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 10/06/2023</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à prévenir les pollutions accidentelles, en maintenant notamment sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les matières écoulées lors d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b> <b>C7</b> - L'établissement n'est pas muni de dispositifs permettant d'isoler les réseaux de collecte (eaux pluviales et eaux de lavage) et de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les matières écoulées lors d'un accident de transport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Observations :</b> <p><i>Observations du 09/03/2022 : Visite de l'installation : absence de dispositif permettant d'isoler les réseaux de collecte (eaux pluviales et eaux de lavage) et de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les matières écoulées lors d'un accident de transport.</i></p> <p><i>Constat du 09/03/2022 : L'établissement n'est pas muni d'un dispositif permettant d'isoler les réseaux de collecte (eaux pluviales et eaux de lavage) et de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les matières écoulées lors d'un accident de transport.</i></p> <p>L'exploitant déclare avoir étudié les possibilités de confinement sur son site des eaux d'extinction d'un sinistre ou les matières écoulées lors d'un accident de transport. Il présente le plan du site réalisé à cette fin :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- en cas de déversement, la pente générale du site est orientée vers le nord-est qui est une vaste zone de parking ;</li><li>- la pente et la présence de bordures de 14 cm de hauteur sur le pourtour de cette zone permettent de retenir d'éventuels déversements : la surface de rétention possible présentée sur le plan représente 1 400 m<sup>2</sup>, soit une capacité utile de 140 m<sup>3</sup> en prenant en compte une lame d'eau moyenne de 10 cm.</li></ul> <p>Visite de l'installation :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'aménagement du site est cohérent avec celui présenté sur le plan (pente générale dirigeant les eaux vers la zone valorisée) ;</li><li>- la zone valorisée pour la rétention des déversements accidentels et des eaux d'extinction dispose d'un revêtement en enrobé ne présentant pas de défaut visible, elle est séparée des zones enherbées par des bordures en béton d'une hauteur cohérente avec celle indiquée sur le plan présenté par l'exploitant ;</li><li>- l'exploitant ouvre les regards de sortie des effluents liquides du site (eaux de lavage et eaux pluviales) : absence de dispositifs d'isolement permettant de retenir les déversements accidentels et les eaux d'extinction d'un sinistre sur le site. L'exploitant déclare qu'il prévoit la mise en place de vannes-guillottes en sortie de ses réseaux d'eaux de lavage usées et d'eaux pluviales.</li></ul> |

L'exploitant a déféré à l'injonction de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/06/2022 en ce qui concerne la réalisation des études demandées.

**Toutefois, il n'a pas déféré à l'injonction de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/06/2022 en ce que l'établissement n'est pas muni de dispositifs permettant d'isoler les réseaux de collecte (eaux pluviales et eaux de lavage) et de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les matières écoulées lors d'un accident de transport.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Consignation

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 9 : Cuvettes de rétention**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 2.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Stockage des produits dangereux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 09/03/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 10/07/2022</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout stockage de produits, de produits d'égouttures éventuels et de déchets liquides dangereux, ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (à l'exception des eaux de lavage et des effluents phytosanitaires dont le stockage est réglementé par l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :<br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;<br>- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats : C8 - L'exploitant doit évacuer en tant que déchet le liquide présent dans le dispositif de rétention associé au stockage de produits dangereux de son installation de lavage de contenants.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Observations :</b><br><i>Observations du 09/03/2022 : Visite de l'installation : les produits dangereux utilisés pour le nettoyage des conteneurs (en particulier un réservoir de 1 m<sup>3</sup> de produit corrosif et plusieurs bidons de produits dangereux stockés sur étagère) de transport ne sont pas associés à une capacité de rétention.</i><br><br><i>Constat du 09/03/2022 : Les stockages de produits dangereux ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol ne sont pas associés à une capacité de rétention.</i><br><br>Visite de l'installation :<br>- absence du réservoir de 1 m <sup>3</sup> de produit corrosif ;<br>- les produits dangereux (petits contenants) sont placés sur une étagère en plastique surmontant une capacité de rétention du même matériau. Au vu de la quantité de produits dangereux présente le jour de l'inspection, le volume à vide de ladite capacité de rétention est jugé satisfaisant.<br><br>L'exploitant a déféré à l'injonction de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/06/2022.<br><br>Toutefois, le jour de l'inspection, la capacité de rétention précitée est remplie d'eau. L'exploitant explique que la présence de cette eau est due à une erreur commise lors d'un récent lavage dans sa station.<br>L'inspection des installations classées indique que le contenu de la rétention doit être curé dans les plus brefs délais et évacué en tant que déchet. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 10 : Vérification des installations électriques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article I > 2.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 09/03/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 10/09/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme en charge du contrôle périodique les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément au décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 et du décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 susvisés, entretenues en bon état et vérifiées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b> <b>C9</b> - L'exploitant ne réalise pas les vérifications périodiques de ses installations électriques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Observations :</b> <p><i>Observations du 09/03/2022 : L'exploitant n'est pas en mesure de présenter le rapport de vérification périodique de ses installations électriques.</i></p> <p><i>Constat du 09/03/2022 : L'exploitant ne réalise pas les vérifications périodiques de ses installations électriques.</i></p> <p>L'exploitant n'est pas en mesure de présenter le rapport de vérification périodique de ses installations électriques. Il n'est pas non plus en mesure de présenter un devis ou une commande susceptible de démontrer qu'il a engagé cette opération.</p> <p><b>L'exploitant n'a pas déféré à l'injonction de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/06/2022.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Consignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |