

Unité départementale du Loiret  
3, rue du carbone  
45072 Orléans CEDEX 2

Orléans, le 11/07/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 13/11/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SRTM (ex JAPOROP)**

13 Passage Dartois Bidot  
94106 Saint-Maur-des-Fossés

Références : 73/2024 – VAT20240266  
Code AIOT : 0010012201

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/11/2023 dans l'établissement SRTM (ex JAPOROP) implanté RN 7 45290 Boismorand. L'inspection a été annoncée le 08/11/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SRTM (ex JAPOROP)
- RN 7 45290 Boismorand
- Code AIOT : 0010012201
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Société Récupération Transformation Métaux (SRTM) est un centre de tri, transit et regroupement (TTR) de déchets et de démantèlement de véhicules hors d'usage (VHU).

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Suites de la visite précédente
- Rejets aqueux

#### **2) Constats**

##### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- Le nom donné au point de contrôle ;
- La référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- Si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- La prescription contrôlée ;
- À l'issue du contrôle :
  - ◆ Le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ Les observations éventuelles ;
  - ◆ Le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ Le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « Susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « Sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                           | Référence réglementaire                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021 | Règlement européen du 14/06/2006, article 18  | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Amende                                                                                                                     | 2 mois                |
| 2  | Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021 | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 1.3 | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Amende                                                                                                                     | 2 mois                |
| 3  | Point 1 de la mise en                       | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018,             | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Astreinte                                                                                                                  | 2 mois                |

| N° | Point de contrôle                              | Référence réglementaire                                 | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | demeure du 16/12/2021                          | article 2.3.1                                           | préfecturale                                                                                               |                                                                                                                            |                       |
| 4  | Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021    | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.4.5         | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Astreinte                                                                                                                  | 2 mois                |
| 8  | Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021    | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 8.7           | Susceptible de suites                                                                                      | Astreinte                                                                                                                  | 2 mois                |
| 10 | Autres suites de la visite du 08/06/2021 : NC2 | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 13            | Susceptible de suites                                                                                      | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |
| 11 | Rétentions et confinement                      | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.5.2         | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |
| 21 | Ressources en eau et mousse                    | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.7.3         | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |
| 22 | Destruction d'une zone humide                  | Code de l'environnement du 24/05/2024, article R.214-32 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                               | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 5  | Risque foudre                                   | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.4.5 | Sans objet        |
| 7  | Réception opérationnelle de la réserve incendie | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.7.3 | Sans objet        |
| 20 | Surveillance de l'exploitation                  | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.6.1 | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                           | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6  | Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021 | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.7.2 | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Sans objet        |
| 9  | Autres suites de la                         | Arrêté                                          | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                           | Référence réglementaire                                   | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | visite du 08/06/2021 : NC1                                  | Préfectural du 07/09/2018, article 1.1.4 et 5.1.8.2       |                                                                                                     |                   |
| 12 | Collecte des effluents liquides                             | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.3.4           | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 13 | Entretien et conduite des installations de traitement       | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.3.4           | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 14 | Entretien et conduite des installations de traitement       | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.3.4           | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 15 | Traitement des déchets                                      | Code de l'environnement du 13/11/2023, article R.541-45 I | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 16 | Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets         | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.4.1           | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 17 | Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.3.6.2         | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 18 | Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection    | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 2.7.1           | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 19 | Protection des réseaux internes à l'établissement           | Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.2.4.1         | /                                                                                                   | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 14/06/2006, article 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Traçabilité des déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lors de la visite d'inspection du 14/03/2022</li><li>• Type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• Suite(s) qui avait(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li><li>• Date d'échéance qui a été retenue : 13/05/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>1. Les déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés sont soumis aux exigences de procédure suivantes :</p> <p>Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne relevant de la compétence du pays d'expédition qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés du document figurant à l'annexe VII.</p> <p>Le document figurant à l'annexe VII est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n'ait lieu et est signé par l'installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire au moment de la réception des déchets en question.</p> |
| <b>Constats :</b> <p><b>C1 :</b> Annexe VII toujours incomplète.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Observations :</b> <p>L'exploitant présente les annexes VII datées du 28/06/2023 et du 29/06/2023.</p> <p>Pour celle du 28/06/2023 il manque des dates dans l'encart 5 et l'encart 13 n'est pas signé.</p> <p>Pour celle du 29/06/2023 les encarts 4, 5b, 13 et 14 ne sont pas complétés.</p> <p>L'AP de mise en demeure du 16/12/2021 n'est pas respecté sur ce point.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Amende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 2 : Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Exploitation du site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lors de la visite d'inspection du 14/03/2022</li><li>• Type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• Suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li><li>• Date d'échéance qui a été retenue : 13/05/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>CHAPITRE 1.3 - CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION<br>Les aménagements, installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur. |
| <b>Constats :</b><br><b>C2</b> : Stockage de déchets sur une zone non autorisée sans avoir été porté à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de l'article R.181-46 du code de l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Observations :</b><br>Les zones de stockage présentes sur site ne correspondent pas à celles figurant sur l'arrêté préfectoral du 07/09/2018.<br>Le plan figurant sur l'arrêté visé correspond au plan d'origine du DAE présenté par l'exploitant.<br>L'AP de mise en demeure du 16/12/2021 n'est pas respecté sur ce point.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Amende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 3 : Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Propreté des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lors de la visite d'inspection du 14/03/2022</li><li>• Type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• Suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li><li>• Date d'échéance qui a été retenue : 13/05/2022</li></ul>                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Article 2.3.1. Propreté<br>L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.<br>L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.<br>L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, ... |
| <b>Constats :</b><br><b>C3</b> : Le sol est insuffisamment propre au fond du site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Observations :</b><br>Lors de la visite d'inspection, le sol au fond de l'installation est gras avec de nombreuses flaques irisées.<br>L'AP de mise en demeure du 16/12/2021 n'est pas respecté sur ce point.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Astreinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 4 : Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risque foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lors de la visite d'inspection du 14/03/2022</li><li>• Type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• Suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li><li>• Date d'échéance qui a été retenue : 13/05/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>[...]<br/>L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique et avant le début d'exploitation.<br/>Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.<br/>L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.<br/>[...]</p> |
| <b>Constats :</b> <p><b>C4</b> : Parafoudre posé par un simple électricien et non par un organisme certifié.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Observations :</b> <p>La pose du parafoudre a été effectuée en octobre/novembre 2022 selon l'exploitant, qui présente une facture datée du 30/12/2022. La pose a été faite par un électricien et non pas un organisme certifié.<br/>L'AP de mise en demeure du 16/12/2021 n'est pas respecté sur ce point.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Astreinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**N° 5 : Risque foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Vérification d'un parafoudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...]<br>L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique et avant le début d'exploitation.<br>Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.<br>L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br><b>C5</b> : Absence de vérification à la suite de la mise en place d'un parafoudre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Observations :</b><br>La vérification de cette installation n'a pas été effectuée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 6 : Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.7.2                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Réserve eau/équipements lutte incendie                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lors de la visite d'inspection du 14/03/2022</li><li>• Type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• Suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li><li>• Date d'échéance qui a été retenue : 13/05/2022</li></ul> |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Article 7.7.2. Entretien des moyens d'intervention<br>Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br>Une nouvelle réserve incendie a été mise en eau fin 2022.<br><b>L'écart visé dans l'arrêté de mise en demeure daté du 16/12/2021 est levé.</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>Observations :</b><br>Lors de la visite d'inspection de 2021, la réserve incendie était hors service d'après la fiche de réception du SDIS, et l'exploitant devait veiller à maintenir un accès à la réserve incendie.<br>Une nouvelle réserve incendie a été mise en eau fin 2022.                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 7 : Réception opérationnelle de la réserve incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Ressources en eau et mousse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...]<br>La réserve incendie doit faire l'objet d'une réception opérationnelle par les sapeurs-pompiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br><b>C6</b> : Absence de compte-rendu du SDIS concernant la réserve incendie démontrant que cette dernière est opérationnelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Observations :</b><br>Lors de la visite d'inspection de 2021, la réserve incendie était hors service d'après la fiche de réception du SDIS, et l'exploitant devait veiller à maintenir un accès à la réserve incendie.<br>Une nouvelle réserve incendie a été mise en eau fin 2022. A la suite de la visite d'inspection de 2022, il a été demandé à l'exploitant de fournir le compte-rendu de la réception fonctionnelle de la réserve incendie par le SDIS.<br><b>Cependant, le SDIS (Nogent sur Vernisson) est venu en 2023 pour la réception de cette réserve incendie mais l'exploitant n'est pas en mesure de nous présenter le compte-rendu de cette visite. Il ne peut donc pas justifier de la réception opérationnelle de sa réserve incendie.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 8 : Point 1 de la mise en demeure du 16/12/2021**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 8.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Sécurisation de l'accès au site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lors de la visite d'inspection du 14/03/2022</li><li>• Type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• Suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : -</li><li>• Date d'échéance qui a été retenue : -</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'exploitant doit prendre l'attache du gestionnaire de la RD 2007 sous un délai d'un mois à compter de la signature du présent arrêté, pour définir les éventuels aménagements à mettre en œuvre pour sécuriser les accès au site au travers d'une étude.</p> <p>En fonction des résultats de l'étude, l'exploitant devra mettre en œuvre les aménagements proposés et en informer l'inspection des installations classées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b> <p><b>C7</b> : Absence de définition et de mise en œuvre de mesures pour sécuriser l'accès au site.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Observations :</b> <p>Dans son dossier d'autorisation environnemental, déposé le 22/09/2021, l'exploitant a fourni un plan des activités projetées sur l'extension du terrain. Ces activités incluent une zone poids lourds (attente le jour, stationnement le soir). Toutefois ce plan <b>conserve la présence d'un stationnement poids lourds en bordure de la RD 2007</b>.</p> <p>Les camions de l'entreprise sont toujours garés à l'entrée du site le jour de l'inspection et l'exploitant n'a pas transmis d'autre étude à l'inspection des installations classées où la présence d'un stationnement poids lourds au bord de la RD 2007 n'est pas envisagé.</p> <p>L'AP de mise en demeure du 16/12/2021 n'est pas respecté sur ce point.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Astreinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 1.1.4 et 5.1.8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Stockage de VHU (quantité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lors de la visite d'inspection du 14/03/2022</li><li>• Type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• Suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : -</li><li>• Date d'échéance qui a été retenue : -</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Article 1.1.4. Agrément des installations<br>L'autorisation préfectorale vaut agrément « centre VHU » dans la limite ci-dessous. Quantité maximale admise de VHU : 5 280 unités par an.<br><br>Article 5.1.8.2. Déclaration<br>L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. |
| <b>Constats :</b><br>Pas d'écart constaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Observations :</b><br>Sur l'année 2022 la société SRTM déclare avoir dépollué et détruit 4962 véhicules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Accès à l'installation (en cas accident/incident)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors de la visite d'inspection du 14/03/2022</li> <li>• Type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> <li>• Suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : -</li> <li>• Date d'échéance qui a été retenue :-</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. [...] Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. |
| <b>Constats :</b><br><b>C8</b> : Les voies de circulation ne sont pas maintenues libres autour du bâtiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Observations :</b><br>Les voies sont dégagées de part et d'autre du bâtiment de dépollution situé au centre du site mais les voies sont encombrées sur l'arrière de ce bâtiment à proximité des grappins/cisailles. (Il n'est pas possible de faire le tour du site avec un véhicule). Voie encombrée par des pièces métalliques.                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 11 : Rétentions et confinement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositif de rétention des pollutions accidentelles                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :<br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,<br>- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. |
| <b>Constats :</b><br><b>C9</b> : Absence de rétentions pour certains GRV (AdBlue) et les rétentions sont insuffisantes pour les huiles présentes.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Observations :</b><br>Le jour de l'inspection des GRV d'AdBlue sans rétentions sont présents dans le bâtiment de dépollution des VHU.<br>Dans le bâtiment lié à l'activité de dépollution des VHU l'inspection constate la présence de plusieurs GRV empilés sur des rétentions pas suffisamment dimensionnées pour les volumes présents.                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 12 : Collecte des effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Entretien et conduite des installations de traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...]<br>Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br>Pas d'écart constaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Observations :</b><br>L'exploitant présente des rapports d'entretien des séparateurs d'hydrocarbures (effectué tous les trois mois) effectués par SARP OSIS, datés du 31/05/2023 et du 07/09/2023. Le dernier entretien des séparateurs a été fait le 02/10/2023 par Meyer J.<br>La société SARP OSIS a aussi effectué le 10/11/2023 le nettoyage de 6 regards.                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 13 : Entretien et conduite des installations de traitement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Séparateur décanteur lamellaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...]<br>Le système de traitement (séparateur décanteur lamellaire) est relié avec un transmetteur, alertant directement l'exploitant sur son téléphone en cas de niveau haut en boues ou hydrocarbures, permettant d'anticiper le curage et nettoyage du système de traitement. En cas de déclenchement de l'alarme, un curage du système de traitement est effectué.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br>Pas d'écart constaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Observations :</b><br>Il s'agit d'une alarme visuelle dont le bon fonctionnement est vérifié par un bureau d'étude. Notification de l'alarme sur le téléphone du gérant.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 14 : Entretien et conduite des installations de traitement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.3.4                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Suivi du nettoyage des équipements                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br>Pas d'écart constaté.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Observations :</b><br>L'exploitant présente les derniers rapports d'entretien du séparateur d'hydrocarbures.                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 15 : Traitement des déchets**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 13/11/2023, article R.541-45 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Traçabilité des déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...]<br>Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau électronique.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br>Pas d'écart constaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Observations :</b><br>L'exploitant présente plusieurs bordereaux Trackdechets :<br>Daté du 02/10/2023 enlèvement et transport par Meyer J. avec hydrocarbures pour un poids de 7.96 tonnes : ok<br>Daté du 08/09/2023 enlèvement et transport par SARP avec hydrocarbures pour un poids de 3.2 tonnes : ok<br>Daté du 31/05/2023 enlèvement et transport par SARP avec hydrocarbures pour un poids de 1.36 tonnes : ok                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**N° 16 : Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.4.1                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Dispositions générales                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...]<br>Une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 4.4.2 du présent arrêté est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.<br>[...]                         |
| <b>Constats :</b><br>Pas d'écart constaté.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Observations :</b><br>L'exploitant déclare que ces mesures sont trimestrielles. Le prélèvement est effectué par un employé et l'analyse réalisée par un organisme.<br>Le bureau d'étude Asyst environnement envoie les prélèvements à AGROLAB qui effectue les analyses. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 17 : Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.3.6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Aménagement des points de prélèvements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).<br>Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br>Pas d'écart constaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Observations :</b><br>Lors de l'inspection, l'exploitant montre sur le site où se situe le point de prélèvement. Ce point est accessible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 18 : Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection**

|                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 2.7.1                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant transmet à l'inspection les documents suivants :<br>Chapitre 9.2 : Résultats d'autosurveillance                                                                               |
| <b>Constats :</b><br>Pas d'écart constaté.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Observations :</b><br>Le jour de l'inspection, l'exploitant transmet ses derniers résultats d'autosurveillance. Les prélèvements ont été réalisés le 13/09/2023 et les analyses le 21/09/2023.<br>Ces résultats sont corrects. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                      |

**N° 19 : Protection des réseaux internes à l'établissement**

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 4.2.4.1                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Isolement avec les milieux                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. |
| <b>Constats :</b><br>Pas d'écart constaté.                                                                                                      |
| <b>Observations :</b><br>Le jour de l'inspection, démonstration par l'exploitant de la fermeture manuelle des vannes d'isolement.               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                    |

**N° 20 : Surveillance de l'exploitation**

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.6.1                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Disposition d'exploitation                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.          |
| <b>Constats :</b><br><b>C11</b> : Absence de clôture sur une partie du site.                                                          |
| <b>Observations :</b><br>L'inspection constate qu'une partie du site n'est pas clôturé, elle est ceinte d'arbres sans autre barrière. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                               |

**N° 21 : Ressources en eau et mousse**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7.7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La réserve incendie doit répondre aux caractéristiques suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- être accessible en tout temps par une voie carrossable (largeur libre minimale de 3 m, hauteur libre de 3,5 m, rayon intérieur minimal de 11 m, résistance : 16 tonnes, pente inférieure à 15%, résistance au poinçonnement : 80 N/cm<sup>2</sup> sur une surface minimale de 0,2 m<sup>2</sup>) ;</li><li>- disposer d'une aire de stationnement pour un engin (résistance 16 tonnes) de 32 m<sup>2</sup> (8 m par 4 m par engin) directement accessible par la voie carrossable, située à moins de 10 mètres de tout bâtiment. Une pente douce (environ 2 cm par mètre) doit permettre l'évacuation des eaux par ruissellement ;</li><li>- être signalée en précisant qu'il s'agit de la réserve incendie (numéro, volume...) et qu'il est défendu de stationner ;</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br><b>C12</b> : Absence d'une aire de stationnement et de sa signalisation pour le SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Observations :</b><br>La réserve incendie ne dispose pas d'une aire de stationnement accessible pour le SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 22 : Destruction d'une zone humide**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 24/05/2024, article R.214-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux et milieux aquatiques et marins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>I. Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s'ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l'ensemble des autres départements concernés.<br><br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><b>C13</b> : Destruction d'une zone humide avec remblai et défrichement des végétaux la composant effectuée sans autorisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Observations :</b><br>Le 26 septembre 2022 l'exploitant a fait part à la DREAL d'un projet d'extension de l'installation. Pour ce projet, des prospections sur la parcelle visée ont été effectuées afin de la caractériser. Une zone humide de 0.97ha est présente sur la parcelle concernée par le projet d'extension. Le sol a une hygromorphie marquée avec la présence d'habitats hygrophiles.<br>Le 07 décembre 2022, les services de la DDT demandent à intégrer la rubrique IOTA 3.3.1.0 au dossier afin d'évaluer plus finement les fonctionnalités de la zone humide et de <b>proposer une compensation</b> permettant d'assurer l'équivalence fonctionnelle en cas de destruction supérieure à 1000 mètres carré, ce qui est le cas ici.<br><br>Le 25 septembre 2023 l'exploitant transmet à l'inspection un plan de la future extension qui consiste en la réalisation d'une dalle béton de 9000 mètres carré.<br><br>L'inspection constate que l'exploitant a effectué le défrichement et le remblai d'une partie non exploitée de son site caractérisée comme zone humide, en ne disposant pas de déclaration pour exécuter ces travaux. La zone détruite est d'une superficie supérieure à 1000 mètres carré. De plus, aucune mesure d'évitement ou compensation n'a été réalisée en contrepartie.<br><br>Le remblai d'une zone humide de plus de 0.1 ha et inférieure à 1 ha est définie comme une opération soumise à déclaration selon l'article R.214-1 (Titre III ; 3.3.1.0 2°) du code de l'environnement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |