

Unité départementale de l'Isère  
17 boulevard Joseph Vallier  
38040 GRENOBLE

GRENOBLE, le 30/03/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/03/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur



**AVERY DENNISON**

**Zone industrielle La Plaine  
38560 Champ-sur-Drac**

Références : 2023-Is025T5  
Code AIOT : 0006102843

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/03/2023 dans l'établissement AVERY DENNISON implanté Zone industrielle La Plaine 38560 Champ-sur-Drac. L'inspection a été annoncée le 21/02/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'inspection s'inscrit dans le cadre d'une action de contrôle dite "coup de poing" sur les conditions de stockage des produits chimiques conduite à l'échelle régionale.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- AVERY DENNISON
- Zone industrielle La Plaine 38560 Champ-sur-Drac
- Code AIOT : 0006102843
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société AVERY DENNISON exploite depuis 1974 sur la commune de Champ sur Drac des installations de fabrication de produits auto-adhésifs sous forme de bobines de papier ou de films autocollants vierges.

Les grandes étapes de fabrication sont le mixing (préparation des adhésifs par mélange de caoutchoucs, résines, carbonate de calcium et huile, dans 5 mélangeurs appelés Sigma), l'enduction sur support à l'aide de 4 lignes d'enduction (G1, G2, G3 et G4) appelées coucheuses (enduction de

primer (émulsion à base d'eau et de silice), d'adhésif sur le papier frontal et de laque siliconée sur le papier dorsal), et la finition (découpage et conditionnement des bobines).  
L'enduction se fait sur des supports de largeur 2 mètres ou 1 mètre.  
Depuis 2000, la société est passée à des technologies sans solvant permettant ainsi de réduire notablement les émissions de composés organiques volatils à l'atmosphère.

La mise en service d'une 5ème ligne d'enduction G5 est prévue en 2024 (projet Sky). Cette ligne sera dédiée aux produits à fortes valeurs ajoutées en 2 m de largeur

Le site compte environ 370 employés. L'usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Stockage des produits chimiques

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                | Référence réglementaire                                     | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Fiche de données de sécurité     | Règlement européen du 18/12/2006, article 30, 35, 37-5(31?) | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 1 mois                |
| 3  | Rétention des produits chimiques | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-I et VI        | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 1 mois                |
| 6  | Rétention des produits chimiques | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49                | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                                | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Etiquetage des produits chimiques | Règlement européen du 16/12/2008, article 17           | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Rétention des produits chimiques  | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II et VI  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Rétention des produits chimiques  | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II et III | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | Risques accidentels               | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59           | /                                                                                                          | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Cette inspection a été réalisée dans le cadre d'une action "coup de poing" sur les conditions de stockage des produits chimiques conduite à l'échelle régionale. Elle a donc principalement porté sur les conditions de stockage et de mise en oeuvre des produits utilisés, au sein du site Avery

Dennison, pour le process et la maintenance.

A l'issue du contrôle, il est constaté que les produits chimiques avec mentions de dangers présents sur le site représentent de faibles quantités. Les stockages extérieurs en cuves des platsifiants, huiles blanches et résines fondues utilisés pour la fabrication des adhésifs ne sont pas classés dangereux. Des solvants sont utilisés uniquement pour nettoyer les machines également en quantité limitée. Les encres utilisées sont des encres à base aqueuse qui ne comportent aucune mention de dangers.

Les conditions de stockages des produits chimiques sont satisfaisantes. L'exploitant est particulièrement vigilant car le site se trouve dans la zone du périmètre de protection éloigné (PPE) du captage d'alimentation en eau potable du champ captant de Rochefort.

Lors de la visite terrain, il est pris note que l'étiquetage des 2 cuves extérieures de 50 m3 dédié au stockage de résine liquide doit être mis à jour compte tenu du caractère non inflammable du produit, information contradictoire avec l'étiquetage en place.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Etiquetage des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 16/12/2008, article 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, CLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Pour les stockages de produits chimiques dans leur emballage commercial :<br>Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d'une étiquette comportant [...] les pictogrammes de danger , les mentions d'avertissement, de danger et les conseils de prudence.                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>L'inspection a vérifié par sondage les conditions d'étiquetage des produits chimiques (à mentions de dangers) suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• Neutralène RS 60,</li><li>• Pegakote composant B.</li></ul> Les récipients et emballages vus lors du contrôle comportaient les pictogrammes, les mentions d'avertissement et de dangers, ainsi que les conseils de prudence.<br><br>Les prescriptions sont respectées. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 2 : Fiche de données de sécurité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 30, 35, 37-5(31?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, REACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Le fournisseur d'une substance ou d'une préparation fournit au destinataire de la substance ou de la préparation dangereuse une fiche de données de sécurité.</p> <p>Les employeurs donnent à leurs travailleurs et aux représentants de ceux-ci accès aux informations transmises dans la fiche de données de sécurité et portant sur les substances ou les préparations que ces travailleurs utilisent ou auxquelles ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail.</p> <p>Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection a consulté les FDS des produits suivants : acResin A204 UV, ROSIN ESTER ( DRT), Dehesive 900 ama, Syl-off 7818 (polymère), NEUTRALENE RS 60, Pegakote, Huiles Carter et Azolia.</p> <p>A l'exception du Neutralen et du Pekagote, les FDS ne mentionnent aucune mention de dangers en cohérence avec les informations figurant dans l'état des stocks.</p> <p>Certaines FDS sont antérieures à 2020 notamment pour le Pegakote dont la FDS est datée du 16/10/2014. Il s'agit d'un durcisseur de peinture classé toxique pour la santé humaine et pour l'environnement aquatique.</p> <p>Les conditions de stockage du Neutralen en conteneur coupe feu et extérieur au magasin répondent aux recommandations de la FDS. Il est tenu compte des incompatibilités listées sur la FDS.</p> <p>En revanche, les 6 pots de 2 kg de Pekagote stockés en mezzanine du magasin ne sont pas équipés de rétention. L'exploitant ne respecte pas les recommandations de la FDS.</p> <p>Sur cette non-conformité, une demande d'action corrective est formulée au point de contrôle suivant.</p> |
| <p><b>Observations :</b></p> <p><u><b>Demande d'action corrective n°1 :</b></u><br/> L'exploitant met à jour, sous 1 mois, les FDS des produits comportant des mentions de dangers et antérieures à 2020. Pour les autres produits, il est invité à procéder également à une mise à jour.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### N° 3 : Rétention des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-I et VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Capacités de rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % de la capacité du plus grand réservoir « ou récipient associé » ;</li><li>• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés « ou récipients associés ».</li></ul><br>Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.<br><br>Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : <ul style="list-style-type: none"><li>• dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, 50 % de la capacité totale des « récipients » ;</li><li>• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des « récipients » ;</li><li>• dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br><br>Les fûts de 250 l de Neutralen sont stockés sur des rétentions dont le volume est égal à 3000 l. La quantité maximale de produits dangereux susceptibles d'être présents est égale à 8500 l. Le volume de la rétention couvre 20 % de la capacité totale stockée. Les prescriptions sont respectées.<br>Les pots de Pekagote présents dans le magasin ne sont pas stockés sur rétention. Une demande d'action corrective est formulée.<br>Le local silicone est dédié au stockage de plusieurs iso-conteneurs de matières premières chimiques utilisées pour la préparation du mélange silicone. Aucun des produits présents dans le local n'est classé dangereux. La dalle du local de profil incurvé fait office de rétention. La capacité de rétention est égale à 65 m3.<br>50 isoconteneurs peuvent au maximum être stockés dans le local silicone. Le dimensionnement de la rétention est conforme aux exigences réglementaires.<br><br>L'inspection a vérifié l'état des cuvettes de rétention des 4 bacs extérieurs de stockage de résine liquide et des 4 bacs extérieures de stockage de l'huile blanche. Aucun de ces produits n'est classé dangereux.<br>Les prescriptions ne sont pas respectées en ce qui concerne le stockage des pots de Pekagote au niveau du magasin. |
| <b>Observations :</b><br><b><u>Demande d'action corrective n°2 :</u></b><br><b>L'exploitant met en place, sous 1 mois, des rétentions au niveau du stockage des pots de Pegakote.</b><br><br><b><u>Observation n°1 :</u></b><br><b>Un nettoyage du fond de la cuvette de rétention extérieure de 300 m3 est recommandé ainsi qu'un traitement de la végétation présente sur le mur de la rétention.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 4 : Rétention des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II et VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Entretien de la rétention et gestion des eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.<br>Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.<br>Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire de matières dangereuses [respectent également ces prescriptions]. A défaut, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement.<br>L'exploitant veille au bon état des rétentions. Il veille également à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. En particulier, les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées aussi souvent que nécessaire des eaux pluviales s'y versant. |
| <b>Constats :</b><br><br>Une aire de déchargement des camions est implantée au nord du site. Cette aire permet d'approvisionner les cuves de matières premières. Les produits transvasés ne sont pas classés dangereux.<br>Cette aire de déchargement est couverte et des plaques sont présentes à proximité pour obturer les égouts en cas de besoin.<br>Les eaux de vidanges de l'ensemble des cuvettes de rétention extérieures sont recueillis dans un camion citerne et pris en charge par un prestataire.<br>L'état des cuvettes de rétention des stockages de produits chimiques dangereux ne soulève pas de remarque de la part de l'inspection.<br><br>Les prescriptions sont respectées.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 5 : Rétention des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II et III                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Produits incompatibles et réservoirs                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.<br>Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage |
| <b>Constats :</b><br><br>Aucun acide ni base ne sont stockés sur le site. Compte tenu des faibles volumes de produits dangereux stockés sur le site, les risques de mélanges incompatibles sont très limités. Les prescriptions sont respectées.                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 6 : Rétention des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Etat des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant tient à jour un état des stocks conformément à l'article 49 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010.<br>Lors de l'inspection, l'état des stocks des matières liquides a été examiné.<br>Des déchets liquides sont listés dans cet état des stocks. Alors que certains déchets relèveraient de la classification dangereux, les mentions de dangers associés ne sont pas précisés dans l'état des stocks. |
| <b>Observations :</b><br><b><u>Demande d'action corrective n°3 :</u></b><br>L'exploitant complète, sous 1 mois, l'état des stocks par les mentions de dangers des déchets classés dangereux.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 7 : Consignes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Consignes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant établit par ailleurs des consignes de sécurité, qui indiquent autant que de besoin : <ul style="list-style-type: none"><li>- les mesures à prendre en cas de perte de confinement sur un récipient contenant des substances dangereuses ;</li><li>- les modalités de mise en œuvre des moyens d'intervention et d'évacuation ainsi que les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;</li><li>- dans le cas spécifique de rétention déportée : les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a présenté les procédures du site en cas de déversement d'un récipient contenant des substances dangereuses.<br>Des kits absorbants sont mis à disposition à proximité de chaque stockage de produits liquides et des déchets. Une communication a récemment été faite au sein de l'usine sous forme de flash HSE.<br>Un plan de localisation des kits d'épandage est disponible.<br>Sur les points contrôlés, l'inspection considère que la prise en compte des prescriptions est satisfaisante.                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |