

Service Vétérinaire-Environnement et Cadre de Vie  
Place de l'Ancien-Foirail  
Cité administrative  
32020 Auch Cedex 9

Auch, le 03/12/2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 17/11/2025

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SPA DU GERS**

CHEMIN DE MEILHAN  
32350 Ordan-Larroque

Références : SVECV-2025D14842  
Code AIOT : 0003700132

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17/11/2025 dans l'établissement SPA DU GERS implanté CHEMIN DE MEILHAN 32350 Ordan-Larroque. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'inspection de l'établissement SPA du Gers a été réalisée dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SPA DU GERS
- CHEMIN DE MEILHAN 32350 Ordan-Larroque
- Code AIOT : 0003700132
- Régime : Autorisation

- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'établissement, refuge et fourrière de chiens et de chats, est soumis au régime de l'Autorisation au titre de la rubrique 2120-1 de la nomenclature des installations classées pour un effectif déclaré de 145 chiens (105 chiens en refuge et 40 chiens en fourrière). Les installations comprennent plusieurs bâtiments, des boxes, des parcours ainsi qu'une station d'épuration. Plusieurs salariés travaillent sur le site ; présence également de bénévoles.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                        | Référence réglementaire                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4  | Collecte et stockage des effluents       | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 11 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 7  | Dispositions de prévention des accidents | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 23 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 2 mois                |
| 9  | Sous produits animaux                    | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 25 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 11 | Dispositions de prévention des accidents | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 28 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dispositions constructives         | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 6  | Sans objet        |
| 2  | Dispositions constructives         | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 8  | Sans objet        |
| 3  | Prélèvements et consommation d'eau | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 9  | Sans objet        |
| 5  | Dispositions constructives         | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 13 | Sans objet        |
| 6  | Dispositions constructives         | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 22 | Sans objet        |
| 8  | Déchets                            | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 24 | Sans objet        |
| 10 | Prévention risque incendie         | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 26 | Sans objet        |
| 12 | Prévention risques sonore          | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 29 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les bâtiments de l'établissement SPA du Gers sont globalement bien entretenus. Toutefois des améliorations sont attendues en terme de suivi des rejets, de maintenance et d'entretien de la station d'épuration. La gestion des déjections solides des canidés est à revoir afin de répondre aux prescriptions réglementaires.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Dispositions constructives

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 6                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Intégration paysagère                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant prend les dispositions appropriées pour intégrer l'installation dans le paysage.                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br><br>Présence d'une zone végétalisée de type haies, talus enherbés, bosquets garantissant l'intégration paysagère du site d'exploitation.<br>A noter, un ajout de nouvelles plantations courant 2025. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                              |

#### N° 2 : Dispositions constructives

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Bâtiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Tous les sols des bâtiments d'élevage et des annexes, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers le système d'assainissement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des parcs d'ébat, de travail et d'élevage.<br><br>A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'ensemble des installations et leurs abords sont correctement aménagés et maintenus en bon état de propreté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 3 : Prélèvements et consommation d'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Consommation d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. La mesure est régulièrement relevée et les résultats sont enregistrés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.<br><br>Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.<br><br>L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe les prescriptions applicables aux prélèvements d'eau en fonction de leur importance et de leur impact sur les milieux aquatiques.<br><br>Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les factures d'eau SIAEP du 1er semestre 2025 et du second semestre 2024 font état d'une consommation annuelle de 1 246 mètres cubes pour l'ensemble du site ; respect de la quantité annuelle autorisée.<br>Le suivi de la consommation d'eau mensuel a été remis en place récemment par l'exploitant ; suivi à perdurer.<br>Les prescriptions générales fixent un relevé mensuel lorsque le débit prélevé est inférieur à 100 mètres cubes par jour, journalier si susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 4 : Collecte et stockage des effluents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Eaux usées et domestiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.<br><br>Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les effluents provenant des animaux (excréments et litière usagée) sont ramassés quotidiennement et mis en sac plastique à destination des ordures ménagères ; non respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation (destination méthanisation et/ou station d'épuration suivant l'hydrologie du ruisseau Longua).                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'ensemble du site est pourvu de gouttières.                                                                                                            |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                        |
| L'exploitant transmet au service d'inspection tout élément justifiant la conformité du devenir des déjections solides conformément à la réglementation. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                   |

**N° 5 : Dispositions constructives**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 13                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Enceinte clôturée                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toutes mesures sont prises dans toutes les parties de l'installation pour éviter la fuite des animaux (conception et hauteur des clôtures, murs et cloisons,...). Des moyens de capture appropriés sont tenus à disposition dans l'établissement, en tant que de besoin.                                          |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le site est entièrement clôturé ; vérification régulière de l'étanchéité des clôtures lors, notamment, des opérations d'entretien des abords (fauchage).                                                                                                                                                          |
| Les boxes des animaux sont pourvus d'une hauteur de grillage suffisante pour éviter les fuites. Pour le parc d'ébat, il est totalement clôturé et l'accès se fait par un portillon. Par commodité, à certains endroits, les portes d'accès ont été enlevées : leur stockage doit se faire de façon plus optimale. |
| Existence d'un sas au niveau du local de la chatterie.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 6 : Dispositions constructives**

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 22                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Bâtiments                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                             |
| L'ensemble du site doit être maintenu en parfait état d'entretien (peinture, plantations, engazonnement...).                                                                                |
| L'ensemble des bâtiments et des annexes est maintenu propre et régulièrement nettoyé, conformément au plan de nettoyage et de désinfection présenté dans le dossier initial d'autorisation. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les niches dans lesquelles sont placés les animaux sont construites en matériaux durs, résistants aux chocs, faciles à entretenir et à désinfecter.</p> <p>Les sols et les murs des bâtiments d'élevage sont nettoyés chaque jour et désinfectés régulièrement.</p> <p>Dans le cas de l'utilisation de litière, celle-ci est entretenue de façon à ne pas provoquer de nuisances (les déjections solides sont enlevées chaque jour).</p> <p>Les parcs d'ébat, de travail et d'élevage sont maintenus en bon état ; les déjections solides sont enlevées régulièrement lorsque la charge d'animaux dépasse 1 chien / 60 mètres carrés.</p> <p>L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire. Un registre des traitements effectués est tenu à jour et mis à la disposition de l'inspection.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La gestion de la lutte contre les nuisibles est assurée par le prestataire extérieur JMD. Une intervention est assurée à minima 3 fois par an (contrat actualisé en 2025) ; dernière intervention le 27/10/2025.</p> <p>Le positionnement des différents postes d'appâtage n'est pas formalisé sur un plan du site d'exploitation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Formaliser le plan de situation des postes d'appâtage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 7 : Dispositions de prévention des accidents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Stockage produits dangereux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.</p> <p>L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.</p> <p>Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.</p> <p>Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, le fuel et plus généralement les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| avoisinentes et pour la protection de l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident, déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>Absence de bacs de rétention pour l'ensemble des produits de nettoyage désinfection entreposés sur plusieurs zones de stockage.<br>Chacun des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols doit être stocké en respectant une capacité de rétention d'au moins égal à 50% de la capacité totale des réservoirs associés. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>de nettoyage désinfection.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 8 : Déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires produits, dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.<br><br>Les déchets, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires produits par l'installation, doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs,...).<br><br>Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.<br><br>Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. |
| <b>Constats :</b><br><br>Absence de stockage de DASRI sur site.<br>Une convention a été établie avec 2 vétérinaires intervenant régulièrement pour les soins des animaux du site afin d'acter la reprise de la boîte de DASRI pleine par leurs soins et permettre le suivi de gestion des déchets (aiguilles et seringues).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Type de suites proposées : Sans suite |
|---------------------------------------|

**N° 9 : Sous produits animaux**

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 25 |
|------------------------------------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| Thème(s) : Élevage, Déchets |
|-----------------------------|

**Prescription contrôlée :**

Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.

En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé conformément aux modalités prévues par le code rural, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés à température négative dans un récipient étanche et fermé, destiné à ce seul usage et identifié.

Le brûlage des cadavres à l'air libre est interdit.

**Constats :**

La consultation des historiques de collecte des sous produits par la société Atemax met en évidence un passage régulier de l'équarrissage (1 fois par an) ; dates derniers enlèvements le 11/09/2024 (416kg) et 24/09/2025 (250kg).

Présence de 2 congélateurs pour le stockage des cadavres et d'un conteneur Atemax étanche pour la collecte.

Il a été constaté qu'à ce jour les effluents solides (litière usagée, déjections canines, boues de la station) sont mis en sac plastique à destination des ordures ménagères ; non respect des exigences règlementaires.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant transmet au service d'inspection tout élément justifiant la conformité du devenir des déjections solides et des boues de la station d'épuration.

|                                        |
|----------------------------------------|
| Type de suites proposées : Avec suites |
|----------------------------------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant |
|----------------------------------------------------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| Proposition de délais : 3 mois |
|--------------------------------|

**N° 10 : Prévention risque incendie**

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 26 |
|------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| Thème(s) : Risques accidentels, Incendie |
|------------------------------------------|

**Prescription contrôlée :**

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente au moins tous les trois ans. Lorsque l'exploitant emploie du personnel, la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions

du livre II du code du travail.

L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Les rapports de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection.

**Constats :**

Le suivi des installations électriques est assuré par l'organisme agréé Apave ; date dernière intervention le 20/05/2025.

Présence d'une réserve d'eau de 120 m<sup>3</sup> à proximité de la station de traitement.

Présence sur le site de 9 extincteurs (6 eau, 2 poudre et 1 CO<sub>2</sub>) suivis annuellement par la société IMSI 32 (à Roquebrune) ; dernière intervention le 08/01/2025.

La localisation de l'emplacement des extincteurs sur le site est formalisée sur un plan des locaux non à jour.

Les consignes de sécurité sont affichées sur site.

Réalisation régulière d'exercice de manipulation des extincteurs par le personnel ; dernières formations les 04/10/2024 et 04/03/2025.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 11 : Dispositions de prévention des accidents**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 28

**Thème(s) :** Autre, Analyses effluents

**Prescription contrôlée :**

En cas de traitement des effluents dans une station d'épuration propre à l'installation, une analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues et les produits issus du traitement des effluents est réalisée annuellement.

En cas de rejet dans le milieu naturel, le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant

soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu. Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l'azote global (NGL) de l'effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.

Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.

**Constats :**

Absence d'analyse semestrielle des eaux de rejet de la station de traitement ; non respect des exigences réglementaires. Un devis en date du 29/10/2025 a été présenté au service d'inspection pour la réalisation des analyses des rejets par la société Dekra.

Le suivi de la station de traitement est assuré par un prestataire extérieur SAVEA ; les rapports d'intervention ont été consultés. Mise en évidence de dysfonctionnements (végétalisation importante, changement et alternance manuelle à mettre en place tous les 3.5 jours pour une bonne répartition des eaux).

Entretien des abords de la station réalisé par le personnel ou les bénévoles ; absence de formalisation des interventions.

Présence d'un manuel d'exploitation notifiant la fréquence des interventions à réaliser pour assurer un fonctionnement optimal de la station ; maintenance préventive à mettre en place et enregistrement à réaliser.

Un suivi écologique et paysager a été réalisé le 31/10/2025 par des écologues ; respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation. Un point de vigilance a été relevé quant à l'entretien trop abrasif de la haie bocagère nécessitant de replanter ou de laisser de nouveau pousser naturellement les deux strates afin que la fonction de la haie soit de nouveau optimale.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant transmet au service d'inspection tout élément justifiant la mise en place du suivi de la station de traitement des eaux de rejet (enregistrement, résultats d'analyses,...).

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 12 : Prévention risques sonore**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 29

**Thème(s) :** Risques chroniques, Nuisance sonore

**Prescription contrôlée :**

La mesure des émissions sonores est effectuée, selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997, selon une périodicité quinquennale, sauf dérogation prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation, liée à la situation géographique, à l'aménagement ou aux conditions d'exploitation de l'installation.

Les mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, par un organisme ou une personne qualifié, agréé par le ministre chargé de l'environnement.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

**Constats :**

Une mesure acoustique a été réalisée le 18/09/2024 faisant état d'une absence d'impact sonore aux abords du site.

**Type de suites proposées :** Sans suite