

Unité départementale du Rhône  
63 avenue Roger Salengro  
69100 Villeurbanne

Villeurbanne, le 23/04/2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 20/03/2025

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

**GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT**

LA BRICAUDERIE  
44150 Ancenis-Saint-Géréon

Références : PRICAE-PRC-2025-010  
Code AIOT : 0003201240

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/03/2025 dans l'établissement GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT implanté 187 ZI DU CROULoup 69380 Chasselay. L'inspection a été annoncée le 24/02/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite a eu lieu dans le cadre d'une action coup de poing régionale sur des entrepôts relevant du régime de la déclaration sous la rubrique 1510 et visant à vérifier certaines prescriptions concernant la thématique du risque incendie.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT
- 187 ZI DU CROULoup 69380 Chasselay
- Code AIOT : 0003201240

- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'entrepôt exploité par GARNIER LOGISTIQUE et TRANSPORT à Chasselay a fait l'objet d'une déclaration sous la rubrique 1510 le 18 janvier 2017, pour 6800 m<sup>3</sup> d'entreposage.

#### Thèmes de l'inspection :

- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle          | Référence réglementaire                                        | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Situation administrative   | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1                    | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 2  | Contrôle périodique        | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.8.1 de l'annexe II | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 3  | Etat des matières stockées | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.4                  | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 4  | Plan de défense incendie   | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23 de l'annexe II    | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 6  | Rétention                  | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 11 de l'annexe II    | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 7  | Clotûre - accès au site    | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 25  | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle         | Référence réglementaire                               | Autre information |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 5  | Etude des flux thermiques | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite a permis de constater plusieurs non conformités :

- volume d'entreposage déclaré en 2017 correspondant à une partie seulement du volume exploité, déclaration modificative à faire ;
- état des stocks à compléter et à simplifier pour les services de secours ;
- plan de défense à compléter ;
- absence de dispositifs pour contenir les eaux d'extinction d'incendie ;
- clôture ouverte sur le coin nord-ouest du site ne permettant pas de prévenir l'accès au site pour des personnes étrangères à l'activité.

Des actions correctives sont attendues de la part de l'exploitant sous 1 à 3 mois selon les constats.

Il a par ailleurs été rappelé à l'exploitant l'obligation de réaliser une étude des flux thermiques avant le 1er janvier 2026.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Évolutions réglementaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts déclarés, enregistrés ou autorisés au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées.<br><br>Libellé rubrique 1510 : Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>Le site bénéficie d'une déclaration pour la rubrique 1510 datée du 18 janvier 2017, pour un volume de 6800 m3 (volume de matières stockées a priori et pas volume du bâtiment).<br>Lors de la visite, il est apparu que cette déclaration n'a pris en compte que l'un des 2 bâtiments d'entreposage existants et qui constituent un seul IPD (Installation Pourvues de toitures, Dédiées au stockage de combustibles) au sens de la rubrique 1510.<br>L'exploitant doit donc faire une déclaration de modification (cf. article R512-54 du code de l'environnement) pour intégrer le 2e bâtiment et bien déclarer le volume total des entrepôts.<br>Concernant le volume des entrepôts à prendre en compte sous la rubrique 1510 (il s'agit d'un seul et unique IPD au sens de cette rubrique), d'après les informations de l'exploitant, les 2 bâtiments ont des surfaces de 1624 m <sup>2</sup> et 1800 m <sup>2</sup> et des volumes respectifs de 12992 m <sup>3</sup> et 21600 m <sup>3</sup> , soit un volume total de 34 592 m <sup>3</sup> , inférieur au seuil d'enregistrement (50 000 m <sup>3</sup> ), le site reste donc dans le régime de déclaration sous la rubrique 1510 (voir aussi constat n°3 sur l'état des stocks).<br>Les autres bâtiments sont des bureaux et un atelier de maintenance de poids-lourds.<br>La surface de ce dernier étant d'environ 580 m <sup>2</sup> d'après une vue aérienne, il ne relève donc pas de la rubrique 2930-1 (déclaration à partir de 2000 m <sup>2</sup> ).<br><br>Enfin, lors de la visite du site, il est apparu que des pièces de grand format, en caisse bois, sont entreposées dans l'atelier alors que celui-ci ne fait pas partie des zones d'entreposage prises en compte dans la rubrique 1510 : ces pièces doivent être déplacées vers les cellules de l'entrepôt. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sous 1 mois, l'exploitant doit faire une déclaration de modification (cf. article R512-54 du code de l'environnement) pour intégrer le 2e bâtiment et bien déclarer le volume total des entrepôts. |
| Sous 3 mois, l'exploitant doit déplacer vers l'entrepôt les pièces entreposées dans l'atelier.                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                              |

#### N° 2 : Contrôle périodique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.8.1 de l'annexe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exigence réglementaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du Code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions de la présente annexe, lorsqu'elles lui sont applicables. Ils sont listés en annexe III du présent arrêté. [...]</p> <p>L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au présent point 1.2. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant n'a pas fait faire de contrôle périodique.<br/>Toutefois, par mail du 14 mars 2025 en amont de la visite, il a transmis un bon de commande pour ce contrôle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant doit transmettre sous 3 mois le rapport de ce contrôle, avec un plan d'action en cas de non conformité constatée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 3 : Etat des matières stockées

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.4                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Gestion des risques                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>1.4.II. - Dispositions applicables aux installations à déclaration :</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées.</p> <p>L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.</p> <p>Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site stocke des machines industrielles, des pièces détachées pour des systèmes de chauffage/ventilation, des disques de carbone, un peu de papeterie, et quelques produits d'aménagement de jardin (bordures, dalles...).</p> <p>En amont de la visite, par mail du 14 mars 2025, l'exploitant a transmis un état des stocks en cours d'élaboration à partir du stock présent fin février 2025, comprenant avec une ligne par référence d'article, le type d'article, la quantité (en unité et parfois en poids), l'emplacement, la (ou les) matière(s) de l'article et le type de rubrique ICPE éventuellement concernée. Cet état des stocks comprend 6012 lignes.</p> <p>Certaines machines pourraient a priori ne pas être prises en compte dans la rubrique 1510 car constituées uniquement de métaux mais il est apparu lors de la visite qu'elles peuvent aussi contenir des parties combustibles comme des filtres en papier, ainsi l'article n'est pas totalement incombustible et doit être comptabilisé dans la 1510 (ou a minima le poids de l'élément combustible).</p> <p>Le total en poids sous la rubrique 1510 d'après cet état de stock est de 470 t mais cela ne comptabilise pas tout le stock présent (certains produits sont comptés en nombre d'articles, certaines parties d'articles non comptabilisées, des produits en zone de préparation non comptabilisés), le site est donc bien susceptible de stocker plus de 500 t de produits combustibles.</p> <p>Certains produits sont identifiés par l'exploitant comme pouvant relever de la rubrique 2662 (par exemple des bordures en plastique) : il s'agit d'une erreur, les types de produits en plastiques relèvent potentiellement de la rubrique 2663 (produits dont 50 % au moins de la masse est composée de polymères, seuil de déclaration à 1000 m3). L'exploitant a retenu le classement 1510 pour l'entrepôt, même s'il n'a pas calculé le tonnage relevant de la 2663 pour vérifier le principe réglementaire du « 1510 l'emporte ».</p> <p>Il est invité à finaliser son état des stocks pour confirmer que le site relève bien uniquement de la rubrique 1510.</p> <p>Concernant le format de l'état des stocks, ce document doit être tenu à jour à une fréquence à définir par l'exploitant et doit être accessible facilement et à disposition des services de secours en cas d'incendie. Aussi, l'exploitant doit présenter un état des stocks agrégé et simplifié par rapport à celui présenté avec 6012 lignes. Un exemple lui a été transmis juste après la visite.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant est invité à transmettre d'une part, une confirmation que le site relève uniquement de la rubrique 1510 (et pas de la rubrique 2663) et d'autre part, un état des stocks retravaillé pour mettre à disposition des services de secours.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                      |

#### N° 4 : Plan de défense incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23 de l'annexe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Gestion des risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><p>Pour tout entrepôt, un plan de défense incendie (PDI) est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule.</p> <p>Ce plan de défense incendie est décrit au point 23 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017.</p> <p>Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br><br><p>L'exploitant a transmis en amont de la visite un plan de défense incendie daté du 26 février 2025.</p> <p>Ce plan appelle plusieurs commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les numéros de téléphone préfecture et de l'unité départementale du Rhône de la DREAL sont ceux des standards en heures ouvrées (respectivement 04 72 61 61 61 et 04 72 44 12 00) ;</li> <li>- il est indiqué que l'état des stocks est mis à jour quotidiennement, ce qui n'est pas le cas, à mettre en cohérence avec les pratiques effectives ;</li> <li>- concernant la formation du personnel aux compétences nécessaires en cas d'alerte, il est indiqué qu'une organisation est en cours de réalisation : cela doit être rapidement finalisé et le plan mis à jour. L'exploitant a notamment précisé qu'une formation à la manipulation des extincteurs et RIA est prévue le 19 mai 2025 ;</li> <li>- enfin, concernant le plan des réseaux pluviaux et la rétention des eaux d'incendie : il est précisé que le plan est « en attente du retour du propriétaire » du site. La gestion des eaux d'extinction n'est donc pas précisée dans le plan à ce jour.</li> </ul> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br><p>L'exploitant transmettra sous 3 mois une mise à jour du plan de défense incendie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 5 : Etude des flux thermiques

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Gestion des risques                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                        |

Pour les installations à déclaration qui étaient déjà soumises à la rubrique 1510 avant le 1er juillet 2017 étude à fournir avant le 1er janvier 2026 ;

Les dispositions de l'annexe VIII sont applicables : à savoir :

L'exploitant élabore une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m<sup>2</sup>. Les distances sont au minimum soit celles calculées, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme, pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte-tenu de la configuration du stockage et des matières susceptibles d'être stockées (référéncée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées, et pour les installations soumises à déclaration, des organismes de contrôle.

**Constats :**

Pour ce site, l'étude des flux thermiques est à réaliser avant le 1er janvier 2026, elle n'a pas encore été faite.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Pour mémoire, cette étude est à réaliser d'ici le 1er janvier 2026 afin de vérifier que les zones d'effets létaux (8 kW/m<sup>2</sup>) ne sortent pas des limites de site ou, à défaut, des mesures techniques devront être mises en œuvre (cf. annexe VIII de l'AM du 11 avril 2017 : extinction automatique ou mur coupe-feu).

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 6 : Rétention**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 11 de l'annexe II

**Thème(s) :** Risques accidentels, Gestion des risques

**Prescription contrôlée :**

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

**Constats :**

Le site n'a prévu aucune disposition particulière pour la rétention des eaux d'incendie (pas de plan des réseaux d'eaux pluviales, pas de procédure, rien pour le moment dans le plan de défense incendie), il s'agit d'une non conformité substantielle.



La visite a permis de constater que le site disposait d'un bassin interne qui pourrait éventuellement servir de rétention pour une partie des eaux d'extinction, à confirmer lors de la définition des moyens disponibles ou à mettre en place.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant doit calculer le débit d'extinction nécessaire en cas d'incendie, calculer les volumes à retenir pour une intervention d'au moins 2 h (guides D9 et D9A), et définir le (ou les) dispositif(s) qui permettront de contenir les eaux d'extinction sur le site, sans mettre en difficulté l'intervention des moyens de secours.

L'exploitant doit transmettre sous 1 mois le résultat de ces calculs, les moyens complémentaires à mettre en place et les délais associés, devant être le plus courts possible au regard de l'enjeu de pollution en cas d'écoulement des eaux d'extinction d'incendie hors site.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 7 : Clôture - accès au site**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 25

**Thème(s) :** Risques accidentels, Accès au site

**Prescription contrôlée :**

En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment l'alerte des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que l'accès des services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'entrepôt. L'accès aux guichets de retrait, s'ils existent, reste cependant possible. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2021.

**Constats :**

Lors de la visite, il est apparu que la clôture avait été ouverte au nord du site, pour des travaux par le propriétaire selon l'exploitant.

Cela ne permet pas de respecter l'interdiction d'accès à l'entrepôt par des personnes étrangères à l'établissement.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour remettre en état rapidement la clôture ou prévoir tout dispositif temporaire pour prévenir l'entrée de personnes étrangères sur le site.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

Proposition de délais : 1 mois