

Unité interdépartementale du Cher et de l'Indre  
6 place de la Pyrotechnie  
CS 70004  
18019 Bourges

Orléans, le 01/10/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 09/09/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **SAS FRANCE FERMETURES**

Lieu-dit : Les Fours  
18120 Massay

Références : VAT20240502  
Code AIOT : 0010007809

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/09/2024 dans l'établissement SAS FRANCE FERMETURES implanté Lieu-dit : Les Fours 18120 Massay. L'inspection a été annoncée le 09/09/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SAS FRANCE FERMETURES
- Lieu-dit : Les Fours 18120 Massay
- Code AIOT : 0010007809
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site de FRANCE FERMETURES se situe sur la commune de Massay (Cher), et est spécialisé dans la

fabrication de portes de garage. Les installations du site relèvent du régime de la déclaration soumise à contrôle périodique pour ses activités de peinture (rubrique 2940) et de stockage de propane liquéfié (rubrique 4718). Les installations du site sont également soumises au régime de la déclaration pour l'utilisation de panneaux en mousse de polyuréthane (rubrique 2663, non soumis à contrôle périodique).

FRANCE FERMETURES est situé dans la zone industrielle «Les Fours» et occupe un seul bâtiment sur un unique niveau. Il se constitue d'une zone de production et d'une zone tertiaire, pour un ensemble de 5770 m<sup>2</sup> sur un terrain de 26 200 m<sup>2</sup>.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive

pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                   | Référence réglementaire                                   | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Dossier Installation Classée        | Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 1.4   | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 2 mois                |
| 2  | Contrôle périodique ICPE (2940)     | Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe1.1.2     | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |
| 3  | Contrôle périodique ICPE (4718)     | Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article Annexe I, 1.1.2 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |
| 7  | Prélèvement eau                     | Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 5.1   | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 8  | Registre entrées/sorties            | Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 3.5   | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 10 | Moyens de secours contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe1, 4.2    | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 2 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                        | Référence réglementaire                                   | Autre information |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 4  | Rétention des aires et locaux de manipulation ou de stockage de produits | Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 2.9   | Sans objet        |
| 5  | Cuvettes de rétention                                                    | Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 2.10. | Sans objet        |
| 6  | Valeurs limites et conditions des rejets atmosphériques                  | Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 6.2   | Sans objet        |
| 9  | Accessibilité                                                            | Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe1, 2.5    | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Dossier Installation Classée

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>- le dossier de déclaration ;</li><li>- les plans de l'installation et des réseaux ;</li><li>- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;</li><li>- les éventuels arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée ;</li><li>- s'ils existent, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites prévues par le présent arrêté, les consignes d'exploitation, les justificatifs de l'élimination des déchets industriels spéciaux prévus au point 7.4 (à conserver trois ans).</li></ul><br>Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.<br><br>Objet du contrôle : <ul style="list-style-type: none"><li>- présence de « la preuve de dépôt de la déclaration » ;</li><li>- présence des prescriptions générales ;</li><li>- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;</li><li>- vérification de la quantité maximale au regard de la quantité déclarée ;</li><li>- vérification que la quantité maximale de produits susceptible d'être présentes dans l'installation (2940-1) ou d'être mis en œuvre (2940-2, 2940-3) est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant dispose d'un récépissé de déclaration pour ses activités relevant de la rubrique 2940. La mise à jour de ce récépissé réalisée le 28/08/2020 fait état de l'utilisation d'une quantité journalière maximale de peinture de 13 Kg. Cependant il a été établi, au cours de la visite ici en objet, que les consommations du site pouvaient atteindre jusqu'à 60,1 Kg par jour pour l'année 2024. En effet, l'exploitant a présenté un fichier de suivi interne récapitulant une moyenne journalière de 59,2 Kg/J pour la cabine 1, et 61,1 Kg/J pour la cabine 2. Ce qui équivaut à une moyenne de 60,1 Kg/J pour le site.<br><b>Constat : L'exploitant n'a pas mis à jour les informations de son récépissé de déclaration relatif à la rubrique ICPE 2940 suite à l'évolution des quantités maximales de peintures utilisées. L'exploitant devra mettre à jour la déclaration de l'ensemble des rubriques ICPE du site.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                        |

**N° 2 : Contrôle périodique ICPE (2940)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement</p> <p>Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.</p> <p>Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".</p> <p>L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a transmis un bilan de classement ICPE (<i>rapport BUREAU VERITAS 9332991 du 22 juillet 2020</i>) précisant que le site relève de la rubrique 2940-2 pour ses activités d'application de vernis, de peinture, d'apprêt sur divers supports (métal, bois, plastique etc.). Par ailleurs, le rapport fait état d'un projet de modernisation de la cabine de peinture qui n'impliquerait pas de changements de quantités de peinture et maintiendrait par conséquent la classification ICPE en l'état. Ce projet a fait l'objet d'une déclaration de modification à la Préfecture le 26/08/2020.</p> <p>D'autre part, l'exploitant a transmis un rapport de diagnostic de conformité réglementaire relatif à la rubrique 2940, établi par Bureau Veritas (Rapport 9332991V0 du 22 juillet 2020). Ce rapport ne correspond pas aux critères attendus pour un rapport de contrôle périodique.</p> <p><b>Constat: L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un rapport de contrôle périodique concernant les activités classées relevant de la rubrique 2940-2.</b></p>                                                                                                                             |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                        |

**N° 3 : Contrôle périodique ICPE (4718)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article Annexe I, 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Dispositions générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par aux articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.</p> <p>Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".</p> <p>« Le délai maximal pour la réalisation du premier contrôle est défini à l'article R 512-58 du code de l'environnement. » L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a transmis un rapport de contrôle relevant de la réglementation des équipements sous pression, datant du 04 janvier 2014 (Rapport SOCOTEC n° GAB3055-14/65/2) pour ses activités de stockage de gaz inflammables liquéfiés, correspondant à la rubrique 1412 alors en vigueur (il s'agit aujourd'hui de la rubrique 4718). L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un rapport de contrôle périodique répondant aux critères prescrits par l'article susvisé.</p> <p>La présence d'une cuve de propane d'un volume de 51,755 m<sup>3</sup> pouvant contenir 12 t de propane a été notée par l'inspection.</p> <p><b>Constat :</b> l'exploitant n' a pas été en mesure de présenter un rapport de contrôle périodique par organisme agréé pour ses activités relevant de la rubrique 4718.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                   |

**N° 4 : Rétention des aires et locaux de manipulation ou de stockage de produits**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Implantation – aménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produit répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol, d'une hauteur appropriée au risque, ou tout dispositif équivalent sépare ces aires et locaux de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont récupérés ou traités conformément au point 5.7 et au titre 7.</p> <p><b>Objet du contrôle :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;</li> <li>- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil), (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le dallage des sols en intérieur de bâtiment et le coffrage métallique de l'armoire de stockage utilisée en extérieur sont en bon état et semblent visuellement étanches.</p> <p>La sortie de bâtiment dispose d'un seuil suffisamment élevé pour retenir les solutions susceptibles d'être accidentellement répandues. D'autre part, le sol en extérieur du bâtiment est dans une configuration de pente favorable à un reflux vers l'intérieur du bâtiment.</p> <p><b>Constat : Pas d'écart observé.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 5 : Cuvettes de rétention**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 2.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Implantation - aménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;</li> <li>- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés;</li> </ul> <p><b>Objet du contrôle :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- présence de cuvettes de rétention (le non respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ;</li> <li>- volume de capacité de rétention (le non respect de ce point relève d'une non conformité</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>majeure) ;<br/>[...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Par sondage, l'inspection a procédé au contrôle des stocks de peinture en extérieur (armoire de stockage) et à l'intérieur du bâtiment de travail à proximité des cabines de peinture : les bacs de rétention disposent de volumes de rétention répondant aux caractéristiques prescrites.</p> <p><b>Constat: Pas d'écart constaté.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 6 : Valeurs limites et conditions des rejets atmosphériques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 6.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejets atmosphériques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>[...]</p> <p>a) Poussières :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/Nm<sup>3</sup> (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) ;</li> <li>- si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/Nm<sup>3</sup> (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence).</li> </ul> <p>b) Composés organiques volatils (COV) :</p> <p>Définitions</p> <p>On entend par " composé organique volatil " (COV), tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 kelvins ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.</p> <p>On entend par " solvant organique ", tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.</p> <p>On entend par " consommation de solvants organiques ", la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par "réutilisation", l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de "réutilisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.</p> <p>On entend par " utilisation de solvants organiques ", la quantité de solvants organiques, à l'état</p> |

pur ou dans les "mélanges", qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.

On entend par " émission diffuse de COV ", toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

Valeurs limites d'émission

Des dérogations aux valeurs limites d'émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées par le préfet, si l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles.

#### Constats :

L'exploitant a transmis un rapport de mesure des rejets atmosphériques (rapport APAVE n° 134387986-001-1 du 02 septembre 2024) portant sur les cabines de peinture n°1 (manuelle) et n°2 (robot et manuelle). L'étude fait état des concentrations en COV totaux, CH<sub>4</sub> et COVNM mesurées dans les conditions de fonctionnement ci-après :

| Conditions                                                                                                                        | Cabine n°1 | Cabine n°2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Température des fumées (°C)                                                                                                       | 22         | 27         |
| Teneur vapeur (%)                                                                                                                 | 0.9        | 0.7        |
| Vitesse débitante dans la section de mesure (m/s)                                                                                 | 13.5       | 9.7        |
| Débit ramené aux conditions réglementaire sans correction d'O <sub>2</sub> ou de CO <sub>2</sub> (m <sub>0</sub> <sup>3</sup> /h) | 42 430     | 29 990     |
| Conformité des données                                                                                                            | oui        | oui        |

Dans ces conditions de fonctionnement, la mesure des paramètres COV totaux, CH<sub>4</sub> et COVNM a abouti à des concentrations inférieures aux valeurs limites d'émission prescrites pour les deux cabines.

**Constat : Pas d'écart observé.**

**Type de suites proposées : Sans suite**

**N° 7 : Prélèvement eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Lorsqu'elles existent, les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m <sup>3</sup> /j. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.<br><br>Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif antiretour.<br><br>L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.<br><br>Objet du contrôle : <ul style="list-style-type: none"><li>- en cas d'installations de prélèvement d'eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;</li><li>- présence des enregistrements des relevés de mesures ;</li><li>- présence d'un dispositif antiretour.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>Le process industriel de France Fermetures n'implique pas de prélèvement d'eau à partir du milieu naturel. Concernant le prélèvement sur le réseau d'approvisionnement public en eau potable, l'absence d'un dispositif antiretour a été relevé lors du diagnostic par Bureau Véritas (Rapport de diagnostic de conformité réglementaire relatif à la rubrique 2940 n° 9332991 du 2 juillet 2020).<br><br><b>Constat : La connexion au réseau d'approvisionnement en eau ne comporte pas de dispositif anti-retour.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 8 : Registre entrées/sorties**

|                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I, 3.5                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Exploitation. - Entretien                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu en permanence à la |

disposition permanente de l'inspecteur des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Objet du contrôle :

- présence de l'état des stocks de produits dangereux ;
- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l'état des stocks ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
- absence de matières dangereuses dans les ateliers non nécessaires à l'exploitation.

**Constats :**

L'exploitant tient un registre consignait l'état de ses stocks et réalise un inventaire physique tous les 3 mois. Cependant, le diagnostic par Bureau Veritas a relevé l'absence d'un plan général mentionnant la nature des produits dangereux stockés. L'absence de ces indications nécessaires à l'intervention des pompiers a également été observé par l'inspection des installations classées.

**Constat : Le plan du site ne mentionne pas la nature et la quantité des produits dangereux stockés sur site.**

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 2 mois

**N° 9 : Accessibilité**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe1, 2.5

**Thème(s) :** Risques accidentels, Implantation - aménagement

**Prescription contrôlée :**

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engins ou par une voie échelles si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

**Constats :**

L'exploitant a présenté un plan du site (Plan de masse) schématisant l'accessibilité du site, avec

une entrée principale située du côté Nord/Est ainsi qu'une allée pour véhicules motorisés ceinturant le bâtiment principal. L'inspection a constaté que l'allée était dotée d'une largeur suffisante et dépourvue d'obstacles.

**Constat : Pas d'écart constaté**

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 10 : Moyens de secours contre l'incendie

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe1, 4.2

**Thème(s) :** Risques accidentels, Risques

**Prescription contrôlée :**

[...]

Objet du contrôle :

- présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ;

[...]

- présence de plan des locaux ;
- présence d'un système interne d'alerte incendie ; (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence et positionnement des robinets d'incendie armés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

[...]

- justificatif de la vérification annuelle de ces matériels ;

[...]

**Constats :**

L'établissement dispose d'un poteau incendie public situé à proximité de l'entrée principale et de moyens de secours contre l'incendie sur site (RIA et extincteurs). Un rapport de vérification des ces équipements réalisé par la société Formation Incendie Conseil du Centre (interventions du 19 et 20 août 2024) ainsi qu'un plan de l'établissement ont été présentés.

L'état des équipements vérifiés se résume comme suit :

| Équipements vérifiés | Conformes | Défectueux |
|----------------------|-----------|------------|
| 59 Extincteurs       | 44        | 15         |
| 2 RIA                | 2         | 0          |
| 4 Exutoires de fumée | 4         | 0          |

L'exploitant a transmis un devis du 20 août 2024 établi par la société Formation Incendie Conseil du Centre afin de remplacer les équipements défectueux.

**Constat : Suite à la vérification périodique du 20 août 2024, 15 extincteurs ont été reconnus**

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| défectueux. L'exploitant doit procéder à leur remplacement ou réparation.                                                                                                                            |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                |