

Elevages  
2 rue Kerivoal  
29334 Quimper

Quimper, le 21/01/2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 23/10/2024

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

**EARL DE LESCOAT EOZEN (ex EARL CLEUZIOU)**

1 hameau du Quinquis  
29400 Bodilis

Références : -  
Code AIOT : 0052900162

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/10/2024 dans l'établissement EARL DE LESCOAT EOZEN (ex EARL CLEUZIOU) implanté Lescoat Eozen 29400 Bodilis. L'inspection a été annoncée le 07/10/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- EARL DE LESCOAT EOZEN (ex EARL CLEUZIOU)
- Lescoat Eozen 29400 Bodilis
- Code AIOT : 0052900162
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Ex IED - MTD

Exploitation d'élevage porcin satellite du site principal situé au Quinquis en Bodilis. Suite à la

reprise de ce site, l'atelier naissance et post-sevrage a été arrêté.

#### Thèmes de l'inspection :

- Fuite dans le milieu

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Une partie des bâtiments du site de Coat Reun a été désaffectée de l'élevage et vendue: les bâtiments servent au stockage de bois.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                   | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Respect des distances d'implantation/ préservation qualité de l'eau | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 5      | Sans objet        |
| 2  | Maîtrise des risques de déversement d'effluents                     | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II  | Sans objet        |
| 3  | Équipements de stockage d'effluents : clôture-présence de regards   | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II  | Sans objet        |
| 4  | Bon état des canalisations de transport d'effluent                  | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III | Sans objet        |
| 5  | Disponibilité de réserve d'eau pour l'extinction d'incendie         | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13     | Sans objet        |
| 6  | Collecte de la totalité des effluents et plan de l'installation     | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I   | Sans objet        |
| 7  | Gestion des eaux pluviales                                          | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24     | Sans objet        |
| 8  | Entretien des équipements d'aéro-aspiration                         | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 28     | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le risque de déversement d'effluents est réduit par la mise en oeuvre manuelle, la vérification systématique du niveau des fosses avant l'ouverture des vannes, les transferts à la tonne à lisier vers

le site de Quinquis.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Respect des distances d'implantation/ préservation qualité de l'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dispositions générales : distances d'implantation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ; 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées ; 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 50 mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilomètre le long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoisonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'approvisionnement en eau est assuré par un puits situé sur le terrain de l'ancien exploitant à moins de 35 m des bâtiments et annexes d'élevage, cette situation étant préexistante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### N° 2 : Maîtrise des risques de déversement d'effluents

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dispositions constructives : prévention des pollutions diffuses                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>II. - Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. |
| <b>Constats :</b><br><br>La fosse circulaire aérienne sert au stockage du centrât ; les transferts sont faits à la tonne à lisier, le point d'accès étant situé au-dessus de la paroi de la fosse.                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                              |

### N° 3 : Équipements de stockage d'effluents : clôture- présence de regards

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II           |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dispositions constructives : prévention des pollutions diffuses |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité.                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><br>La lagune est inutilisée et ne contient plus que de l'eau de pluie ; le grillage de protection est intact, malgré le développement important de la végétation aux abords.<br>Le grillage autour des fosses rectangulaires a été consolidé suite au contrôle (photos transmises par courriel le 04/11/2024). |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Consolider le grillage existant autour des fosses rectangulaires.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 4 : Bon état des canalisations de transport d'effluent**

|                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dispositions constructives : prévention des pollutions diffuses                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>III. - Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état. |
| <b>Constats :</b><br><br>Une canalisation inutilisée aboutit à la fosse circulaire ; par sécurité, l'exploitant prévoit de l'enlever.                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                      |

**N° 5 : Disponibilité de réserve d'eau pour l'extinction d'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dispositions constructives : prévention des risques accidentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre. A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 m <sup>3</sup> destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances. |
| <b>Constats :</b><br><br>Une borne incendie est présente à moins de 200m du site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Type de suites proposées : Sans suite |
|---------------------------------------|

**N° 6 : Collecte de la totalité des effluents et plan de l'installation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Collecte et stockage des effluents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>I. - Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage. Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées |
| <b>Constats :</b><br><br>Pas de fuite visible au moment du contrôle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de suites proposées : Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 7 : Gestion des eaux pluviales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Collecte et stockage des effluents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. |
| <b>Constats :</b><br><br>Pas d'intrusion d'eau pluviale dans les ouvrages de stockage de lisier.<br>L'eau pluviale est difficile à évacuer car le terrain est plat et le sous-sol argileux.                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de suites proposées : Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 8 : Entretien des équipements d'aéro-aspiration**

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 28                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Épandage et traitement des effluents d'élevage : installation de traitement                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les équipements de traitement et/ou de prétraitement et d'aéro-aspiration sont correctement entretenus.                             |
| <b>Constats :</b><br><br>Les ouvrages de traitement ne sont plus en service sur le site ; le lisier est transféré à la tonne sur le site principal pour y être centrifugé. |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Type de suites proposées : Sans suite |
|---------------------------------------|