



**PRÉFET  
DES HAUTS-DE-SEINE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale et interdépartementale  
de l'environnement, de l'aménagement  
et des transports d'Île-de-France  
Unité départementale des Hauts-de-Seine**

Service Risques et installations classées  
de Paris et des Hauts-de-Seine  
167-177 avenue Joliot Curie  
BP 102  
92013 Nanterre Cedex

Nanterre, le 04/07/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 27/05/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**RICHARD**

AVENUE LOUIS ROCHE  
BP 106  
92230 Gennevilliers

Code AIOT : 0007408414

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 27/05/2025 dans l'établissement RICHARD implanté 160 AVENUE LOUIS ROCHE 92230 Gennevilliers. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- RICHARD
- 160 AVENUE LOUIS ROCHE 92230 Gennevilliers
- Code AIOT : 0007408414
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'activité principale de l'établissement est le conditionnement de vins. L'installation est classée au régime de l'enregistrement sous la rubrique 1510 (entrepôts) et 2251 (conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

**Thèmes de l'inspection :**

- Risque incendie
- Sécurité/sûreté

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive

pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                | Référence réglementaire                                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | État des stocks                                  | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II, point 1.4       | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 5  | Matériel de lutte contre incendie                | Arrêté Préfectoral du 27/05/1999, article 2, point 6.3.2.1   | Demande de justificatif                                                                                                    | 1 mois                |
| 6  | Exercice d'évacuation                            | <b>Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II, point 14</b> | Demande de justificatif                                                                                                    | 1 mois                |
| 7  | Formation au matériel de lutte contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II, point 13        | Demande de justificatif                                                                                                    | 3 mois                |
| 8  | Dispositions générales                           | Arrêté Préfectoral du 27/05/1999, article 2 point 6.2.4      | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 9  | Dispositions générales                           | Arrêté Préfectoral du 27/05/1999, article 3 point 21         | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 11 | Plan de défense incendie                         | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II, point 23        | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                       | Référence réglementaire                                 | Autre information |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dispositions générales                                  | Arrêté Préfectoral du 27/05/1999, article 2 point 6.1.2 | Sans objet        |
| 2  | Moyens de secours                                       | Arrêté Préfectoral du 27/05/1999, article 2 point 6.3.1 | Sans objet        |
| 4  | Nettoyage des locaux                                    | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II, point 19   | Sans objet        |
| 10 | Dispositions relatives à la protection contre la foudre | Arrêté Préfectoral du 04/10/2010, article 21            | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a constaté plusieurs non-conformités sur les thématiques suivantes:

- l'état des stocks ;
- le matériel de lutte contre l'incendie ;

- l'exercice d'évacuation ;
- la formation du personnel ;
- la maintenance des installations électriques ;
- l'emplacement des bennes destinées à recevoir certains types de déchets ;
- Le plan de défense incendie.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Dispositions générales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/1999, article 2 point 6.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Règles de circulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant fixera les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Ces règles seront portées à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés (par exemple panneaux de signalisation, feux, marquage au sol, consignes ... ).<br>En particulier, les dispositions appropriées seront prises pour éviter que des véhicules ou engins quelconques puissent heurter ou endommager des installations. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'inspection a constaté la présence de panneaux de signalisation et de marquage au sol à l'intérieur de l'établissement. L'inspection n'a pas de remarques.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### N° 2 : Moyens de secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/1999, article 2 point 6.3.1                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Consignes générales de sécurité                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Des consignes de sécurité seront établies et affichées dans les différents locaux fixant la conduite à tenir en cas d'incendie pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, l'évacuation du personnel et l'appel aux moyens de secours extérieurs.       |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a montré ses consignes de sécurité dont la dernière mise à jour date du 07/04/2025. Ces dernières sont affichées aux endroits clés du site.<br>Une fiche synthétisant les consignes de sécurité a également été transmise au personnel du site en avril 2025. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                        |

### N° 3 : État des stocks

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II, point 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, État des matières stockées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.</p> <p>Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :</p> <p>1. Servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.</p> <p>Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.</p> <p>Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.</p> <p>Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance ;</p> <p>2. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.</p> <p>[...]</p> |
| <b>Constats :</b> <p>L'exploitant a présenté son logiciel de gestion SAP lui permettant de suivre l'état des stocks de son installation.</p> <p>Lors de l'inspection du 27/05/2025, l'état des stocks s'était traduit par une liste exhaustive des produits présents sur le site avec possibilité de filtrer afin d'obtenir tous les produits inflammables (alcool), mais sans présenter les quantités respectives des différents produits stockés dans chaque zone de l'installation.</p> <p>L'état des stocks présenté ne permet pas de répondre aux dispositions du point 1.4 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 11/04/2017. En effet, il ne peut pas servir correctement aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ainsi qu'aux besoins d'information de la population.</p> <p>Par courriel du 13/06/2025, l'exploitant a transmis un nouvel état des stocks, indiquant le tonnage pour chaque type de produit stocké (eaux et soft drinks, verres et pub, vins, autre) par zone. Il indique également qu'un travail est en cours avec le service informatique afin d'automatiser une extraction de manière hebdomadaire.</p> <p><b>L'exploitant devra tenir informé l'inspection sur la réalisation des modifications de son état des stocks en transmettant un extrait du nouveau format retenu et complété, et justifier sa capacité à en fournir une version de celui-ci actualisée de manière a minima hebdomadaire.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                      |

#### N° 4 : Nettoyage des locaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II, point 19                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Propreté                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les locaux sont correctement entretenus. L'inspection n'a pas de remarque.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 5 : Matériel de lutte contre incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/1999, article 2, point 6.3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Extincteurs et RIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'établissement disposera de moyens de secours contre l'incendie en nombre suffisant et adaptés aux risques à combattre. Ils seront placés de façon bien visible en des lieux d'accès faciles et maintenus dégagés, seront vérifiés au moins une fois par an et le personnel de l'établissement sera entraîné à leur manœuvre. Les moyens de secours seront protégés contre le gel éventuel.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a transmis le rapport de vérification des extincteurs et des RIA, daté du 10/09/2024 et réalisé par CHUBB. Six extincteurs doivent faire l'objet d'une révision décennale et deux appareils ont été sortis. L'inspection a constaté sur plusieurs extincteurs et RIA du site la présence du passage de la vérification périodique réalisée en 2024.<br>L'exploitant indique qu'une intervention est programmée le 16/06 pour le remplacement des extincteurs défectueux et qu'un rapport d'intervention sera transmis à l'inspection des installations classées à l'issue de celle-ci. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 6 : Exercice d'évacuation

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II, point 14 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exercice incendie                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>[...]</p> <p>Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a transmis le compte rendu du dernier exercice d'évacuation qui s'est tenu le 11/04/2025.</p> <p>Ce compte rendu mentionne un certain nombre de points d'amélioration et fixe quelques recommandations.</p> <p>Ces recommandations sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rappel rôles et obligations aux guides file et serres file</li> <li>• Rappel général comportement à avoir en cas d'évacuation</li> <li>• Refaire procédure fonctionnement de la centrale</li> <li>• Redéfinir et renommer les zones en accordant le boîtier et le plan</li> <li>• Réactiver le boîtier dans la maison du gardien pour qu'il soit prévenu d'une alerte incendie ou qu'il soit.</li> </ul> <p><b>L'inspection demande à l'exploitant de transmettre dans le délai d'un mois la justification de la prise en compte de ces remarques dans ses procédures et dispositifs de sécurité.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Proposition de délai :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 7 : Formation au matériel de lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II, point 13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Formation du personnel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>[...]</p> <p>Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a indiqué que les représentants de chaque service suivaient une formation sur la conduite à tenir en cas de sinistre et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.</p> <p>Cette formation, réalisée par APAVE, contient une partie théorie et une partie pratique sur la manipulation des extincteurs.</p> <p>L'exploitant a transmis la liste du personnel ayant suivi cette formation. L'inspection a demandé au hasard l'attestation de formation d'un des employés présents sur cette liste, l'exploitant a transmis le document correspondant.</p> <p><b>L'exploitant transmettra à l'inspection les formalités d'accueil lors de l'arrivée d'un nouveau</b></p> |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| membre du personnel, mais également pour les entreprises extérieures (vérification des formations). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                               |

**N° 8 : Dispositions générales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/1999, article 2 point 6.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Alimentation électrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation électrique devra être conforme aux spécifications de la norme française C 15100. Elle sera entretenue en bon état et périodiquement vérifiée. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>Dans les locaux ou emplacements pouvant présenter une atmosphère explosive, l'équipement électrique sera conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées susceptibles de présenter un risque d'explosion.</p> <p>Les zones dangereuses définies par l'arrêté du 31 mars 1980 seront déterminées et annuellement actualisées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a transmis par courriel du 09/05/25 les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dernier rapport de vérification périodique (domaine Q18) de ses installations électriques réalisé par APAVE et daté du 09/04/2025. Ce rapport conclut que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion, plusieurs anomalies (dont certaines récurrentes) ont été constatées. L'exploitant indique qu'un devis de mise en conformité est actuellement en cours de signature. <b>L'exploitant devra transmettre le rapport attestant que les anomalies constatées ont été levées dès réception.</b></li> <li>• le compte rendu Q19 réalisé par APAVE et daté du 27/01/2025 relevant une anomalie au niveau de l'armoire TD5/TD6, les borniers 15 et 17 présentant un défaut.</li> <li>• l'attestation de la société AUBELEC et daté du 09/05/25 concernant la levée des réserves du compte rendu Q19.</li> <li>• le rapport de vérification ultrasons sur équipement électriques HTA réalisé par APAVE et daté du 27/01/2025, aucune anomalie constatée.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 9 : Dispositions générales**

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/1999, article 3 point 21 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Déchets                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La ou les bennes destinées à recevoir les déchets seront placées à 8 mètres au moins de l'entrepôt. Les déchets seront évacués aussi souvent qu'il sera nécessaire.                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>L'inspection a constaté la présence de bennes destinées à recevoir certains types de déchets à moins des 8 mètres de l'entrepôt.<br><b>L'exploitant doit déplacer les bennes concernées afin qu'elles soient à au moins 8 mètres de l'entrepôt et en apporter les éléments justificatifs.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 10 : Dispositions relatives à la protection contre la foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/10/2010, article 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositif de protection contre la foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.<br>Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.<br>L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.<br>Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance.<br>Les vérifications ont notamment pour objet de s'assurer que le système de protection contre la foudre est conforme aux exigences de l'étude technique et que tous les composants du système de protection contre la foudre sont en bon état et capables d'assurer les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus.<br>La réalisation des vérifications conformément aux normes NF EN 62305-3, NF EN 62305-4 ou NF C 17-102 permet de répondre à ces exigences.[...] |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a transmis les rapports concernant la dernière vérification complète et visuelle des dispositifs de protection contre la foudre, réalisées par APAVE, et datés respectivement du 10/02/2023 et du 19/01/2024.<br>La dernière vérification visuelle ne présente aucune observation.<br>L'exploitant a indiqué être en attente du rapport de la vérification visuelle et complète de 2025 après le passage d'APAVE du 16/05/2025.<br>Par courriel du 13/06/2025, l'exploitant a transmis le rapport susmentionné. Ce dernier ne présente aucune observation sur les éléments des systèmes de protection foudre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 11 : Plan de défense incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II, point 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>«Pour tout entrepôt, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule.<br>« L'alinéa précédent est applicable à compter du 31 décembre 2023 pour les entrepôts existants ou dont la déclaration ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2021, soumis à déclaration ou enregistrement, lorsque ces entrepôts n'étaient pas soumis à cette obligation par ailleurs. »<br>Le plan de défense incendie comprend :<br>- « les schémas d'alarme et d'alerte » décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;<br>- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;<br>« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues au point 3 de la présente annexe ; »<br>- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;<br>« - les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ;<br>« - les plans et documents prévus aux points 1.6.1 et 3.5 de la présente annexe ;<br>« - le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ;<br>« - la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 28.1 de la présente annexe ;<br>« - s'il existe, les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé au point 28.1 de la présente annexe ;<br>- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ;<br>- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 ;<br>- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent ;<br>- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ;<br>- les mesures particulières prévues au point 22. Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a indiqué ne pas avoir de plan de défense incendie.<br>Par courriel du 13/06/2025, l'exploitant a transmis certains des différents éléments constitutifs de celui-ci (plan d'évacuation, consignes d'évacuation, liste des personnes à contacter en cas d'incendie).<br>L'exploitant doit réaliser un plan de défense incendie reprenant l'ensemble des éléments de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| l'arrêté ministériel du 04/11/2017, Annexe II, point 23 .  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                      |