

Unité départementale Meurthe-et-Moselle et de la Meuse  
11 rue de l'île de Corse  
CS 12247  
54035 Nancy

Nancy, le 04/02/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 16/01/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **CSME**

92/98 BOULEVARD VICTOR HUGO  
Clichy Pouchet - Bât A  
92110 CLICHY

Références : AT/IA/2025\_0110  
Code AIOT : 0006200679

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/01/2025 dans l'établissement CSME implanté 17 rue Gabriel Peri \_ 54110 VARANGÉVILLE. L'inspection a été annoncée le 12/12/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CSME
- 17 rue Gabriel Peri 54110 VARANGÉVILLE
- Code AIOT : 0006200679
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

CSME exploite une installation d'extraction de sel gemme et igné. Elle utilise le sel extrait pour produire différents produits à base de sel (alimentaire, ménager, routier,...)

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                          | Référence réglementaire                          | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8  | Entretien et surveillance                                  | AP Complémentaire du 22/12/2010, article 4.2.3   | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 6 mois                |
| 9  | Effluents rejetés dans le réseau d'assainissement raccordé | AP Complémentaire du 22/12/2010, article 4.3.4.3 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 6 mois                |
| 11 | Organisation de l'établissement                            | AP Complémentaire du 22/12/2010, article 7.4.1   | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 2 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                        | Autre information |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Surveillance                               | AP Complémentaire du 26/04/1993, article 6.2.5 | Sans objet        |
| 2  | Contrôle de la nappe souterraine           | AP Complémentaire du 24/12/1999, article 1     | Sans objet        |
| 3  | Emissions diffuses et envols de poussières | AP Complémentaire du 22/12/2010, article 3.1.3 | Sans objet        |
| 4  | Chaudières                                 | AP Complémentaire du 22/12/2010, article 3.3.1 | Sans objet        |
| 5  | Bâtiments et locaux                        | AP Complémentaire du 22/12/2010, article 7.2.2 | Sans objet        |
| 6  | Chaudière vapeur BP de 11,8 MW             | AP Complémentaire du 22/12/2010, article 7.2.4 | Sans objet        |
| 7  | Plan des réseaux                           | AP Complémentaire du 22/12/2010, article 4.2.2 | Sans objet        |
| 10 | Accès et circulation dans l'établissement  | AP Complémentaire du 22/12/2010, article 7.2.1 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La partie stockage et ligne de production de produits à base de sel a été l'objet de la visite. Des écarts à la réglementation ont été constatés sur les qualités des eaux rejetées et sur la vérification des rétentions du site. Ils font l'objet de demandes d'actions correctives et de justificatifs.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Surveillance

|                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 26/04/1993, article 6.2.5                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Appareils de contrôle                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Une vérification au moins annuelle sur le plan technique du bon fonctionnement des appareils de mesure (teneur en chlorures et débit) sera par celui-ci à un organisme agréé. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le contrôle des appareils de mesure a été réalisé du 20 au 21 novembre 2024.<br>Il ne relève aucune dérive des appareils de mesure, la prescription est respectée.                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                         |

### N° 2 : Contrôle de la nappe souterraine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 24/12/1999, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Piézomètres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les établissements [...], la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est de Varangéville sont tenus de contrôler l'impact de leurs bassins de décantation sur la qualité de la nappe phréatique de la façon suivante:<br>Les points de contrôle sont :<br>[...]<br>Sociétés des Salins du Midi et des Salines de l'Est:<br>CS1, CS3<br>Une campagne de mesures en périodes de hautes eaux et une campagne de mesures en période de basses eaux, seront réalisées sur les points ainsi définis. Les paramètres suivants seront contrôlés :<br>SO4 <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> , Na <sup>+</sup> , Ca <sup>++</sup> , NH4 <sup>+</sup> , pH.<br>[...]<br>Les premières campagnes suivant les dispositions du présent arrêté seront réalisés en 2000; les suivantes toutes les trois années. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a transmis les résultats des analyses. Il apparaît cependant qu'il ne les avait pas encore reportés pas sur GIDAF au moment de la visite. L'exploitant a corrigé cet oubli à la suite de l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### N° 3 : Emissions diffuses et envols de poussières

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 22/12/2010, article 3.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Emissions diffuses et envols de poussières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. |
| <b>Constats :</b><br>Par sondage, l'inspection a pu observer que les chaînes de fabrication de produits étaient capotées et munies de dispositif d'aspiration.<br>La prescription est respectée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### N° 4 : Chaudières

|                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 22/12/2010, article 3.3.1                                                                                                                                                        |                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Chaudières                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Les rejets émis par la chaudière de 11,8 MW et fonctionnant au gaz naturel respecteront les concentrations imposées par l'arrêté type 2910 du 25 juillet 1997 à savoir :                                                               |                       |
| Paramètres                                                                                                                                                                                                                             | En mg/Nm <sup>3</sup> |
| NO <sub>x</sub>                                                                                                                                                                                                                        | 100                   |
| SO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                        | 35                    |
| Poussières                                                                                                                                                                                                                             | 5                     |
| Un contrôle annuel en dioxyde de carbone sera réalisé par une société spécialisée sur la chaudière pour contrôler son bon fonctionnement afin que la combustion soit complète (absence de monoxyde de carbone).                        |                       |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| L'exploitant a transmis à l'inspection les documents attestant :                                                                                                                                                                       |                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• du contrôle annuel des émissions atmosphériques par l'APAVE en date du 28 octobre 2024 ;</li><li>• du contrôle du rejet en monoxyde de carbone par ENGIE en date du 15 octobre 2024.</li></ul> |                       |
| Les résultats ne montrent pas de dépassement, la prescription est respectée.                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                           |                       |

## N° 5 : Bâtiments et locaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 22/12/2010, article 7.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Chaudières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.<br>Le local contenant la chaudière au gaz de 11,8 MW est équipée de dispositifs de désenfumage dont les commandes manuelles sont regroupées. Un plan de fonctionnement des moyens de désenfumage est positionné à chaque point de commande, avec la matérialisation sur ce plan, du canton de fumées actionné, le cas échéant.[...] |
| <b>Constats :</b><br><br>L'inspection a pu constater que les allées du bâtiment accueillant la chaudière étaient dégagées. Elle a pu aussi constater que les commandes de désenfumage étaient regroupées en un point du local avec le plan de fonctionnement.<br>La prescription est respectée.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## N° 6 : Chaudière vapeur BP de 11,8 MW

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 22/12/2010, article 7.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Chaudières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La chaudière de 11,8 MW et fonctionnant au gaz naturel respectera les dispositions imposées par l'arrêté type 2910 du 25 juillet 1997 et sera munie des organes de sécurités suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- soupapes de sécurité,</li><li>- détecteur de flamme auto-contrôlé,</li><li>- dispositif acoustique d'alarme,</li><li>- deux niveaux d'alarmes (une dérive et une anomalie) raccordées sur la supervision de la raffinerie,</li><li>- deux arrêts d'urgence pour arrêt général et mise en sécurité de l'installation,</li><li>- une centrale de détection de fuite de gaz à 2 seuils,</li><li>- thermomètres et manomètres,</li><li>- indicateur de température et de pression</li></ul> Elle fera l'objet d'un contrôle annuel par un organisme agréé et les éventuelles non-conformités seront levées par les mesures nécessaires. |
| <b>Constats :</b><br><br>Suite à la visite, l'exploitant a transmis les contrôles 2023 et 2024 des organes de sécurité de la chaudière. Ceux-ci ne relèvent aucune non conformité.<br>La prescription est respectée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## N° 7 : Plan des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 22/12/2010, article 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Plan des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : <ul style="list-style-type: none"><li>- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,</li><li>- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)</li><li>- les secteurs collectés et les réseaux associés</li><li>- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)</li><li>- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant dispose d'un plan des réseaux regroupant l'ensemble des indications prescrites et dont la mise à jour date de fin 2023.<br>La prescription est respectée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## N° 8 : Entretien et surveillance

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 22/12/2010, article 4.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Entretien et surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.<br>L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.<br>Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. [...] |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant n'a pas réalisé de contrôle de ses réseaux d'effluents. Ces réseaux permettent d'évacuer les eaux vannes et les eaux pluviales vers la station d'épuration de la commune.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>Il est demandé à l'exploitant de procéder à la vérification de son réseau et de transmettre un rapport à l'inspection des problèmes relevés.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 9 : Effluents rejetés dans le réseau d'assainissement raccordé**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 22/12/2010, article 4.3.4.3                                                                                                                                                                                                |                                                |                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Effluents rejetés dans le réseau d'assainissement raccordé                                                                                                                                                                                 |                                                |                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement raccordé à la STEP de Varangéville, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :                                   |                                                |                                |
| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débit Moyen journalier : 110 m <sup>3</sup> /j |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Concentration moyenne journalière (mg/l)       | Flux maximal journalier (kg/j) |
| MEST                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150                                            | 16,5                           |
| DBO5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800                                            | 88                             |
| DCO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2000                                           | 290                            |
| Azote global                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150                                            | 16,5                           |
| Phosphore total                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                                             | 5,5                            |
| Hydrocarbures totaux                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                              | 0,1                            |
| Ces prescriptions s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau et de l'article 35-8 du code de la santé publique.                                                                 |                                                |                                |
| <b>Constats :</b><br><br>Les résultats d'analyses des eaux résiduaires sont effectués semestriellement et reportés sur GIDAF. Les résultats montrent des dépassements sur les paramètres Hydrocarbures et MES (1 sur 2 tous les ans sur les trois dernières années).             |                                                |                                |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Il est demandé à l'exploitant d'expliquer les dépassements constatés, de mettre en œuvre les actions correctives adaptées et de justifier du retour à la conformité de la qualité des effluents rejetés. |                                                |                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                |

## N° 10 : Accès et circulation dans l'établissement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 22/12/2010, article 7.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Accès et circulation dans l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.<br>L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.<br>Un gardiennage est assuré 24 heures sur 24. Il est complété par un dispositif de vidéosurveillance fonctionnant en permanence aux entrées de l'usine. [...] |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite, l'inspection a vérifié que le contrôle des accès permettait aussi de connaître le nombre de personnes présentes sur le site. Elle a aussi constaté l'existence d'un système de vidéosurveillance.<br>Elle a pu aussi vérifier que le site était clôturé sur l'ensemble de son périmètre et que la clôture était en bon état.                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 11 : Organisation de l'établissement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 22/12/2010, article 7.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Organisation de l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifient les conditions d'exploitation.<br>Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant ne dispose pas actuellement d'une consigne de vérification des rétentions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>Il est demandé à l'exploitant de justifier de l'existence d'une consigne de vérification des rétentions et de la traçabilité des vérifications et opérations d'entretien et de vidange (registre) .                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |