

Service Protection de l'Environnement  
33, avenue de Romans  
B.P. 96  
26000 VALENCE

VALENCE, le 08/11/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/10/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **RISQUES**

#### **ORGANIC PRODUCTION**

**ZONE INDUSTRIELLE DES EOLIENNES**  
26290 Donzère

Références : SB/2023/ 034 42  
Code AIOT : 0052600283

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/10/2023 dans l'établissement ORGANIC PRODUCTION implanté ZONE INDUSTRIELLE DES EOLIENNES 26290 Donzère. L'inspection a été annoncée le 27/09/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Contrôle réalisé dans le cadre de la programmation pluri-annuelle des contrôles ICPE. Cet établissement autorisé doit être contrôlé tous les 7 ans.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ORGANIC PRODUCTION
- ZONE INDUSTRIELLE DES EOLIENNES 26290 Donzère
- Code AIOT : 0052600283
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Organic Production est une unité de fabrication de fertilisants organiques implantée sur la commune de Donzère. Elle a été rachetée en 2018 par le groupe ETHICAE (anciennement FRAYSSINET).

Cette installation relève du régime de l'autorisation ICPE sous la rubrique 2170-1 - fabrication d'engrais- sous le régime de l'autorisation et de la rubrique 2171 - dépôt d'engrais – sous le régime de la déclaration<sup>1</sup>.

L'arrêté préfectoral de prescriptions techniques complémentaires du 1er février 2019 autorise cette installation à augmenter sa capacité de production à 125t/j soit 30 000 t/an.

---

<sup>1</sup> la rubrique 2260 broyage, ..., granulation exclue désormais les installations relevant de la rubrique 2170. La rubrique 2920 a été supprimée.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle.

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Établissement ICPE bien géré au regard de la réglementation des ICPE. Des non-conformités ont cependant été notées par l'inspection :

- absence de séparateur d'hydrocarbures au niveau du réseau d'eaux pluviales souillées ;
- absence de bassin de confinement des éventuelles eaux d'extinction incendie ou des éventuels produits déversés accidentellement au niveau de l'aire de passage des camions.

Ces aménagements devront être réalisés. L'installation ayant évolué, il s'avère nécessaire de mettre à jour l'étude de dangers réalisée lors de la demande initiale d'autorisation en 1999. Les risques doivent être répertoriés et évalués. S'il y a absence de risque (comme le risque d'explosion, le risque foudre ou le risque incendie), cela doit être démontré. Le calcul de la capacité du bassin de rétention des eaux d'extinction incendie doit être réalisée dans ce document.

Ces mises à jour pourront être intégrées dans le dossier de porter à connaissance du projet d'aménagement en cours de finalisation.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Conformité au dossier de demande d'autorisation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/02/2019, article 1.1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Portée de l'autorisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.</i> |
| <b>Constats :</b> conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Observations :</b><br>Absence de modification notable par rapport aux différents dossiers déposés par l'exploitant. La quantité d'engrais fabriquée n'a jamais dépassé la capacité maximale autorisée par l'arrêté préfectoral de prescriptions techniques complémentaires du 1er février 2019 fixée à 30 000 tonnes par an (120 t/j).                                                                                  |

### N° 2 : Objectifs généraux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté préfectoral du 01/02/2019, article 2.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;</li><li>• la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;</li><li>• prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.</li></ul> |
| <b>Constats :</b> non-conforme en ce qui concerne le dernier alinéa de cet article relatif à la prévention des déversements accidentels (le bassin de confinement est aussi imposé par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 dans son article 26bis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Observations :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'eau d'extinction se déversant dans le bâtiment d'exploitation reste confinée dans ce dernier qui est équipé d'un seuil d'une hauteur de 15 cm à chaque entrée. Cependant, il n'existe aucune disposition pour confiner les eaux d'extinction d'incendie se déversant à l'extérieur du bâtiment ou pour contenir un déversement accidentel de produit toxique sur les aires de circulation.</li><li>- Absence de système de séparation des hydrocarbures/ débourbeur avant le déversement des eaux pluviales ruisselant sur les aires goudronnées dans les bassins d'infiltration.</li></ul> Remarque : en ce qui concerne le 2ème alinéa de cet article, la consommation d'eau est limitée car le process de fabrication de ces fertilisants ne nécessite pas d'eau.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### N° 3 : Consignes d'exploitation – formation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/02/2019, article 2.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.</i> |
| <b>Constats :</b> conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### N° 4 : Consignes d'exploitation – formation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/02/2019, article 2.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant, ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation et spécialement formée aux caractéristiques de l'installation et aux questions de sécurité.<br/>L'ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, reçoit une formation spécifique aux risques particuliers liés à l'activité de l'établissement. Cette formation fait l'objet d'un plan formalisé. Elle est mise à jour et renouvelée régulièrement.<br/>Les consignes de sécurité sont tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.</i> |
| <b>Constats :</b> conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Observations :</b><br>Il existe une personne référente sur le site. Des formations spécifiques aux risques particuliers liés à l'activité de l'établissement sont régulièrement organisées pour le personnel de l'établissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### N° 5 : Propreté

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/02/2019, article 2.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>L'ensemble des installations est maintenu propre. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.<br/>[...]</i> |
| <b>Constats :</b> conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Observations :</b><br>Les bâtiments couverts et les extérieurs sont maintenus propres. Pas de dépôt de poussières ou de résidus sur les aires goudronnées. Absence de poussières en suspension dans le bâtiment d'exploitation. Absence d'encombrants.                                                                                                                |

## N° 6 : Prévention des risques -Généralités

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/02/2019, article 3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Généralités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>L'exploitant définit dans une <b>étude de danger</b> les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité d'occurrence, la cinétique, l'intensité des effets et la gravité des conséquences des accidents potentiels et les met en place. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.</i>                                                                    |
| <b>Constats :</b> voir observations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Observations :</b><br>Une étude de danger succincte a été réalisée lors de la demande d'autorisation déposée le 16 octobre 2000. Le site a évolué, il s'est agrandi depuis l'origine. Une nouvelle étude de danger doit être réalisée qui portera notamment sur le risque incendie, les risques induits par le process lui-même, la nature des intrants et des produits finis et sur les moyens mis en œuvre pour contenir ces risques. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## N° 7 : Prévention des risques – Localisation des risques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/02/2019, article 3.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Localisation des risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphère explosive ou émanations toxiques) qui la concerne. Ce risque est signalé.</i> |
| <b>Constats :</b> globalement conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Observations :</b><br>Le plan d'intervention fourni indique les points de risques électriques. Selon l'exploitant, il n'y a pas sur le site de zone explosive. Ce plan doit être mis à jour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## N° 8 : Désenfumage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/02/2019, article 3.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Prévention des risques – Dispositions constructives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>Les installations sont équipées en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation naturelle des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les exutoires à commandes automatiques ou manuelles font partie de ces dispositifs.</i><br><i>Les installations sont équipées en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation naturelle des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les exutoires à commandes automatiques ou manuelles font partie de ces dispositifs.</i> |

La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires (y compris les dispositifs d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur) n'est pas inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) des exutoires à commandes automatiques ou manuelles est possible depuis le sol ou depuis la zone à désenfumer. Les commandes d'ouverture manuelles sont placées à proximité de ces accès.

[...]

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation sont réalisées en partie inférieure des locaux.

**Constats :** conforme

**Observations :**

Des trappes de désenfumage sont présentes au niveau de la toiture du bâtiment d'exploitation. Elles peuvent être ouvertes par commande manuelle. Présence de volets latéraux d'aération sous jupes et en toiture de lanterneaux.

L'exploitant a transmis à l'inspection les éléments de calcul de cette surface de désenfumage lui permettant d'affirmer que celle-ci est bien supérieure à 2% de la surface du bâtiment.

**N° 9 : Surveillance de l'installation**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 01/02/2019, article 3..3.1.

**Thème(s) :** Risques accidentels, Prévention des risques – Dispositions d'exploitation

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant désigne une ou plusieurs **personnes référentes** ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.

**Constats :** conforme

**Observations :**

Une personne désignée sur le site est responsable de la maintenance des installations.

**N° 10 : Installations électriques (suite)**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 01/02/2019, article 3.3.3.

**Thème(s) :** Risques accidentels, Prévention des risques – Dispositions d'exploitation

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un rapport annuel. Ce rapport est constitué des pièces suivantes :

- l'avis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds ;
- l'avis d'un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé aux dispositions du présent arrêté. Un suivi formalisé de la prise en compte des conclusions du rapport est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

**Constats :** L'exploitant fait faire annuellement un contrôle des installations électriques

**Observations :**

Le dernier rapport de vérification des installations électriques est mis à disposition de l'inspection. La personne responsable de la maintenance s'assure que les travaux de mise en conformité sont réalisés.