

Unité Interdépartementale 25-70-90  
5 Voie Gisèle Halimi  
BP 31269  
25000 Besançon

Besançon, le 07/04/2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 24/03/2025

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SFMI Besançon**

2 Impasse des Alouettes  
25480 Miserey-Salines

Références : -  
Code AIOT : 0005900424

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/03/2025 dans l'établissement SFMI Besançon implanté 2 Impasse des Alouettes 25480 Miserey-Salines. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SFMI Besançon
- 2 Impasse des Alouettes 25480 Miserey-Salines
- Code AIOT : 0005900424
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société SFMI Besançon, ex-société BULOR, exerce sur son site de MISEREY-SALINES des activités

de traitement des métaux de type galvanoplastie pour la bijouterie ou la maroquinerie. Son atelier est intégré au groupe FMI Syrcilor pour la maroquinerie de luxe.

#### **Contexte de l'inspection :**

- Inspection généraliste produits chimiques

#### **Thèmes de l'inspection :**

- AR - 1

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de

la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4  | Mesures de lutte contre l'incendie | Règlement européen du 18/06/2020, article 1     | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 9  | Dispositions constructives         | Arrêté Préfectoral du 20/04/2015, article 7.2.1 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 6 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                  | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Prévention des accidents                           | Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 10     | Sans objet        |
| 2  | Gestion des produits                               | Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8      | Sans objet        |
| 3  | Rubriques de la Fiche de données de sécurité (FDS) | Règlement européen du 18/12/2006, article 31.6   | Sans objet        |
| 5  | Conditions de stockage et de manipulation          | Règlement européen du 18/06/2020, article 1      | Sans objet        |
| 6  | Produits incompatibles associés à des rétentions   | Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54     | Sans objet        |
| 7  | Détection incendie                                 | Arrêté Préfectoral du 20/04/2015, article 7.3.5  | Sans objet        |
| 8  | Confinement des eaux incendie                      | Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20-III | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site SFMI Besançon gère de manière satisfaisante ses produits chimiques, notamment au moyen

d'un état des stocks mis à jour et du suivi des fiches de données de sécurité. Les consignes de stockage et de manipulation sont mises en œuvre et les mesures de lutte contre l'incendie sont maintenues en état de fonctionnement.

L'exploitant a tenu compte des remarques de la précédente inspection du 23/05/2022 et a résolu la plupart des non-conformités relevées à l'époque. Seule une méconnaissance sur la tenue au feu des planchers du bâtiment demeure.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Prévention des accidents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Plan général des stockages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.<br>Les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372 tels que définis à l'article 2 [...] sont systématiquement à considérer dans ce recensement.<br>L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de l'ensemble des cuves de l'installation précisant, pour chacune d'elle, ses caractéristiques techniques et chimiques (volume maximum, pH, nom, utilité, concentration, composition, etc.). Ces plans sont tenus à jour. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant dispose de : <ul style="list-style-type: none"><li>- un plan unique de localisation des risques, dont la dernière mise à jour a été effectuée en décembre 2024. Ce plan recense notamment les zones à risques chimiques, parmi lesquelles sont intégrés l'atelier de traitement de surface et les locaux de stockage des produits chimiques.</li><li>- un plan masse de l'atelier de traitement de surface sur lequel sont mentionnées toutes les cuves présentes avec leurs références (nom du module et lettre correspondant à la cuve). Sur la base de ses références, l'exploitant a accès de manière informatique aux caractéristiques techniques et chimiques du bain concerné. Ces informations sont également reprises sous forme d'affichage sur chacun des bains. La dernière mise à jour de ce plan a été réalisée en 2024.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### N° 2 : Gestion des produits

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Etat des matières stockées             |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances ou mélanges dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).</p> <p>L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des substances ou mélanges dangereux détenus. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. La présence dans l'installation de substances ou mélanges dangereux est limitée aux nécessités de l'exploitation.</p> <p>Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances ou mélanges dangereux et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances ou mélanges dangereux.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant dispose des fiches de données de sécurité pour chacun de ses produits à la fois sous format informatique et en version papier, rangées dans un classeur à côté des lignes de traitement de l'atelier de galvanoplastie.</p> <p>Il réalise un inventaire à minima tous les mois sous format excel. La dernière version datant du 12/03/2025 a été présentée le jour de l'inspection.</p> <p>Par sondage, les quantités de cyanure de potassium, d'ammoniaque et d'acide sulfurique stockées ont été contrôlées. Les quantités stockées étaient cohérentes avec l'état des stocks informatique. Les cuves de traitement, fûts et réservoirs sont étiquetés tel que la réglementation le prescrit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 3 : Rubriques de la Fiche de données de sécurité (FDS)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 31.6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Fiche de données de sécurité (FDS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Règlement (CE) no 1907/2006 REACH_ article 31.6 (Exigences relatives aux fiches de données de sécurité)</p> <p>La fiche de données de sécurité est datée et contient les rubriques suivantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) identification de la substance/préparation et de la société/ l'entreprise ;</li> <li>2) identification des dangers ;</li> <li>3) composition/informations sur les composants ;</li> <li>4) premiers secours ;</li> <li>5) mesures de lutte contre l'incendie ;</li> <li>6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;</li> <li>7) manipulation et stockage ;</li> <li>8) contrôle de l'exposition/protection individuelle ;</li> <li>9) propriétés physiques et chimiques ;</li> <li>10) stabilité et réactivité ;</li> <li>11) informations toxicologiques ;</li> <li>12) informations écologiques ;</li> <li>13) considérations relatives à l'élimination ;</li> <li>14) informations relatives au transport ;</li> <li>15) informations relatives à la réglementation ;</li> <li>16) autres informations.</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Par sondage, les FDS du cyanure de potassium, de l'ammoniaque 30% et de l'acide sulfurique ont été consultées.</p> <p>Il a été constaté que ces FDS comportent bien les 16 rubriques réglementaires ainsi que le numéro d'enregistrement de la substance au titre du règlement REACH.</p> <p>Dans les espaces de stockage, l'ensemble des bidons présents sont étiquetés avec les mentions indispensables (pictogrammes de danger, mentions d'avertissement, mentions de danger, conseils de prudence).</p> <p>Les informations essentielles des FDS sont également affichées sur chacun des bacs de l'atelier de galvanoplastie.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 4 : Mesures de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/06/2020, article 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Fiche de données de sécurité (FDS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Règlement (UE) 2020/878 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 Exigences concernant l'établissement de la fiche de données de sécurité :</p> <p>5.1 mesures de lutte contre l'incendie;</p> <p>Indiquer les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à la proximité de celle-ci, en indiquant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tout moyen d'extinction approprié ;</li> <li>- tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité ;</li> <li>- tout danger particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits ;</li> <li>- tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Si les FDS de l'acide chlorhydrique et de l'ammoniaque ne mettent pas en évidence la nécessité de disposer de moyens de lutte spécifique, la FDS du cyanure de potassium mentionne que les seuls moyens d'extinction appropriés sont des "agents alcalin d'extinction en poudre".</p> <p>L'exploitant a fait intervenir la société ISOGARD le 29/03/2023 afin de définir le nombre, le type et l'emplacement des extincteurs relatifs à son activité. Cette intervention a fait l'objet d'un certificat N4.</p> <p>Le certificat de maintenance Q4 en date du 26 mars 2024 a également été présenté et n'appelle pas de remarque particulière.</p> <p>3 extincteurs à eau de 5kg sont disponibles dans l'atelier de galvanoplastie ainsi qu'un extincteur à CO2 au niveau des armoires électriques.</p>                     |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il n'est pas vérifié qu'un dispositif spécifique pour le cyanure de potassium est disponible à proximité du lieu de stockage du cyanures de potassium.                                                                               |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Il est demandé à l'exploitant de justifier que les moyens de lutte dont il dispose comportent un moyen d'extinction spécifique pour le cyanure de potassium. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                |

#### N° 5 : Conditions de stockage et de manipulation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/06/2020, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Produits incompatibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Règlement (UE) 2020/878 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 Exigences concernant l'établissement de la fiche de données de sécurité :<br>7.1.1 : recommandations de manipulation<br>Indiquer les précautions à prendre pour garantir la sécurité de la manipulation, notamment les mesures d'ordre technique telles que : <ul style="list-style-type: none"> <li>le confinement, la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, les mesures requises pour protéger l'environnement (par exemple, utilisation de filtres ou de laveurs pour les ventilations par aspiration, utilisation dans un espace clos, mesures de collecte et d'évacuation des débordements, etc.) ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la substance/préparation (par exemple, procédures et équipement d'emploi recommandés ou interdits) en donnant si possible une brève description.</li> </ul> 7.2 : conditions de stockage et prise en compte des éventuelles incompatibilités ;<br>Préciser les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que : <ul style="list-style-type: none"> <li>la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions de stockage (température et limites/plage d'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipement électrique spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité statique.</li> </ul> Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées. Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l'emballage/conteneur de la substance ou de la préparation. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le personnel travaillant au niveau des lignes de traitement dispose d'une formation spécialisée aux risques chimiques. Ils sont habilités et ne peuvent effectuer que certaines tâches précisément décrites.<br>Des consignes de manipulation sont clairement affichées avec notamment le port des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>équipements de protection individuel.</p> <p>Les produits sont stockés dans des zones spécifiques de stockage qui sont identifiées. Les acides et les bases sont stockés dans des pièces différentes et correctement identifiées.</p> <p>Les produits sont tous sur rétention. Les rétentions ne sont communes que pour des produits compatibles conformément aux consignes figurant sur les FDS.</p> <p>Le cyanure est stocké dans un local sécurisé et répondant au condition de stockage mentionné dans la FDS.</p> <p>Il n'est pas constaté d'écart au regard des conditions de stockage mentionnées dans les FDS des deux autres produits contrôlés.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 6 : Produits incompatibles associés à des rétentions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>- article 54 : « Les capacités de rétention sont conçues [...] pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'installation de traitement de surface concernée et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mélanger (cyanure et acide, hypochlorite et acide, bisulfite et acide, acide et base très concentrés, etc.) [...]« Les réacteurs de décyanuration et de déchromatation sont munis de rétentions sélectives, avec un déclencheur d'alarme en point bas. L'ensemble de l'ouvrage épuratoire est construit sur un revêtement étanche et inattaquable, dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d'un déclencheur d'alarme.</p> <p>« La détoxification d'effluents cyanurés et le stockage de bains usés cyanurés ou concentrés cyanurés sont implantés de manière à éviter toute possibilité de stagnation de vapeurs ou gaz toxiques. »</p> <p>- rubrique 10.5 de la FDS : matières incompatibles. Il y a lieu de mentionner les familles de substances ou de mélanges, ou les substances spécifiques, telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les agents oxydants, avec lesquelles la substance ou le mélange pourrait réagir en générant une situation dangereuse (par exemple une explosion, un rejet de matières toxiques ou inflammables, ou une libération de chaleur excessive) et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les produits sont tous sur rétention. Les rétentions ne sont communes que pour des produits compatibles conformément aux consignes figurant sur les FDS.</p> <p>Les acides et les bases sont stockés à des endroits différents bien distincts.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 7 : Détection incendie

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/04/2015, article 7.3.5 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Contrôle détection incendie               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>[...]</p>                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a fait installer un système de sécurité incendie par la société SIEMENS le 06/10/2022 avec laquelle il dispose d'un contrat de maintenance.<br>Les contrôles sont réalisés tous les 6 mois, le dernier ayant eu lieu le 21/03/2025.<br>Toutes les zones du site sont désormais équipées d'une détection incendie. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 8 : Confinement des eaux incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Confinement des eaux incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>III. - Rétentions et bassin de confinement L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent. L'exploitant justifie dans son dossier d'enregistrement le dimensionnement dudit bassin. Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin peuvent être actionnés en toutes circonstances. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement. Les produits récupérés en cas d'accident ou d'incendie ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 33 ou sont éliminés comme les déchets. |
| <b>Constats :</b><br><br>Suite aux demandes qui avaient été formulées lors de la précédente inspection du 23/05/2022, l'exploitant a fait réaliser la réfection de l'enrobé du parking au niveau des parties abîmées. Celui est désormais imperméable et en capacité d'assurer le confinement des eaux d'extinction incendie.<br>L'exploitant dispose ainsi d'un volume suffisant pour le confinement des eaux d'extinction d'incendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 9 : Dispositions constructives

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/04/2015, article 7.2.1                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Comportement au feu des structures                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'atelier de traitement de surface doit être constitué de matériaux permettant de réduire les risques de propagation d'un incendie au strict minimum, et doit présenter les caractéristiques de |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>faible réaction et de résistance au feu minimales suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• matériaux de classe A1 ou A2 s1 d1 selon NF EN 13 501-1 ;</li> <li>• murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;</li> <li>• planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;</li> <li>• portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et desquincaileries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).</li> </ul>                                                     |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Suite aux demandes qui avaient été formulées lors de l'inspection du 23/05/2022, l'exploitant a installé des portes REI 120. Le PV de réception a été transmis à l'Inspection par mail du 17/10/2022.</p> <p>Il a également transmis à l'Inspection les caractéristiques de la conception des planchers par mail du 30/09/2022. Toutefois, ce document ne comporte aucune information concernant leur tenue au feu.</p> <p>Lors de l'inspection du 24/03/2025, l'exploitant a indiqué ne pas avoir retrouvé d'information plus précises à ce sujet.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé à l'exploitant d'établir la tenue au feu de ses planchers et de transmettre cette information à l'Inspection.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 6 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |