

Unité départementale des Bouches-du-Rhône  
16 rue Zattara CS 70248  
13333 Marseille

Marseille, le 12/06/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/10/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **NAPHTACHIMIE**

Avenue d'Auguette - Ecopolis Lavéra Sud  
13117 Martigues

Références : GF-D-2025-0753

SPR/2026-148

Code AIOT : 0006400955

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/10/2025 dans l'établissement NAPHTACHIMIE implanté Avenue d'Auguette - Ecopolis Lavéra Sud 13117 Martigues. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- NAPHTACHIMIE
- Avenue d'Auguette - Ecopolis Lavéra Sud 13117 Martigues
- Code AIOT : 0006400955
- Régime : Néant
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société NAPHTACHIMIE est une installation classée pour la protection de l'environnement, sous le régime SEVESO Seuil haut, implantée sur la plateforme pétrochimique de Lavéra sur la commune de Martigues. Elle relève également de la directive IED sur les émissions industrielles qui vise à

garantir une approche intégrée de la pollution et un niveau élevé de protection de l'environnement pour les activités potentiellement polluantes.

Elle exploite notamment un vapocraqueur qui est le lien de production sur la plate-forme de Lavéra entre la raffinerie Petroineos en amont et les établissements de pétrochimie en aval.

Au sein de la plate-forme Naphtachimie assure un rôle de fournisseur d'utilité pour les autres unités chimiques : production de vapeur, réseau de distribution d'électricité, gestion de la station biologique de traitement des effluents, pompage de l'eau de mer nécessaire au refroidissement des unités.

Les installations sont régulièrement autorisées par plusieurs arrêtés préfectoraux d'autorisation dont :

- l'arrêté préfectoral 1-2006 A du 02 mars 2006 (exploitation du vapocraqueur),
- l'arrêté préfectoral 41-2009 PC du 03 avril 2009 (prescriptions complémentaires modifiant les valeurs limites de rejets atmosphériques et aqueux),
- l'arrêté préfectoral complémentaire 84-2005 A du 18 juillet 2005 (exploitation de la station biologique).

La plateforme de LAVERA est actuellement en grand arrêt pour maintenance.

À cette occasion, l'exploitant réalise une opération de dépollution de l'anse d'Auguette par un procédé de bio-remédiation.

#### **Contexte de l'inspection :**

- Accident

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Eau de surface

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;

- ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                     | Référence réglementaire                     | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Détournement de l'exutoire de la STEP | Arrêté Préfectoral du 13/10/2025, article 3 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 7 jours               |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                               | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Confinement de l'anse                           | Arrêté Préfectoral du 13/10/2025, article 2      | Sans objet        |
| 2  | Détournement des exutoires de BONNA et TUNNEL   | Arrêté Préfectoral du 13/10/2025, article 3      | Sans objet        |
| 4  | Surveillance de l'opération                     | Arrêté Préfectoral du 13/10/2025, article 5      | Sans objet        |
| 5  | Accident du 02/10/2025 – mise en sécurité       | Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 a) | Sans objet        |
| 6  | Accident du 02/10/2025 – limitation de l'impact | Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 b) | Sans objet        |
| 7  | Accident du                                     | Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 c) | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                   | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|    | 02/10/2025 – Surveillance des rejet                 |                                                  |                   |
| 8  | Accident du 02/10/2025 – Surveillance des rejet     | Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 d) | Sans objet        |
| 9  | Accident du 02/10/2025 – Impact sur le milieu marin | Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 e) | Sans objet        |
| 10 | Accident du 02/10/2025 – recherche des causes       | Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 f) | Sans objet        |
| 11 | Accident du 02/10/2025 – bassins d'orage            | Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 g) | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Cette Inspection a été organisée afin de constater la mise en œuvre du procédé de dépollution de l'anse d'Auguette par voie biologique appelée « bioremédiation ».

Lors de la visite, l'exploitant a exposé les dépassements en concentration en sortie de la station d'épuration depuis le 24 octobre 2025 (jusqu'à la date de l'inspection). Toutefois, les flux en sortie sont conformes.

Par ailleurs, il a été constaté que ces flux n'ont pas été détournés vers le milieu marin, et sont toujours envoyés vers l'anse (élément favorable).

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Confinement de l'anse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/10/2025, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Filet anti-matières en suspension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant assure le confinement de l'anse pour éviter toute fuite de sédiments pollués en cours de traitement vers le milieu marin. Des dispositifs de type rideau ou équivalent sont mis en place dans l'anse, en amont et en aval de la zone de travaux, afin de confiner la zone de traitement. L'intégrité des rideaux est vérifiée quotidiennement. Les siphons passant sous la digue fermant l'anse sont obturés. Les martellières du bras de décharge sont maintenues fermées, sauf pour la gestion des eaux météoriques ou en cas de force majeure. |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite, l'Inspection a constaté la mise en place de deux rideaux permettant de confiner les matières en suspension. L'un est bien disposé en amont de la zone de traitement et l'autre en aval.<br>Les martellières du bras de déchargement sont fermées.<br>Le jour de la visite, il n'a pas été constaté d'indice de communication entre l'anse et le milieu marin par les buses passant sous la digue en enrochement.                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 2 : Détournement des exutoires de BONNA et TUNNEL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/10/2025, article 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillances des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les exutoires des réseaux Bonna et Tunnel sont détournés pour rejeter leurs effluents en aval du bras de décharge de l'anse. L'exploitant y associe un suivi en continu des paramètres COT, turbidité et pH. Un préleveur assure la prise d'échantillon moyen représentatif du débit du rejet sur 24 heures. L'exploitant procède à une surveillance journalière des paramètres matières en suspension, COT et pH (Coordonnées géographiques du point de rejet temporaire en projection Lambert 93 : X 862 197 / Y 6 255 345).                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite, il a été vérifié la présence de la station de prélèvement 24 h de la sortie Bonna. Le système de réfrigération fonctionne.<br>Les résultats des analyses sur les paramètres MES, COT et pH ont pu être consultés, de même que les résultats de la station de prélèvement sur la sortie du réseau Tunnel.<br>En salle, sur le logiciel de supervision de l'exploitant, il a été consulté les relevés des analyseurs en continu des paramètres pH, turbidité et COT. L'analyseur de pH montre une valeur stable à 8. Le signal des analyseurs de turbidité présentent de nombreux artéfacts ou parasites de mesure, plus nombreux sur le rejet Bonna. Les augmentations des valeurs de COT relevé par l'analyseur est en corrélation avec les épisodes de pluies. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 3 : Détournement de l'exutoire de la STEP**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/10/2025, article 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillances des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exutoire de la station d'épuration est détourné pour rejeter les effluents associés en aval du bras de décharge de l'anse. L'exploitant y associe un suivi en continu des paramètres DCO, NGL, température et turbidité. Un préleveur assure la prise d'échantillon moyen représentatif du débit du rejet sur 24 heures. L'exploitant procède à une surveillance journalière des paramètres matières en suspension, DCO, NGL et pH. (Coordonnées géographiques du point de rejet temporaire en projection Lambert 93 : X 862 197 / Y 6 255 345).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>En séance, il a été consulté les résultats des mesures sur les échantillons moyens 24 h pour les paramètres MES, DCO, NGL (Azote) et pH. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour le paramètre MES, l'exploitant dépasse la valeur limite d'émission (VLE) en concentration depuis le 24 octobre 2025 (valeur maximum mesurée à 90,3 mg/l le 28/10/2025, pour une VLE fixée à 35 mg/l).</li><li>• Pour le paramètre DCO, l'exploitant dépasse la VLE en concentration depuis le 25 octobre 2025 (valeur maximum mesurée à 204 mg/l le 28/10/2025, pour une VLE fixée à 150 mg/l).</li></ul><br>En réaction, l'exploitant a réduit le débit de rejet de sa station à 100 m <sup>3</sup> /h environ.<br>Les flux réglementaires pour ces deux paramètres sont toutefois respectés. <ul style="list-style-type: none"><li>• Valeur maximum (entre le 13/10 et le 28/10/2025) à 233 kg/jour pour une VLE à 600 kg/j le 28/10/2025 pour le paramètre MES</li><li>• Valeur maximum (entre le 13/10 et le 28/10/2025) à 525 kg/jour pour une VLE à 2000 kg/j le</li></ul> |

28/10/2025 pour le paramètre DCO

L'exploitant assure un suivi continu des paramètres température, turbidité, NGL et COT. Ce dernier vient en remplacement de l'analyseur de DCO jugé non fiable par l'exploitant. Le suivi en continu du paramètre COT sert au pilotage de la station en surveillant les éventuelles dérives. Les paramètres COT et DCO étant proche, l'Inspection n'a pas d'objection à l'utilisation dans ce cadre d'un analyseur en continu de COT à la place de la DCO. La visualisation de ces paramètres sur la supervision de l'exploitant montre la dérive à la hausse des deux paramètres COT et turbidité depuis le 24 octobre 2025.

Les dépassements en concentrations pour les paramètres MES et DCO sont des non-conformités aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 03 avril 2009. Toutefois, les flux émis sont inférieurs aux valeurs prescrites par ce même arrêté. Par ailleurs, l'exploitant indique que le rejet de la station d'épuration n'a pas été détourné vers le milieu marin et s'effectue toujours dans l'anse d'Auguette qui est confiné durant le traitement par bioremédiation.

L'exploitant indique réaliser des recherches afin d'identifier les causes de cette dérive. Lors de l'inspection, les causes ne sont pas encore connues.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'inspection demande à l'exploitant de transmettre de façon hebdomadaire un point de situation chaque vendredi pour présenter les résultats des analyses sur les échantillons moyens 24h, les investigations et leurs résultats. Il devra informer l'Inspection de toute évolution défavorable.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 7 jours

**N° 4 : Surveillance de l'opération**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 13/10/2025, article 5

**Thème(s) :** Risques chroniques, Surveillances de l'impact de l'opération

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant assure le suivi des paramètres suivants selon les modalités détaillées dans le tableau à la fin de cet article :

[...]

- B. Suivi physique des sédiments de l'anse et de l'eau de mer (milieu marin en aval de l'anse d'Auguette)
  - B.2 eau de mer : Transparence

- C. Suivi chimique (eaux de l'anse et sédiments)

- C.1 Analytique en laboratoire accrédité COFRAC sur échantillon unitaire ▪ HCT (C10-C40) ▪ Hydrocarbures C10-C16

[...]

Eaux milieu extérieur / Quotidien (3 fois par jour) / De J0 à J37 / B2 et C1 / C2 (si anomalie) / 1 point de mesure

Qualité de l'air / Quotidien / De J0 à J37 / Balise 5 gaz et détecteurs individuels / En continu

**Constats :**

En séance, l'Inspection a consulté le registre de suivi des travaux de bio-remédiation. Il y est consigné les relevés des mesures de la transparence de l'eau de mer depuis le ponton avec un disque de Secchi trois fois par jour. Les baisses de transparence consignées (entre 1 et 2 mètres au lieu de 3 à 4 mètres en temps normal) sont associés à une mer agitée.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 5 : Accident du 02/10/2025 – mise en sécurité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Identification des sources et mesures pour supprimer les sources                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Déployer sans délai tous les moyens nécessaires pour identifier toutes les sources de la pollution aux hydrocarbures du réseau d'eau propre Bonna constatée le 2 et le 3 octobre 2025. Il met en œuvre sans délai des mesures provisoires ou pérennes permettant de supprimer ces sources de pollution du réseau Bonna, notamment la suppression de la surverse du réseau des égouts huileux entre les bassins API Sud et la station biologique de traitement des effluents vers le réseau des eaux pluviales dit « Bonna ».                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a mis en place un système de détournement partiel des eaux du réseau huileux en sortie des bassins Sud, vers la station d'épuration. L'exploitant explique que ce système a été dimensionné pour compléter le débit manquant qui s'établit à l'heure actuelle à environ 50 m <sup>3</sup> /h. Les deux pompes redondantes sont alimentées par un groupe électrogène. Un automate gère le fonctionnement des pompes en fonction du niveau dans le regard de puisement. Une alarme avec un système d'astreinte a été mis en place en cas de dysfonctionnement du système de pompage (arrêt électrique, défaut de pompe, etc.). Ce système empêche l'activation de la surverse vers le réseau d'eau propre du Bonna. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 6 : Accident du 02/10/2025 – limitation de l'impact**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Nettoyage de la surface du plan d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Prendre les mesures nécessaires visant à limiter et à surveiller l'impact de l'événement sur l'environnement afin d'empêcher toute pollution du milieu et plus particulièrement d'éviter la contamination des eaux superficielles, notamment par le pompage des hydrocarbures légers retenus au niveau du bassin de l'anse d'Auguette, le maintien de barrages flottants en tant que de besoin à l'extérieur de l'anse, le pompage et le nettoyage des zones délimitées par les barrages flottants à l'extérieur du site, le pompage et le nettoyage des réseaux empruntés par les effluents pollués.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite, l'Inspection a constaté que les barrages flottants ne sont plus en place. Par son message du 24 octobre 2025, l'exploitant fait part à l'administration de la difficulté technique à maintenir les barrages flottants du fait des conditions de houles. Selon son témoignage, tous les barrages ont été détériorés par un épisode de houles du lundi 20 octobre 2025 au matin. Le plus grand a été détruit, le second a pu être réparé. L'exploitant propose de ne plus mettre les barrages en continu, mais de le tenir à disposition à proximité de l'anse. Il défend que les rondes régulières tous les jours, et la réactivité des lamaneurs permettront une mise en place rapide du barrage en cas de constat de pollution. Considérant que la phase de mise à disposition des installations est maintenant terminée, l'Inspection n'a pas d'objection à la modification de l'emploi des barrages flottants à la sortie de l'anse (barrage replié sur la berge prêt à être déployé), à la condition que l'exploitant maintienne la surveillance visuelle du plan d'eau trois fois par jour jusqu'à la remise en service du plan d'eau. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 7 : Accident du 02/10/2025 – Surveillance des rejet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Surveillance analytiques des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Sans préjudice des dispositions de l'arrêté d'exploitation, réaliser une surveillance environnementale renforcée du site jusqu'à l'achèvement des mesures d'urgence visées aux alinéas précédents qui porte a minima sur la réalisation de prélèvements et de mesures des effluents aqueux sortant du réseau d'eaux pluviales dit « Bonna » au niveau de l'anse d'Augette ainsi qu'à la sortie de l'anse d'Auguette, deux fois par jour (matin, après-midi) pour les paramètres représentatifs de l'évènement et a minima pour les paramètres hydrocarbures totaux (SANDRE : 7009), HAP (SANDRE : 7088).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>L'arrêté préfectoral de mesure d'urgence a été signé et est parvenu à l'exploitant le 20 octobre 2025. Pour rappel, lors de la visite du 03 octobre 2025, la surverse responsable du passage d'effluents hydrocarbonés dans le réseau d'eau propre du Bonna, n'était plus active. Aussi, l'anse est entièrement confinée depuis le 13 octobre 2025.<br>L'exploitant a toutefois présenté des analyses sur des prélèvements le 03, 04, 05 et 07 octobre 2025.<br>La surveillance du paramètre COT en sortie du réseau Bonna montre un pic à 5 mg/l sur l'échantillon moyen 24h du 03 octobre 2025. Le 04 octobre, la valeur est de 2,40 mg/l et de 1 mg/l le 05 octobre.<br>Les échantillons ponctuels dans l'anse en aval de la cloison (pt 2) et en sortie mer par la surverse (pt 1) confirme la valeur autour de 5 mg/l (respectivement 5,79 et 5,66 mg/l) le 03 octobre 2025.<br>Sur les prélèvements du 07 octobre 2025, au point à l'intérieur de l'anse en amont du barrage, il est noté qu'il n'y a pas assez de matière flottante pour faire une analyse. À l'intérieur de l'anse en aval du barrage, l'analyse des échantillons montre l'absence d'hydrocarbure. Pour le point extérieur à l'anse, la différence de COT entre la pomperie eaux de mer et l'échantillon brute montre l'absence de contribution du site pour ce paramètre.<br>Le jour de la visite, il n'a pas été constaté de traces d'irisation en dehors de l'anse d'Auguette.<br>Par ailleurs, au jour de la signature de l'arrêté de mesures d'urgence, les conditions de mer très agitée avaient détruit les barrages en place. L'exploitant, après échange avec la capitainerie et les services de secours, a proposé de ne plus remettre les barrages sur le plan d'eau, mais de le tenir prêt à être déployé. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 8 : Accident du 02/10/2025 – Surveillance des rejet**

|                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 d)                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Ronde de personnel                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>S'assurer, en particulier par des rondes régulières et au minimum deux fois par jour de l'absence de relargages de pollution sur le littoral au niveau de l'Anse d'Auguette. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant assure des rondes régulières. Celles réalisées par le personnel de la bio-remédiation sont consignées dans le registre consulté lors de la visite.                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                        |

**N° 9 : Accident du 02/10/2025 – Impact sur le milieu marin**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 e)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploration marine                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Réaliser les investigations permettant d'apprécier l'impact de la pollution de l'anse d'Auguette sur le milieu marin par plongeur ou robot drone.                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite du 03 octobre 2025, le BMPM réalisait des reconnaissances par véhicule sous-marin téléopéré. Les opérateurs ont indiqué en direct ne pas avoir repéré de pollution visuelle sur les fonds marins, notamment à proximité de la sortie des buses assurant la communication entre l'anse et la mer. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 10 : Accident du 02/10/2025 – recherche des causes**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Interdiction d'utiliser les avaloirs vers le Bonna autour du regard R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Dans l'attente de l'identification de toutes les causes ayant conduit aux pollutions signalées le 2 et constatées le 3 octobre 2025 et la mise en œuvre des mesures correctives prévues par les dispositions de l'alinéa a), il est interdit d'utiliser les deux canalisations rejoignant le réseau Bonna au niveau desquelles des hydrocarbures étaient visibles le 3 octobre 2025 (d'une part la surverse de l'égout huileux entre les bassins API Sud et la station de traitement biologique vers le réseau Bonna visible au niveau du regard R3, et d'autre part l'avaloir du réseau Bonna en aval du regard R3). La justification des mesures correctives mises en place et de l'ensemble des contrôles réalisés permettant de lever cette interdiction sont tenues à disposition de l'Inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a indiqué que l'avaloir du réseau Bonna en aval du regard R3, est désaffecté. Concernant la surverse, l'exploitant a mis en place un système de détournement partiel présenté au point de contrôle n°5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 11 : Accident du 02/10/2025 – bassins d'orage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/10/2025, article 2.1 g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Vidange des bassins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant met en œuvre les actions nécessaires à retrouver un creux suffisant aussi rapidement que possible dans les bassins d'orage, pour permettre de faire face à un nouvel épisode pluvieux décennal dont les caractéristiques sont prescrites à l'article 5.5 de l'arrêté préfectoral complémentaire n°84-2005A du 18 juillet 2005. |

**Constats :**

Lors de la visite, l'Inspection a constaté que l'exploitant a procédé à une vidange des bassins. Le bassin 1 est vide à 82 %, le bassin 2 est vide et le bassin 3 est vide à 90 %. pour rappel, les bassins 1 et 2 étaient plein à 100 % lors de la visite du 03 octobre 2025, et le bassin 3 était rempli à 50 %. Aussi, pour réduire le débit de rejet de la station depuis sa dérivation sur les paramètres MES et DCO depuis le 24 octobre 2025, l'exploitant a mis en pause la reprise des effluents des bassins 1 et 3.

**Type de suites proposées :** Sans suite