PRÉFET
DES CÔTES-
D'ARMOR
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

**Direction départementale de la protection des populations des Côtes-d'Armor**

Elevages
9, rue du sabot
22440 Ploufragan

Ploufragan, le 10/01/2024

# Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 19/10/2023

## Contexte et constats

Publié sur GÉORISQUES

**ELEVAGE DU BOIS DES BLEIZI**

41 Convenant Jugard
22140 Tonquédec

Références : CJ-2023-10-19-2
Code AIOT : 0100032628

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 19/10/2023 dans l'établissement ELEVAGE DU BOIS DES BLEIZI implanté 41 Convenant Jugard 22140 Tonquédec. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( https://www.georisques.gouv.fr/ ).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ELEVAGE DU BOIS DES BLEIZI
- 41 Convenant Jugard 22140 Tonquédec
- Code AIOT : 0100032628
- Régime : Déclaration
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Elevage de chien Elevage professionnel,Basset Hound
les chiens et les chiots vivent entre la maison, le parc à chiot et les parcs exterieurs

### 2) Constats

#### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de

l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la présente inspection (1) | Proposition de délais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | déclaration | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 1.1 | Mise en demeure, dépôt de dossier | 1 mois |
| 2 | Règles d'implantation | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 2.1 | Mise en demeure, dépôt de dossier | 1 mois |
| 3 | Installations électriques | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 2.7 | Mise en demeure, respect de prescription | 2 mois |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la présente inspection (1) | Proposition de délais |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Vérification périodique des installations électriques | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.6 | Mise en demeure, respect de prescription | 2 mois |
| 7 | Traitement des effluents | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.4.1 | Mise en demeure, respect de prescription | 2 mois |
| 8 | Système d'assainissement | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.4.2 | Mise en demeure, respect de prescription | 2 mois |
| 9 | Rejet direct d'effluents | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.5 | Mise en demeure, respect de prescription | 1 mois |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Autre information |
|---|---|---|---|
| 6 | Lutte contre les insectes et les rongeurs | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.8 | Sans objet |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Autre information |
|---|---|---|---|
| 5 | Moyens de lutte contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.3 | Sans objet |

**2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Élevage non déclaré. Les installations sont en cours de réalisation par l'éleveuse. les installations électriques doivent être validées par un professionnel et les déjections solides doivent être compostées.

**2-4) Fiches de constats**

**N°** 1 **:** déclaration

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 1.1 |
| **Thème(s) :** Élevage, Effectif |
| **Prescription contrôlée :**<br>Élevage déclaré Nombre de chiens de plus de 4 mois |
| **Constats :**<br>NON CONFORME élevage de plus de 21 chiens non déclaré |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Mise en demeure, dépôt de dossier |
| **Proposition de délais :** 1 mois |

**N°** 2 **:** Règles d'implantation

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 2.1 |
| **Thème(s) :** Élevage, Implantation – Aménagement |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les bâtiments d'élevage, les annexes et les parcs d'élevage sont implantés :<br>- à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés,ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; |
| **Constats :**<br>NON CONFORME parc d'ébat à moins de 100m de tiers |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Mise en demeure, demande de dérogation de distance avec mise en place mesures compensatoires |
| **Proposition de délais :** 1 mois |

**N°** 3 **:** Installations électriques

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 2.7 |
| **Thème(s) :** Élevage, Sécurité-incendie |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur et maintenues en bon état. |
| **Constats :**<br>NON CONFORME installations réalisées par l'exploitant non vérifiées par un professionnel |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription |
| **Proposition de délais :** 2 mois |

**N°** 4 **:** Vérification périodique des installations électriques

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 3.6 |
| **Thème(s) :** Élevage, Sécurité-incendie |
| **Prescription contrôlée :**<br>Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état<br>Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de l'inspecteur des instal- |

| |
|---|
| lations classées. |
| **Constats :**<br>NON CONFORME installations non vérifiées par un professionnel |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription |
| **Proposition de délais :** 2 mois |

**N°** 5 **:** Moyens de lutte contre l'incendie

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.3 |
| **Thème(s) :** Élevage, Sécurité-incendie |
| **Prescription contrôlée :**<br>L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :<br>– d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;<br>Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.<br>Les rapports de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection. |
| **Constats :** CONFORME |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N°** 6 **:** Lutte contre les insectes et les rongeurs

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 4.8 |
| **Thème(s) :** Élevage, Sécurité et hygiène |
| **Prescription contrôlée :**<br>L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire, et doit pouvoir en justifier devant l'inspection (factures ou plan de lutte contre les insectes et les rongeurs ou registredes traitements). |
| **Constats :** NON CONFORME aucun registre |
| **Type de suites proposées :** Susceptible de suites |

**N°** 7 **:** Traitement des effluents

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.4.1 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les effluents (solides et liquides) de l'installation sont traités :<br>- soit dans un système d'assainissement individuel (du type fosse septique étanche, fosse à tranchée filtrante,...)<br>dans les conditions prévues au 5.4.2, sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur concernant ces systèmes, et notamment des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 et dans le respect des recommandations du service public d'assainissement non collectif ;<br>- soit sur un site spécialisé (centre d'enfouissement, centre de compostage,...) dans les conditions prévues au 5.4.3 ;<br>- soit dans une station d'épuration propre à l'installation, dans les conditions prévues au 5.4.4 ;<br>- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions du 5.7 ;<br>- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet. |
| **Constats :**<br>NON CONFORME pour les effluents solides qui sont déposés le long du grillage |

| |
|---|
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription |
| **Proposition de délais :** 2 mois |

**N°** 8 **:** Système d'assainissement

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.4.2 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les capacités techniques du système d'assainissement individuel des effluents de l'installation sont, qualitativement et quantitativement, compatibles avec l'ensemble des effluents reçus.<br>Les données techniques concernant le système d'assainissement sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées. |
| **Constats :**<br>NON CONFORME absence de données |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription |
| **Proposition de délais :** 2 mois |

**N°** 9 **:** Rejet direct d'effluents

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 08/12/2006, article 5.5 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Tout rejet direct d'effluents dans le milieu naturel est interdit. |
| **Constats :**<br>NON CONFORME Les déjections solides sont déposées dans le milieu naturel |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription |
| **Proposition de délais :** 1 mois |