

Service Protection de l'Environnement
477 Boulevard de la Dollée
BP 90286
50006 SAINT LÔ Cedex

SAINT LÔ, le 19/07/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 06/06/2023

Contexte et constats

Publié sur 

LAX (SARL)

22 route de la Filature
50330 Gonneville-Le Theil

Références : DDPP50 2023 02632
Code AIOT : 0055003084

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 06/06/2023 dans l'établissement LAX (SARL) implanté 4 rue de la Commanderie 50760 **Valcanville**. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette inspection a été réalisée dans le cadre de l'action nationale 2023 de l'inspection des installations classées intitulée "redynamisation du plan de progrès pisciculture".

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- LAX (SARL)
- 4 rue de la Commanderie 50760 Valcanville
- Code AIOT : 0055003084
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- vérification des prescriptions de l'arrêté du 01/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées) et des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation n°93-1189 du 29 mars 1993

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
5	Suivi du débit réservé du cours d'eau	Arrêté Préfectoral du 29/03/1993, article 3	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Capacité de production	Arrêté Préfectoral du 29/03/1993	/	Sans objet
2	Règles d'implantation	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 4	/	Sans objet
4	Débit dérivé	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 7	/	Sans objet
6	Pompages	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 8	/	Sans objet
7	Bassins d'élevage des poissons	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 9	/	Sans objet
8	Produits de nettoyage, de désinfection, de traitement	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 11	/	Sans objet
9	Eaux rejetées dans le cours d'eau ou le milieu naturel	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 14	/	Sans objet
10	Paramètres des eaux rejetées	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 15	/	Sans objet
11	Normes de rejet	Arrêté Préfectoral du 29/03/1993, article 2	/	Sans objet
13	Poissons morts	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 18	/	Sans objet
14	Sécurité	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 20	/	Sans objet
15	Dossier ICPE	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 21	/	Sans objet
17	Registre du débit dérivé	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 23	/	Sans objet
18	Autosurveillance	Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 24	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Résultat du contrôle globalement conforme.

La conformité de la passe à poissons fait l'objet d'un contrôle spécifique réalisé par l'OFB le 2 mai 2023 et fera le cas échéant l'objet de suites complémentaires.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Capacité de production

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/03/1993
Thème(s) : Actions nationales 2023, Dossier
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Capacité de production
Constats : La production cumulée sur les deux sites exploités par la SARL LAX (Gonneville - le Theil et Valcanville) s'élevait en 2022 selon l'exploitant à 8 tonnes. L'exploitation sur le site de Gonneville-le-Theil porte dorénavant principalement sur une activité d'alevinage. Seule une faible production de truites fario est réalisée sur le site (1 tonne en 2022). Les truitelles produites sur le site de Gonneville-le-Theil sont soit envoyées vers le site de Valcanville, soit vendues à d'autres piscicultures (notamment en Bretagne). Il n'y a plus aucune activité d'écloserie ni d'alevinage sur le site de Valcanville.
Observations : L'arrêté d'autorisation en vigueur porte sur une activité de 28 tonnes (selon les informations contenues dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation).
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Règles d'implantation

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 4
Thème(s) : Actions nationales 2023, Implantation – Aménagement
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'installation est implantée : - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou locaux habituellement occupés par des tiers, stades ou terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables au tiers ; - à au moins 3 kilomètres en amont ou en aval d'une pisciculture existante implantée sur le même cours d'eau (cette distance se mesure immédiatement en amont de la prise d'eau ou immédiatement en aval du rejet, le long de l'axe du cours d'eau) ; - dans un rayon d'au moins 1 kilomètre d'une pisciculture située sur le même bassin versant.
Constats : Situation conforme.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Débit dérivé

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 7
Thème(s) : Actions nationales 2023, Implantation – Aménagement
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Le fonctionnement de la pisciculture est conforme au I de l'article L. 214-17 et à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, notamment pour ce qui concerne : - la mise en place des ouvrages de prélèvement d'eau, qui ne doivent pas gêner le libre écoulement des eaux ; - les prélèvements d'eau associés. L'arrêté d'autorisation fixe le niveau de prélèvement autorisé et, si nécessaire, plusieurs niveaux de prélèvements adaptés aux variations saisonnières, notamment afin de respecter en permanence le maintien d'un débit minimal dans le lit du cours d'eau. L'exploitant doit disposer d'un système ou d'une méthode, telle qu'une échelle limnimétrique, d'évaluation du débit dérivé par l'ouvrage de prise d'eau sur le cours d'eau et, le cas échéant, du débit réservé. Dans les cours d'eau dont la liste est établie en application du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, toutes dispositions sont prises pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs du cours d'eau (avalaison et dévalaison) au moyen de passes à poissons ou autres dispositifs appropriés. A cette fin, le barrage de dérivation peut être équipé d'un dispositif de franchissement alimenté par un débit d'attrait obtenu soit en utilisant une partie de l'eau prise en amont de la prise d'eau, soit en ramenant en permanence en amont de la prise d'eau une partie de l'eau sortant de la pisciculture. La pisciculture comporte à l'amont et à l'aval une grille fixe et permanente la délimitant, empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau d'implantation. La taille des mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'implantation de ces grilles. L'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages de prélèvement, des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal, des dispositifs de franchissement, des dispositifs de suivi des débits ainsi que des grilles d'amont et d'aval.
Constats : L'alimentation en eau est réalisée à partir d'un seuil fixe faisant office de système d'évaluation du débit dérivé (niveau d'eau du prélèvement constant). Présence d'une passe à poissons. Présence à l'amont et à l'aval de la pisciculture d'une grille fixe et permanente.
Observations : La conformité de la passe à poissons a fait l'objet d'un contrôle spécifique réalisé par l'OFB le 2 mai 2023 dont le rapport n'était pas disponible le jour de l'inspection ; elle fera le cas échéant l'objet de suites complémentaires.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Suivi du débit réservé du cours d'eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/03/1993, article 3
Thème(s) : Actions nationales 2023, Dispositions diverses
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : b) L'exploitant disposera d'un appareil permettant de mesurer le débit réservé au cours d'eau, fixé à 275 l/s minimum, ainsi que le débit dérivé, qui ne pourra dépasser 60% du débit instantané. Cet appareil pourra consister en : - une échelle limnimétrique permettant d'apprécier le débit de la rivière associée à courbe de tarage établie tous les ans, s'il y a lieu - une échelle limnimétrique placée à une station déterminée du bief de dérivation (par exemple amont du déversoir de largeur donnée). Les niveaux seront relevés quotidiennement pendant la période correspondant à la période d'étiage et tous les 15 jours pendant le reste de l'année : les résultats correspondants, en débit, étant consignés sur un registre.
Constats : Il n'a pas été constaté de moyen de mesure du débit réservé.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : Pompages

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 8
Thème(s) : Actions nationales 2023, Implantation – Aménagement
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Si la pisciculture est alimentée en eau à partir d'un forage en nappe, d'un pompage en cours d'eau ou d'une source le cas échéant, l'ouvrage de raccordement est équipé d'un dispositif de disconnexion muni d'un système de non-retour. L'exploitant met en place un compteur d'eau sur la conduite d'alimentation ou dispose d'un système ou d'une méthode d'évaluation des volumes prélevés. L'arrêté d'autorisation fixe les niveaux de prélèvements ainsi que les prescriptions nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de prélèvement. Les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur d'eau ou issu du système ou de la méthode d'évaluation des volumes prélevés à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ainsi que les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement est tenu à la disposition des services d'inspection compétents. Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines. Sans préjudice des mesures prévues par le code minier, la réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Constats : Suite à l'arrêt de l'activité d'écloserie sur Valcanville, les 2 forages présents sur le site ne sont plus utilisés.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 7 : Bassins d'élevage des poissons

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 9
Thème(s) : Actions nationales 2023, Pollution
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les bassins contenant les poissons sont conçus, nettoyés et entretenus de manière à éviter la sédimentation excessive des matières en suspension. Les boues et autres déchets sont récoltés et stockés dans une structure étanche. Lorsque les bassins de l'installation sont conçus et exploités de telle manière qu'ils puissent être vidés, nettoyés et désinfectés, ces opérations ne doivent pas avoir de conséquences nuisibles pour la vie aquatique et le biotope de la rivière. Les ouvrages de stockage des boues sont d'une capacité suffisante, notamment pour faire face aux périodes où l'épandage est impossible. Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours du stockage. Leur implantation, leur conception et leur exploitation minimisent les émissions d'odeurs perceptibles pour le voisinage, notamment lors des phases d'apport et de reprise des boues et évitent tout départ de boues vers le cours d'eau.
Constats : Les bassins ne nécessitent pas de curage. Par conséquent, le site ne dispose pas d'ouvrage de stockage de boues.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 8 : Produits de nettoyage, de désinfection, de traitement

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 11
Thème(s) : Actions nationales 2023, Pollution
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement et les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l'environnement. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de ces produits doit être étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. Un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent sépare entre eux les différents locaux ou aires de stockage ou de manipulation de ces produits et les sépare de l'extérieur. Les matières recueillies sont récupérées puis recyclées, traitées ou éliminées dans des installations habilitées à les recevoir dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Constats : Seul un stockage de 10 000 litres d'oxygène liquide est présent sur le site.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 9 : Eaux rejetées dans le cours d'eau ou le milieu naturel

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 14
Thème(s) : Actions nationales 2023, Pollution
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Le cas échéant, avant tout rejet à la rivière, les effluents de la pisciculture font l'objet d'un traitement. Dans tous les cas, le rejet ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées à l'article 15. Les valeurs limites de rejet ainsi que les points au niveau desquels ces valeurs sont mesurées sont fixés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Les points de rejet des eaux issues de la pisciculture et des effluents dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Lorsque le rejet ne peut pas s'effectuer en un point unique, l'arrêté d'autorisation précise le nombre de points de rejet utilisés. Les valeurs limites pour les différents paramètres de rejet sont compatibles avec les objectifs de bon état écologique des eaux du cours d'eau récepteur et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Constats : Les résultats des analyses réalisées en 2020 et 2023 fournis par l'exploitant sont conformes vis à vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de l'arrêté ministériel du 01/04/08.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 10 : Paramètres des eaux rejetées

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 15
Thème(s) : Actions nationales 2023, Pollution
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : 1. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture ne doit pas entraîner une élévation de température des eaux réceptrices incompatible avec la vie normale des espèces présentes dans le cours d'eau. 2. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture a un pH conforme à celui de la rivière et dans tous les cas compris entre 5,5 et 8,5. 3. Le taux de saturation en oxygène dissous en sortie de la pisciculture est au minimum de 70 %. Le cas échéant, un dispositif assurant une oxygénation satisfaisante des eaux rejetées est mis en place. 4. L'arrêté d'autorisation fixe les valeurs en concentration à respecter en moyenne sur 24 heures en différentiel amont/aval. 5. Dans le cours d'eau récepteur, en moyenne sur 24 heures, la différence de concentration des différents paramètres (MES, NH4+, NO2-, PO43- et DBO5), et tous autres paramètres fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet est compatible avec les objectifs de bon état écologique du cours d'eau récepteur, les recommandations du SDAGE et la vocation piscicole du milieu. Dans tous les cas, la différence de concentration, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet de l'effluent, des paramètres MES, NH4+, NO2-, PO43- et DBO5 ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, dans des conditions de débit moyen du cours d'eau (débit moyen interannuel) : - MES (matières en suspension) : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 15 mg/l ; - NH4+ : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures (NH4+) ne dépasse pas 0,5 mg/l sauf dans le cas particulier des cours d'eau froids pour lesquels la valeur ne dépasse pas 1 mg/l ; - NO2- : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 0,3 mg/l ; - PO43- : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 0,5 mg/l ; - DBO5 (demande biologique en oxygène) : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 5 mg/l. Une augmentation ou une diminution de la distance du point de prélèvement en aval de la pisciculture dans la limite de 300 mètres peut être autorisée par l'arrêté d'autorisation, sous réserve de la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Lorsqu'il existe plusieurs points de rejet, cette distance est calculée à partir du point de rejet situé le plus en aval de la pisciculture.
Constats : Les résultats des analyses réalisées en amont et en aval de la pisciculture en 2020 et 2023 fournis par l'exploitant sont conformes sur les paramètres analysés. Les paramètres NO2- et PO43- n'ont cependant pas fait l'objet d'analyses.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 11 : Normes de rejet

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/03/1993, article 2
Thème(s) : Actions nationales 2023, Rejet de la pisciculture
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Le rejet ne devra par entraîner entre l'amont et l'aval de la pisciculture une augmentation des paramètres ci-dessous supérieure à : - 0,25 mg/l pour l'ammoniac - 1 mg/l pour la DBO5 - 10 mg/l pour les MES - 10 mg/l pour la DBO5
Constats : Les résultats des analyses réalisées en 2020 et 2023 fournis par l'exploitant sont conformes.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 13 : Poissons morts

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 18
Thème(s) : Actions nationales 2023, Pollution
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les poissons morts sont retirés des bassins et stockés dans une enceinte étanche à température réfrigérée positive ou négative en attente de leur enlèvement ou de leur destruction selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Constats : Les poissons morts sont stockés dans un congélateur avant d'être repris par l'équarrissage.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 14 : Sécurité

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 20
Thème(s) : Actions nationales 2023, Sécurité – Incendie
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les installations électriques sont conformes aux normes et réglementations en vigueur. Les moyens de lutte contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel de l'exploitation, notamment les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité du site lors de crues.
Constats : Absence d'installations électriques en dehors de l'habitation présente sur site.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 15 : Dossier ICPE

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 21
Thème(s) : Actions nationales 2023, Dossier
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : <ul style="list-style-type: none">- le registre d'élevage tel que prévu par la réglementation en vigueur ;- les plans tenus à jour, indiquant de manière précise notamment le point de prélèvement pour alimentation en eau de la pisciculture (rivière, source, forage en nappe...), le circuit d'alimentation en eau des bassins d'élevage et du local éclosier-alevinage s'il existe, les grilles amont et aval délimitant la pisciculture et le(s) point(s) de rejet(s) des effluents de la pisciculture ;- les résultats des différentes analyses et mesures réalisées liées au programme de surveillance des rejets et aux méthodes d'estimation du débit dérivé ;- le cahier d'épandage, le cas échéant. <p>Ce dossier doit être tenu à la disposition des services d'inspection compétents.</p>
Constats : Documents disponibles sur site en version papier ou informatique.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 17 : Registre du débit dérivé

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 23
Thème(s) : Actions nationales 2023, Dossier
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Le suivi du débit dérivé et, le cas échéant, du débit réservé est effectué selon une fréquence déterminée dans l'arrêté d'autorisation. Cette fréquence est d'au minimum tous les quinze jours. Les résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition des services d'inspection compétents.
Constats : Absence de registre. Selon l'exploitant le débit prélevé est constant.
Observations : Non conformité relevée au point 4 : le suivi du débit réservé du cours d'eau n'est pas réalisé
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet