

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme  
7 rue Léo Lagrange  
63000 Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, le 26/05/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 20/05/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION**

Universaône  
18 rue Felix Mangini  
69009 Lyon

Références : 20250522-RAP-63-0529-Inspection-SUEZRV-CdT-Cusset

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/05/2025 dans l'établissement SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION implanté Route de la Bruyère Lieu-dit Le Guègue 03300 Cusset. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION
- Route de la Bruyère Lieu-dit Le Guègue 03300 Cusset
- Code AIOT : 0016600012
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le fonctionnement du centre de tri est encadré par l'arrêté préfectoral n°1879/11 du 16 juin 2011.

L'installation réceptionne des déchets d'activités économiques (DAE) collectés en mono-matériaux ou en mélange, provenant de l'Allier et des départements limitrophes : cartons, papiers plastiques, bois, métaux ferreux ou non ferreux. Le site n'effectue plus de tri de déchets issus de la collecte sélective des ménages depuis 2017.

Suite aux dépôts des dossiers de porter-à-connaissance de janvier 2021 et juin 2023, la mise à jour de la situation administrative du site a été formalisée par l'arrêté préfectoral complémentaire n°n°347/2024 du 09 février 2024 portant modification des dispositions applicables au centre de tri.

### **Thèmes de l'inspection :**

- Déchets
- Eau de surface
- Risque incendie

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                            | Référence réglementaire                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Modalités d'admission des déchets            | Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 2.1.3   | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 6 mois                |
| 3  | Traçabilité                                  | Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 10      | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 5  | Consommation d'eau                           | Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 9.2.1.1 | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 7  | Conception et exploitation des installations | Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 5.1.3   | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 4 mois                |
| 10 | Moyen d'intervention                         | Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 7.5.2.1 | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 15 jours              |
| 11 | Pollution des milieux récepteurs             | Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 7.5.8   | Susceptible de suites                                                                                      | Demande d'action corrective                                                                                                |                       |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle              | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Admission des déchets sur site | Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 1.2.4 | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |
| 4  | Rejets des effluents           | Arrêté Préfectoral                              | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle   | Référence réglementaire                               | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | aqueux              | du 16/06/2011, article 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8 et 9.2.1.2 | préfecturale                                                                                        |                   |
| 6  | Activité de broyage | Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 8.2         | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 8  | Détection incendie  | Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 7.5.4       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 9  | Accès               | Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 7.2.1.1.    | /                                                                                                   | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Considérant les non-conformités relevées et les enjeux associés, il est nécessaire que l'exploitant fournisse des **justificatifs** permettant de prouver le respect de la conformité et les **actions correctives** mises en œuvre, dans le délai fixé en partie 2-4 du présent rapport pour chaque point de contrôle listé ci-dessous :

- **Modalités d'admission des déchets** - Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 16/06/2011 article : 2.1.3
- **Conception et exploitation des installations** - Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 16/06/2011 article : 5.1.3
- **Moyen d'intervention** - Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 16/06/2011 article : 7.5.2.1

Dans l'hypothèse où les justificatifs ne seraient pas fournis dans le délai imparti, une mise en demeure pourra être proposée à l'autorité préfectorale.

Les non-conformités identifiées dans le présent rapport appellent des actions correctives dans les délais fixés en partie 2-4 ci-après. La réalisation de ces actions correctives est de la responsabilité de l'industriel contrôlé et pourra être vérifiée lors d'une prochaine visite d'inspection.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Admission des déchets sur site

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire</b> : Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 1.2.4                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s)</b> : Risques chroniques, Règles générales d'exploitation du centre de tri                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 29/09/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul> |

**Prescription contrôlée :**

*Le centre de tri est prévu pour réceptionner 138 tonnes de déchets par jour ouvré.*

*Le tonnage annuel de déchet admis sur le centre de tri est de 30 500 t/an.*

*Tout additif à la liste prévue dans le dossier de la demande initiale complétée par le dossier de porter à connaissance du 08 janvier 2021 fera l'objet d'une information auprès du Préfet dans les formes prévues à l'article 1.6 du présent arrêté.*

*Les horaires de fonctionnement seront :*

- en période hivernale : du lundi au vendredi de 7h à 17h et le samedi de 7h à 13h pour l'activité de tri, les apports et les évacuations de DAEND et de bois,*
- en période estivale : du lundi au vendredi de 6h à 18h et le samedi de 6h à 13h pour l'activité de tri, les apports et les évacuations de DAEND et de bois.*

*Les déchets interdits sont :*

- les ordures ménagères brutes,*
- les déchets dangereux (Cf. R.541-8 du Code de l'Environnement)*
- les déchets explosifs, inflammables, radioactifs, non pelletables, pulvérulents non conditionnés, contaminés*

*L'origine des déchets sera limitée au département de l'Allier et aux départements limitrophes.*

**Constats :**

Le bilan des déchets réceptionnés en 2024 a été présenté par SUEZ à partir du logiciel de suivi interne (POWER BI) :

- Papiers-Cartons : 4960 tonnes (limite à 10 750 t/an),
- Métaux : 268 tonnes (4 150 t/an),
- Plastiques : 950 tonnes (2 150 t/an),
- Bois : 1376 tonnes (7 300 t/an),
- Plâtre : 77 tonnes (200 t/an),
- Total : 9 232 tonnes réceptionnées (30 500 t/an).

Le centre de tri est autorisé pour réceptionner 138 tonnes par jour maximum. Le tonnage des déchets réceptionnés par jour ouvré est suivi par logiciel interne. Le maximum journalier en 2024 était de 97 tonnes (le 06/06/24).

La consultation du registre n'a pas mis en évidence d'acceptation de déchets interdits.

L'origine géographique des déchets, extraite du registre 2024, montre que les déchets proviennent des départements 03, 63 et 42. Toutefois, 2 apports, datés du 25/03 et du 12/06, provenant d'EQUILIBRE ENVIRONNEMENT, société dont le siège social est basée à Roussillon dans le 38, sont consignés dans le registre avec une provenance du 38 (département hors zone de chalandise). SUEZ explique qu'il s'agit de l'adresse du siège social et non du chantier.

**Justifier qu'il s'agit bien d'un chantier situé dans la zone de chalandise.**

La déclaration GEREP 2024 a été consultée en séance. Compte tenu des incohérences (7 t de DD traitées sur site, 609,56 t de DND réceptionnés au lieu de 9232 tonnes), celle-ci a été mise en révision.

La fiche TRACKDECHETS, établie sur l'année 2024, n'a pas mis en évidence d'incohérence.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

- Justifier, sous 3 mois, que les apports des 25/03/24 et 12/06/24 provenant de la société

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EQUILIBRE ENVIRONNEMENT</b> correspondent à un chantier situé dans la zone de chalandise autorisée par l'arrêté préfectoral. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                    |

## N° 2 : Modalités d'admission des déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Modalités d'admission des déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 29/09/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 06/01/2024</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Avant réception d'un déchet, un accord commercial avec le producteur ou le détenteur de déchets devra préalablement définir le type des déchets livrés. En ce qui concerne la prise en charge des déchets d'emballage, le contrat précisera la nature et la quantité de ces déchets. Le contrôle quantitatif des réceptions et des expéditions doit être effectué par un pont-basculé agréé et contrôlé au titre de la réglementation métrologique. Un contrôle visuel des déchets réceptionnés doit être systématique afin de vérifier la conformité avec le bordereau de réception.</p> <p>Les aires de réception des déchets et les aires de stockage des produits triés et des refus doivent être nettement délimitées, séparées et clairement signalées. Leur dimensionnement est adapté aux conditions d'apport et d'évacuation de façon à éviter tout dépôt, même temporaire, en dehors de ces aires.</p> <p>Les matériaux issus du tri des bennes de déchets réceptionnées sur le site sont traités par filière.</p> <p>Les stocks tampons amont sont limités à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 190 m<sup>3</sup> de DAEND et déchets de plâtres ;</li> <li>• 200 m<sup>3</sup> de métaux ;</li> <li>• 2 000 m<sup>3</sup> de stock de bois en attente de broyage.</li> </ul> <p>Les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-43-1 du Code de l'environnement sont respectées.</p> <p>Il est également établi un registre des refus comportant les caractéristiques d'identification du chargement et les motifs de son refus ; il est également tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.</p> <p>Les déchets dangereux ne sont pas autorisés sur le site. Les déchets dangereux qui pourraient être recueillis sur le site (déchets non-conformes, déchets d'exploitation) sont stockés au sein du Sécuritank puis évacués régulièrement vers les installations de traitement autorisées. Les bouteilles de gaz sont toutefois placées au nord-ouest du bassin Sud afin d'être localisées en dehors des zones d'effet d'un éventuel incendie.</p> <p>Ces déchets sont présents en très faible quantité sur le site.</p> <p>Le centre de tri est équipé d'un système de contrôle de non-radioactivité.</p> <p>Une procédure d'urgence doit être établie et faire l'objet d'une consigne d'exploitation écrite en cas d'identification de déchets non admissibles au sein de l'installation. Cette consigne doit prévoir l'information du producteur du déchet, le retour immédiat du déchet vers ledit producteur ou l'expédition vers un centre de traitement autorisé, et l'information de l'inspection des installations classées.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Suites aux constats relevés lors des précédentes inspections, l'exploitant devait mettre en place un système informatique garantissant le blocage d'une réception de déchets en absence de FIP.</p> <p>Depuis mi-2024, les numéros de CAP saisis dans le logiciel CAPCLEAR sont rentrés automatiquement dans le registre mais <b>l'extraction du registre a montré qu'il subsistait encore des lignes sans numéro de CAP.</b></p> <p>Lors de l'inspection, l'opérateur pont bascule a indiqué refuser les apports sans CAP et informer par mail le service commercial SUEZ pour lancer la procédure d'élaboration du CAP.</p> <p>SUEZ a par ailleurs précisé qu'une solution plus robuste était actuellement étudiée dans le cadre du développement d'un nouvel outil informatique dont le déploiement est prévu en 2026.</p> <p>Un contrôle visuel des déchets réceptionnés est systématiquement réalisé lors de chaque apport afin de vérifier la conformité avec le bordereau de réception. Ces contrôles sont tracés via l'application KIZEO. En cas de déchets non-conformes (en quantité faible), des pénalités sont demandées au client. Aucun apport non conforme n'est accepté.</p> <p><b>La procédure d'urgence en cas d'identification de déchets non admissibles au sein de l'installation doit faire l'objet d'une consigne écrite, spécifique pour le centre de tri de Cusset.</b></p> <p>Les stocks tampons amont respectaient le jour de l'inspection les limites fixées par l'AP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 m<sup>3</sup> de DAEND et déchets de plâtres ;</li> <li>• 36 m<sup>3</sup> de métaux ;</li> <li>• 800 m<sup>3</sup> de stock de bois en attente de broyage.</li> <li>•</li> </ul> <p>Le stock de déchets non conformes (dangereux) comprenait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 bouteilles de gaz et 30 extincteurs, entreposés en bordure ouest du site,</li> <li>• 1 caisse palette d'aérosols, 1 caisse palette d'emballages souillés, 6 fûts et 1 caisse palette de pots de peinture vide entreposés à côté du Securitank abritant la cuve de gasoil.</li> </ul> <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mettre en place un système informatique garantissant le blocage d'une réception de déchets en absence de FIP (6 mois)</li> <li>- établir sous 3 mois une consigne écrite en cas d'identification de déchets non admissibles au sein de l'installation, spécifique au centre de tri de Cusset.</li> </ul> <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p> <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant</p> <p><b>Proposition de délais :</b> 6 mois</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### N° 3 : Traçabilité

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 10                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Etat des stocks de déchets                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2718, 2790 ou 2791 sont soumises |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>aux dispositions suivantes.</p> <p>En complément du registre prévu à l'article L. 541-7 du code de l'environnement, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation par différence à partir des bons de pesée établis. L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour au moins de manière quotidienne. Un bilan annuel tenu à disposition à l'inspection des installations classées indique nominativement la liste des sites destinataires des déchets.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Des rondes sont effectuées chaque mercredi soir durant lesquelles un relevé du volume de chacun des stocks de déchets (déchets dangereux compris) présents sur site est réalisé puis envoyé à une liste de diffusion interne à SUEZ comprenant le personnel du site pouvant être mobilisé en cas de sinistre.</p> <p><b>Cependant, cette organisation ne répond pas à la fréquence exigée pour les déchets dangereux pour lesquels l'AM demande une mise à jour au moins quotidienne de l'état des stocks.</b></p>                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p><b>- Mettre à jour quotidiennement l'état des stocks pour les déchets dangereux (1 mois)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 4 : Rejets des effluents aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8 et 9.2.1.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Points de rejets, traitement et qualité des effluents rejetés</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 29/09/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 06/04/2024</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>4.3.5 Localisation des points de rejet</p> <p>(...)</p> <p>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluée sont recueillies dans deux bassins après passage dans 2 séparateurs d'hydrocarbures avec débourbeur, avant rejet en un point unique au milieu naturel : le ruisseau « Le Jolan ».</p> <p>4.3.7. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets hors eaux domestiques</p> <p>(...)</p> <p>Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : - Température : &lt; 30°C - pH : compris entre 5,5 et 8,5</p> <p>4.3.8. Valeurs limites d'émission des eaux susceptibles d'être polluées</p> <p>(...)</p> <p>L'exploitant est tenu de respecter avant rejet au milieu naturel considéré les valeurs-limite en</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>concentration et flux définies ci-dessous :</p> <p>Paramètres / Concentration maximale / Flux journalier maximal</p> <p>DCO / 300 mg/l / 120 kg/j</p> <p>DBO5 / 100 mg/l / 20 kg/j</p> <p>MES / 100 mg/l / 20 kg/j</p> <p>Hydrocarbures totaux / 10 mg/l</p> <p>Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne.</p> <p>Article 9.2.1.2. Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets</p> <p>a) Mesures par l'exploitant L'exploitant met en œuvre les dispositions minimum suivantes pour l'auto surveillance de la qualité des rejets (point de prélèvement sur le bassin sud) :</p> <p>Auto surveillance assurée par l'exploitant</p> <p>DCO DBO5 MES pH température / trimestrielle</p> <p>les résultats seront transmis à l'inspection des installations classées dans le mois suivant la mesure.</p> <p>b) Mesures comparatives : la fréquence des mesures comparatives est au minimum annuelle</p> <p><b>Constats :</b></p> <p>Les mesures réalisées dans le cadre du suivi réglementaire sont désormais effectuées au point de rejet (vu durant l'inspection). SUEZ a indiqué qu'une opération de débroussaillage est prévue prochainement pour maintenir le point de rejet accessible.</p> <p>Le rapport EUROFINS relatif aux prélèvements effectués le 26/03/25 indique que les rejets respectent les limites réglementaires. A noter que celui-ci indique toujours que le prélèvement est effectué dans le bassin (une coquille selon l'exploitant).</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### N° 5 : Consommation d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 9.2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Action nationale « Sécheresse »                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 29/09/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 06/11/2023</li> </ul> |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le dispositif de mesure totalisateur de la quantité d'eau prélevée est relevé mensuellement. Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>                                                                       |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La consommation d'eau du site est désormais relevée mensuellement et consignée sur un tableau de suivi. Ce tableau a été présenté en séance. Pour 2025, les mois de mars et avril sont manquants.</p>                                                                                                                       |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>- Veiller à respecter la fréquence mensuelle pour effectuer le relevé de la consommation d'eau du site (1 mois).</p>                                                                                                                                                         |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
|                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                      |

#### N° 6 : Activité de broyage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Conditions particulières applicables à l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le broyage du bois est effectué par campagnes. Il est autorisé une campagne toutes les 2 à 10 semaines, soit au maximum 7 campagnes par an, d'une durée de 2 à 5 jours chacune, du lundi au vendredi pendant la plage horaire 7h-19h.</p> <p>Lors des campagnes, un système brumisateur permet de rabattre les poussières générées au cours du broyage.</p> <p>Le broyage du bois est interdit en cas de vigilance météorologique « vent violent » communiquée sur le site internet de Météo-France .</p> <p>Les déchets de bois broyés sont destinés à des opérations de valorisation matière et, de manière exceptionnelle, à des opérations de valorisation énergétique. En tout état de cause, le tonnage journalier envoyé en valorisation énergétique ne dépasse 75 tonnes par jour. Un suivi formalisé est mis en place par l'exploitant pour justifier le respect de ce seuil.</p> <p>Aucune activité de broyage de métaux n'est autorisée sur le site.</p>                             |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les campagnes de broyage de bois sont consignées. Le registre informatique a été présenté en séance :</p> <p>-2024 : 5 campagnes du 07 au 08/02, du 15 au 16/04, 25 au 26/06, du 29 au 30/08 et 29/10 soit 1 322 tonnes de bois broyé,</p> <p>-2025 : 2 campagnes du 20 au 22/01 et du 02 au 03/04 soit 558 tonnes.</p> <p>Les campagnes sont toutes espacées d'au moins 2 semaines et le nombre maximum de 7 campagnes par an est respecté. La durée n'excède pas 2 jours.</p> <p>Le broyeur mobile (non présent le jour de l'inspection) dispose d'un système de brumisation.</p> <p>Les tonnages de bois broyés (bois B) envoyés en valorisation énergétique sont suivis par SUEZ pour justifier le respect du seuil de 75 tonnes/jour. Ce suivi informatisé a été présenté en séance : au maximum, sur 2024 et 2025, 2 camions sont partis le même jour soit environ 40 tonnes maximum.</p> <p>L'inspection n'a pas mis en évidence d'accumulation de poussières aux alentours de la plateforme Nord.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 7 : Conception et exploitation des installations

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 5.1.3 |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Suite constat 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 29/09/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 06/11/2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les déchets entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques pour les DAEND à trier, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.<br>En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.<br>L'entreposage de déchets dangereux, notamment ceux issus des refus de tri, en attente de leur élimination, doit être réalisé dans de bonnes conditions de sécurité (rétentions, séparations des substances incompatibles, prévention des risques dont celui de l'incendie, radioprotection en cas de matériau radioactif, etc...).                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br>Les inspections précédentes ont montré, au niveau de la plate-forme Nord, la présence de déchets de bois en bordure Nord-Ouest, étalés sur la partie basse du talus.<br>Cette situation a de nouveau été constatée durant la présente inspection.<br><br>La présence de ces déchets est contraire au PAC de juin 2023 et aux conclusions de la modélisation des flux thermique fournie dans ce cadre.<br><b>La non-conformité est donc maintenue.</b><br>Suite à ces constats, SUEZ a envisagé la mise en place d'un mur en bloc bétons sur 4 m de haut permettant de limiter la bordure Nord-Ouest du site et supprimer tout effet domino. Cependant, au regard de l'investissement nécessaire (estimé à 300-400 k€), l'exploitant propose de réorganiser ses stockages sur la plate-forme Nord en étalant davantage les tas et en les éloignant du talus. Cette réorganisation est rendue possible par la suppression du stock de plastique sur la plate-forme.<br><br><b>Cette proposition doit faire l'objet d'un dossier de porter-à-connaissance comprenant une mise à jour de la modélisation des flux thermiques.</b> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>- Transmettre sous 4 mois à la préfecture de l'Allier (copie DREAL) un dossier de porter-à-connaissance relatif à la réorganisation des stocks de bois sur la plateforme Nord comportant une mise à jour de l'étude de modélisation des flux thermique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 4 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 8 : Détection incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 7.5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Détection incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Des contrôles hebdomadaires de l'état des stocks de bois et de déchets de bois sont réalisés par un opérateur lors de tournée du site. Les différents stocks sont identifiés par nature et les éventuels points chaud sont détectés à l'aide d'une caméra thermique.</p> <p>En cas d'incendie sur un stock, les stocks voisins seront surveillés au moyen de caméra thermique portable.</p> <p>Un système de détection des incendies par vidéosurveillance est mis en place sous 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.</p> <p>Article 3 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2023 :</p> <p>Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.</p> <p>Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.</p> <p>En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein de l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute, et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.</p> <p>Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.</p> <p>L'exploitant fait réaliser les vérifications périodiques prévues à l'article 68 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé au moins une fois par an.</p> |
| <b>Constats :</b> <p>Des contrôles hebdomadaires de l'état des stocks de bois et de déchets de bois sont réalisés par un opérateur lors d'une tournée du site le mercredi soir. Les différents stocks sont identifiés par nature et les éventuels points chauds sont détectés à l'aide d'une caméra thermique. Le CR de la ronde du 14/05/2025 a été consulté en séance.</p> <p>De plus, 5 caméras thermographiques avec télésurveillance (SECURITAS) ont été déployées sur le site à partir de juillet 2024. La réception a été réalisée début mai 2025.</p> <p>L'inspection a permis de constater la présence des 5 caméras : 2 sur la plate-forme Nord, 2 sur les stocks autour du bâtiment au sud et une en direction des stockages de déchets non conformes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- Fournir une copie du DOE relatif à l'installation de la détection incendie</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                        |

**N° 9 : Accès**

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 7.2.1.1.                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Mise à dispositions des plans d'urgence                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Des plans d'urgence à l'attention des services de secours sont disponibles à l'entrée du site dans une armoire prévue à cet effet. Ils seront tenus régulièrement à jour. |
| <b>Constats :</b><br>Les plans mis à jour en juillet 2024 sont mis à disposition dans la boîte pompier située au niveau du portail à l'entrée du site.                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                 |

**N° 10 : Moyen d'intervention**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 7.5.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens externes d'extinction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 29/09/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 06/01/2024</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 7.5.2.1. Moyens externes d'extinction<br>(...) <p>Sur le site, ce dispositif peut être constitué par une réserve incendie de 240 m<sup>3</sup> prévue dans le bassin nord de stockage des eaux de ruissellement, répondant aux caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elle doit disposer d'une plate-forme d'utilisation offrant une superficie de 32 m<sup>2</sup> (8 m x 4 m) afin d'assurer la mise en œuvre aisée des engins des sapeurs pompiers et de la manipulation du matériel, l'accès à cette plate-forme devra être assuré par une voie engin de 3 m de large, stationnement exclu,</li> <li>• ce point d'eau doit être signalé, clôturé et muni d'un portillon d'accès ; il devra être curé périodiquement,</li> <li>• la hauteur d'aspiration doit être inférieure à 6 m,</li> <li>• le volume d'eau contenu dans cette réserve doit être constant en toute saison.</li> </ul> <p>Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs pompiers.</p> <p>Le bassin est équipé d'une colonne fixe d'aspiration conformément aux préconisations techniques demandées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours.</p> |
| <b>Constats :</b><br>Le point d'aspiration pompier a été installé début 2025. L'exploitant a sollicité le SDIS pour procéder à un test de fonctionnement afin de confirmer que la configuration du point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d'aspiration permet un raccordement aux engins du SDIS et que celui-ci est bien opérationnel.                                                                         |
| Le dernier contrôle des moyens d'extinction, réalisé par la société DESAUTEL, date d'avril 2024. <b>Un contrôle doit donc être réalisé dans les meilleurs délais.</b> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>- Réaliser, sous 15 jours, le contrôle annuel des moyens d'extinction.                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                               |

#### N° 11 : Pollution des milieux récepteurs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2011, article 7.5.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Recueil des eaux d'extinction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 29/09/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie, de manière que celles-ci soient récupérées et le cas échéant traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.<br>Le confinement des eaux d'extinction d'un incendie pourra être réalisé par les deux bassins de stockage des eaux pluviales. Ce volume est évalué à 240 m <sup>3</sup> (attaque du feu par deux lances pendant 2h avec un débit de 60 m <sup>3</sup> /h).<br>Le niveau maximum du bassin Nord est matérialisé de façon à assurer en permanence une capacité rétention de 180 m <sup>3</sup> minimum. Le bassin Sud est maintenu de façon à garantir le volume de rétention de 430 m <sup>3</sup> disponible en permanence. » |
| <b>Constats :</b><br>Le jour de l'inspection, le bassin Sud était vide. Un curage est nécessaire et était prévu par SUEZ.<br><br>Le repère matérialisant la réserve de 180 m <sup>3</sup> sur le bassin Nord était visible (hors d'eau). Une pompe déclenche automatiquement la vidange du bassin Nord quand le niveau du repère est atteint. L'eau pompée est envoyée sur la voirie d'accès à la plateforme Sud via une canalisation se terminant par un coude, puis les eaux ainsi pompées rejoignent le point de rejet sud via le réseau EP de la voirie. L'inspection a montré que ce coude était endommagé et devait être remplacé pour s'assurer que l'eau s'écoule bien sur la voirie.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>- Prévoir le curage du bassin Sud sous 3 mois<br>- Remplacer le coude permettant l'écoulement des eaux pompées du bassin Nord vers la voirie d'accès à la plateforme Sud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective