

Unité départementale de Rouen-Dieppe  
1 rue Dufay  
76100 Rouen

Rouen, le 18/03/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 06/02/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU**

46 BIS RUE DU GENERAL DE GAULLE  
46 BIS, rue du Général de Gaulle --  
HOTEL COMMUNAUTAIRE  
76630 Envermeu

Références : UDRD.2025.03.T.119.MAG.ChH  
Code AIOT : 0100004931

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 06/02/2025 dans l'établissement COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU implanté Zone Artisanale du Bois Nicolas 76370 Petit-Caux. L'inspection a été annoncée le 31/01/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La communauté de commune a déposé un dossier de demande d'enregistrement pour la déchetterie de Petit Caux. Suite à l'instruction du dossier, un arrêté préfectoral a été pris pour encadrer l'activité du site le 10 janvier 2023. L'objet de la présente visite est de vérifier par sondages le respect de certaines dispositions de l'arrêté susvisé.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
- Zone Artisanale du Bois Nicolas 76370 Petit-Caux
- Code AIOT : 0100004931

- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Déchetterie de Petit Caux

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Lors de la visite, l'inspectrice a constaté avec l'exploitant des envols de déchets sur le périmètre du site. L'exploitant a indiqué qu'un nettoyage sera fait, mais que le site se situe dans une zone avec

des vents pouvant être violents (moins de deux kilomètres du littoral). L'exploitant mettra en place, sous 15 jours, un planning de nettoyage pour prévenir les envols de déchets.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                   | Référence réglementaire                           | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Systèmes de détection et d'extinction automatiques. | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 20      | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 15 jours              |
| 8  | Registre des déchets sortants.                      | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 43 > I. | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                        | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Surveillance de l'installation.          | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 8       | Sans objet        |
| 2  | Clôture de l'installation.               | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 15      | Sans objet        |
| 4  | Stockage rétention.                      | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29 > I. | Sans objet        |
| 5  | Collecte des effluents.                  | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 31      | Sans objet        |
| 6  | Prévention des pollutions accidentelles. | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 37      | Sans objet        |
| 7  | Admission des déchets.                   | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 42      | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La déchetterie a été inaugurée en novembre 2024 après d'importants travaux. Lors de la visite, l'inspectrice a constaté l'absence de documentation sur le site tel que le registre de déchets sortants, les consignes de mise en rétention du site en cas de déversement accidentel. L'inspection rappelle que tous documents utiles nécessaires à une intervention des services d'incendie et de secours, doivent être disponibles sur le site. Deux demandes sont formulées en ce sens.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Surveillance de l'installation.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 8                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, récolement                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation n'est exploitée qu'en présence d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit ainsi que les matières utilisées ou stockées dans l'installation. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'installation est exploitée en présence de personnel formé. L'exploitant indique que quatre agents sont présents (2 agents s'occupent des usagers, et 2 agents des transporteurs).<br>Le jour de la visite les 4 agents étaient présents.                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### N° 2 : Clôture de l'installation.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, récolement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont indiquées à l'entrée principale de l'installation. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'installation est ceinte sur tout son périmètre par une clôture ne permettant pas l'accès aux personnes non munies de badge d'entrée. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture aux dires de l'exploitant. Les horaires sont indiquées à l'entrée principale, ainsi que sur les flyers distribués aux usagers.                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### N° 3 : Systèmes de détection et d'extinction automatiques.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 20                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, récolement                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence annuelle des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. Les locaux sont neufs et ont été inaugurés en novembre 2024. Le jour de la visite, l'inspectrice n'a pas constaté la présence d'extincteur dans les locaux, mais afin d'y remédier, le gardien a installé pendant la visite un extincteur dans son local. L'extincteur provient de l'ancien local gardien et le dernier contrôle remonte à 2022. Toutefois, l'inspectrice a constaté la présence de colonnes sèches pour les services de secours, deux au-dessus des quais et une en-dessous des quais, ainsi que la présence d'un poteau incendie.</p> <p>A la suite de la visite, l'exploitant a envoyé le devis pour la pose et l'installation des extincteurs, prévue le 6 mars 2025. L'exploitant a précisé envoyer, à l'inspection, les photos justificatives dès l'installation effective.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant enverra la preuve de l'installation des extincteurs sous 15 jours.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 4 : Stockage rétention.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29 > I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, récolement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; - dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le local où sont entreposés les liquides et bidons est muni d'une rétention, ainsi que le stockage des fûts et de la cuve à huiles usagées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>N° 5 :</b> Collecte des effluents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, récolement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>Le plan des réseaux de collecte des effluents n'était pas sur le site le jour de la visite.<br>L'exploitant l'a envoyé à l'inspection à la suite de la visite.<br>Observation: L'inspection rappelle que les plans doivent être sur le site et disponibles dans le dossier "installation classée" conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2012.                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>N° 6 :</b> Prévention des pollutions accidentelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, récolement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite, l'inspectrice a constaté une consigne manuscrite sur une feuille dans une pochette pour la fermeture du clapet en bout de bassin de rétention, dans l'attente des consignes formalisées résistantes aux intempéries, l'exploitant a précisé que ces consignes sont en cours d'établissement.<br>Le gardien précise qu'il a également la possibilité de couper de son local la pompe de relevage.<br>Observation : l'inspection vérifiera si les consignes formalisées sont affichées lors de la prochaine inspection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>N° 7 :</b> Admission des déchets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, récolement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les déchets sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant ou de son représentant.                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite, la déchetterie était en fonctionnement et l'inspectrice a pu constater que le personnel contrôle les déchets réceptionnés, et aide l'utilisateur pour le tri des déchets amenés. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                 |

**N° 8 : Registre des déchets sortants.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 43 > I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, récolement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :- la date de l'expédition ;- le nom et l'adresse du destinataire ;- la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;- le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ;- l'identité du transporteur ;- le numéro d'immatriculation du véhicule ;- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (recyclage, valorisation énergétique, élimination...) ;- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/ CE. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le jour de la visite, l'exploitant indique que c'est le groupe Paprec qui est gestionnaire de la déchetterie pour son compte et qui gère le site. Le registre des déchets est tenu en dehors du site. Le gardien indique que seuls les bons sont présents sur le site, puis envoyés pour saisie dans le registre, et Trackdéchets.<br>L'inspectrice a rappelé que le registre des déchets sortants doit être présent sur le site.<br>A la suite de la visite, l'exploitant a fourni le registre des déchets sortants. Mais dans celui-ci, il manque la donnée concernant les immatriculations des véhicules, ainsi que certains codes de traitements finaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant doit disposer du registre des déchets sortants sur son site et celui-ci doit comporter toutes les données obligatoires répertoriées à l'article 43>I de l'arrêté ministériel susvisé. Ce registre doit se trouver dans le dossier "installation classée" (article 3 AM 26/03/12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |