

Unité interdépartementale Loire/Haute-Loire  
2 avenue Grûner  
Allée C  
42000 ST ETIENNE

ST ETIENNE, le 30/11/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/11/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **FRANCE POIDS LOURD SA**

ZI les Chaux  
42450 SURY LE COMTAL

Références : [référence à compléter](#)

Code AIOT : 0006105185

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/11/2022 dans l'établissement FRANCE POIDS LOURD SA implanté ZI les Chaux 42450 SURY LE COMTAL. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'inspection du site entre dans le cadre du PPC et était l'occasion de donner suite à une plainte émise par LOIRE FOREZ AGGLOMERATION quant à la pollution constatée sur le fossé de la zone industrielle des Chaux à SURY LE COMTAL

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- FRANCE POIDS LOURD SA
- ZI les Chaux 42450 SURY LE COMTAL
- Code AIOT : 0006105185
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- Ied : Non

FRANCE POIDS LOURD 01 prend la suite de CHATAIN POIDS LOURDS dans l'exploitation d'un centre VHU dédié à la déconstruction des véhicules lourds. Le site comporte plusieurs zones de stockage à l'air libre (véhicules avant et après dépollution) et sous abri (pièces détachées) et un bâtiment dédié à la dépollution et démontage. Une aire de lavage de pièces et de véhicules est par ailleurs utilisée environ une fois par semaine.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- à compléter

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les zones non imperméabilisées pourraient faire l'objet de prélèvements et analyses de sols pour établir un "état zéro" dans le cadre de la cession des activités.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                            | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Consommation Eau  | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.2      | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Rejets aqueux     | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.4.2    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 8  | Rejets aqueux     | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article Annexe 2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 13 | Stockages         | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 5.3.1    | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle         | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Consommation Eau          | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.2   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Rejets aqueux             | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.3   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Rejets aqueux             | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.4.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 6  | Rejets aqueux             | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.5.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | Rejets aqueux             | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 28    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 9  | Prévention des pollutions | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.8.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 10 | Prévention des pollutions | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.8.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 11 | Prévention des pollutions | Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.8.3 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 12 | Stockages                 | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41.3  | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'amélioration des conditions d'exploitation est à souligner. L'exploitant doit poursuivre et terminer le tri des pièces stockées à l'air libre sur les zones non étanches pour maîtriser les risques de pollution des sols.

L'alimentation en eau de l'aire de lavage doit être équipée d'un compteur individuel pour connaître la consommation sur le poste de travail afin de limiter l'utilisation à la capacité du séparateur qui collecte et traite ses eaux souillées.

D'une manière générale, l'exploitation des Séparateurs Hydrocarbures doit être optimisée.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Consommation Eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Alimentation en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le raccordement sur un réseau public est équipé d'un dispositif de disconnexion, en un point judicieux permettant d'assurer la protection conjointe du réseau public et de tous les points d'usage de type sanitaires de l'établissement.                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>La consommation du site est faible, de l'ordre de 90 m <sup>3</sup> /an incluant les eaux sanitaires. Le raccordement n'a pas été contrôlé. Le relevé au compteur montre une légère évolution des consommations sur les 3 dernières années, sans que cela soit significatif (89 puis 94 puis 94 m <sup>3</sup> ). Voir constats 2 et 6 |
| <b>Observations :</b> Seule la consommation de l'aire de lavage est une consommation non domestique                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### N° 2 : Consommation Eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Alimentation en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>Ce point n'a pas été contrôlé car l'aire de lavage ne dispose pas de compteur individuel.<br><br>L'inspection demande à l'exploitant d'installer sous un mois un compteur avec dispositif réglementaire de disconnexion sur l'alimentation de la zone de lavage des moteurs et pièces, correspondant au seul usage non sanitaire de l'eau. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### N° 3 : Rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Réseaux de collecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>           Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales et les eaux non polluées des diverses catégories d'eaux polluées.<br/>           Un plan des réseaux de collecte des effluents doit être établi et régulièrement mis à jour.</p> <p><b>Constats :</b><br/>           Le plan des réseaux a été établi par IRH Conseil. Toutes les eaux du site issues de surfaces imperméabilisées transitent avant rejet au réseau EP (fossé le long de la rue d'accès au site) par un séparateur Hydrocarbure.<br/>           Superficie totale du site : 20 800 m<sup>2</sup><br/>           Surface bâtiments : 400 m<sup>2</sup><br/>           Parkings : 2 300 m<sup>2</sup></p> <p>Gestion des eaux pluviales<br/>           Eaux de toitures zone négoce : Fossé -P103 - ZI La chaux<br/>           Eaux de toitures bureaux et atelier : puits d'infiltration avec surverse vers fossé<br/>           Eaux de ruissellement zone stockage des véhicules accidentés et voiries : Séparateur SEP1 - Fossé<br/>           Eaux de ruissellement de la zone 4 : Séparateur SEP4 - Réseau EU - Amont REU102 – ZI la chaux - pas de regard de branchement<br/>           Eaux de ruissellement de la zone 1 : Séparateur SEP3 - Fossé – P102 - ZI La chaux<br/>           Eaux de ruissellement zone négoce : Infiltration<br/>           Eaux de ruissellement de la zone 2 : Infiltration<br/>           Eaux de ruissellement de la zone 3 : Infiltration</p> <p>Gestion des eaux usées<br/>           Sanitaires bâtiment négoce/pièces détachées : Réseau EU - Regard Aval REU 102 - Zi la chaux<br/>           Sanitaire atelier : Réseau EU - amont Regard REU102 - ZI la chaux - pas de regard de branchement<br/>           Aire de lavage des pièces : Séparateur SEP4 - Réseau EU amont Regard REU102</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 4 : Rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux pluviales susceptibles d'être polluées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les eaux de ruissellement provenant des aires susceptibles de recevoir accidentellement des hydrocarbures, des produits chimiques et autres polluants, doivent être traitées avant rejet par des dispositifs capables de retenir ces produits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b><br>Caractéristiques techniques du prétraitement selon mesures faites pour LFA par IRH Conseil : <ul style="list-style-type: none"><li>• SHC 2 – Hangar de stockage : Volume = 2 000 l</li><li>• SHC 4 – Zone Atelier + Aire lavage + Zone 4 : Volume = 7 000 l</li><li>• SHC 1 - Zone stockage en attente de prise en charge des véhicules accidentés : Volume = 2 500 l</li><li>• SHC 3 – Zone 1 + fosse : Volume = 2 000 l</li></ul><br>Les zones 1 (absence de revêtement et zone de stockage des cabines et de divers pièces ) 2 et 3 (absence de revêtement, zone de stockage de pièces, déchets et véhicules) ne sont pas ou sont partiellement collectées, les eaux pluviales s'infiltrent dans le sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Observations :</b> Non conforme mais en voie d'amélioration notable : le tri des pièces stockées sur les zones 1 et 2 est engagé<br><br>L'exploitant prévoit l'évacuation des déchets de métaux dans les 10 jours suivant l'inspection (mais cela dépend des disponibilités de la filière aval pour ce transport) et le tri de toutes les pièces stockées sur zone non imperméabilisées d'ici le 30 avril 2022.<br>L'inspection propose d'accorder un délai de 6 mois pour libérer ces zones 1 et 2 de toute pièces susceptible d'occasionner des pollutions par lessivage. Il convient cependant de noter que les pièces stockées ne présentaient pas de souillure particulière, peut être parce que la durée de stockage avait permis leur lessivage. Aussi, l'inspection conseille à l'exploitant de procéder à des analyses de sols au droit de ces zones 1 et 2 pour quantifier leur état de pollution éventuel.<br><br>L'exploitant devra justifier du bon dimensionnement des séparateurs hydrocarbures pour les zones collectées |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 5 : Rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux industrielles résiduelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations de traitement sont correctement conçues, exploitées, surveillées et entretenues. La dilution des effluents ne doit en aucun cas, constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b><br>Les 4 séparateurs ont été contrôlés par IRH Conseil et sont apparus correctement entretenus (une vidange annuelle). Les effluents ne sont pas dilués (sauf nota ci-après).<br><br>La question du devenir des eaux issues de la station de lavage doit être tranchée par LFA (réseau Eaux usées ou réseau Eaux Pluviales).<br><br>Nota : la surverse du collecteur R2 sur le collecteur R1 entrainerait des eaux pluviales vers le réseau eaux usées aussi cette surverse doit être condamnée. |
| <b>Observations :</b> La surverse du collecteur R2 sur le collecteur R1 doit être condamnée<br>L'exploitant doit optimiser l'exploitation des 4 séparateurs hydrocarbures pour garantir une cohérence entre surfaces collectées et capacités de traitement                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## N° 6 : Rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.5.2                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Qualité des effluents                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les valeurs limites des rejets aqueux : débit, concentration et flux, sont fixées dans l'annexe 2 du présent arrêté, qui précise en outre les modalités des contrôles (périodicité, transmission des mesures à l'inspection des installations classées)                 |
| <b>Constats :</b><br>Les prélèvements sont effectués à rythme annuel sur les ouvrages (à noter que le SHC2 est faiblement exploité car sous abri, et le SHC1 est en général vide car il ne collecte qu'une faible surface imperméabilisée<br><br>Les VLE sont respectées selon les analyses d'octobre 2021 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 7 : Rejets aqueux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Qualité des effluents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé, complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.<br/> Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.<br/> La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.</p> |
| <p><b>Constats :</b><br/> Les flux en provenance du site sont orientés vers<br/> - le réseau Eaux usées pour les eaux domestiques et les eaux de la station de lavage (94 m3 par an) : l'exploitant doit prendre l'attache de LFA pour l'orientation la plus opportune des eaux de la station de lavage<br/> - le réseau Eaux pluviales (fossé) pour les eaux de ruissellement collectées qui transitent par des séparateurs hydrocarbures. Ce fossé rejoint la mare à 500 m environ. Le fossé collecte les eaux de toute la zone "les Chaux" aussi le respect des NQE de la Mare est davantage lié aux émissions des sites voisins (estimation de la contribution de FRANCE POIDS LOURD par LFA : 3 %)</p>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 8 : Rejets aqueux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article Annexe 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Analyses des effluents                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l'inspection des établissements classés. Ce contrôle portera sur les rejets et paramètres cités ci dessus. Les résultats des contrôles sont transmis à l'inspecteur des installations classées.</p>                |
| <p><b>Constats :</b><br/> Les prélèvements 2021 (octobre) sont les plus récents réalisés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Observations :</b> Il est demandé de réaliser les prélèvements 2022 avant le 31/12/2022 ou, à défaut de pouvoir mobiliser un préleveur dans ce délai, de passer commande des prélèvements et analyses avant le 31/12/2022.</p> <p>Le justificatif sera à transmettre à l'inspection, de même que les résultats d'analyses dès que disponibles</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 9 : Prévention des pollutions**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention des pollutions accidentelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br>Voir constat n°13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Observations :</b> Il est rappelé à l'exploitant que<br>- les véhicules en attente de traitement sont à stationner sur aire goudronnée (conforme le jour de l'inspection)<br>- la déconstruction doit être réalisée sur surface étanche et sous abri (conforme le jour de l'inspection)<br>- le stockage des pièces souillées est à réaliser sur zone étanche et sous abri (partiellement conforme le jour de l'inspection : la zone 1 et une partie de la zone 2 comporte des stockage de pièces sur plateaux posés sur terrain nu. La plupart des pièces sont anciennes et ont été lessivées par les pluies, mais ce stockage ne peut être maintenu en l'état. L'exploitant a commencé le tri des pièces, celles commercialisables sont stockées sous abri, les ferrailles destinées au broyage sont rassemblées en vue de leur enlèvement sous une dizaine de jours. L'exploitant pense que le tri sera terminé au 30 avril 2022. L'inspection fixe un délai jusqu'au 30 juin 2022 pour supprimer tout stockage de pièce susceptible de polluer les sols hors des zones étanchées.<br>- le stockage des produits liquides (huiles, hydrocarbures etc.) doit se faire sur rétention (conforme le jour de l'inspection pour les contenants qui ont été vus) |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 10 : Prévention des pollutions**

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.8.2                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétentions                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention |
| <b>Constats :</b><br>Aucune non conformité n'a été constatée sur les zones contrôlées (amélioration notable)                                                  |
| <b>Observations :</b> L'exploitant doit veiller au respect de cette prescription en toute circonstance                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                     |

## N° 11 : Prévention des pollutions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 4.8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Manipulations et transferts                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles. La manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. |
| <b>Constats :</b><br>prescription non contrôlée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Observations :</b> L'inspection n'a pas contrôlé la zone de stockage du fuel et des huiles. Il est rappelé que les cuves sont à placer sur rétention et que le dépotage/chargement ne peut s'effectuer qu'après avoir mis en place les protections nécessaires pour les sols et les réseaux d'eau (obturateurs de regards, disponibilité d'un kit anti-pollution...)    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 12 : Stockages

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pièces issues de la dépollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage :<br>Toutes les pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des intempéries. Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention. Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches. Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention. Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation. L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel. |
| <b>Constats :</b><br>Il n'a pas été constaté de stockage hors contenants pour les fluides.<br>Le stock de roues avec jantes est cependant important                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Observations :</b> Il est rappelé que les pièces pouvant être à l'origine de pollution des sols et/ou des réseaux d'eau sont ) stocker sous abri et sur zone étanche. Si les bennes de stockage sont insuffisamment dimensionnées (cas des pneumatiques par exemple) l'enlèvement est à réaliser plus fréquemment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/05/2011, article 5.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Aires de stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Toutes précautions sont prises pour que les déchets et résidus produits soient stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines). A cette fin, les stockages de déchets dangereux sont réalisés sur des aires dont le sol est imperméable et résistant aux produits qui y sont déposés. Ces aires, nettement délimitées, sont conçues de manière à contenir les éventuels déversements accidentels et si possible normalement couvertes, sinon les eaux pluviales sont récupérées et traitées;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La zone 1 et une partie de la zone 2 comporte des stockage de pièces sur plateaux posés sur terrain nu. La plupart des pièces sont anciennes et ont été lessivées par les pluies, mais ce stockage ne peut être maintenu en l'état. L'exploitant a commencé le tri des pièces, celles commercialisables sont stockées sous abri, les ferrailles destinées au broyage sont rassemblées en vue de leur enlèvement sous une dizaine de jours. L'exploitant pense que le tri sera terminé au 30 avril 2022. L'inspection fixe un délai jusqu'au 30 juin 2022 pour supprimer tout stockage de pièces susceptible de polluer les sols hors des zones étanchées.</p> <p>L'exploitant prévoit par ailleurs la création d'une zone étanche d'environ 300 m<sup>2</sup> face à l'aire de lavage. L'inspection indique que les eaux météoriques de cette future zone seront à collecter et devront transiter par un séparateur hydrocarbure avant évacuation vers le réseau Eaux pluviales. Sous réserve d'un dimensionnement adéquat, ces eaux pourraient être orientées vers les séparateurs SHC1 ou SHC3</p> |
| <p><b>Observations :</b> Stockages de pièces souillées hors zones imperméabilisées à supprimer avant le 30 juin 2023</p> <p>Orientation des eaux de ruissellement des zones imperméabilisées vers les séparateurs hydrocarbures en cohérence avec leur capacité individuelle de traitement</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |