

Unité départementale de Seine-Saint-Denis  
7 esplanade Jean Moulin  
BP189  
93003 Bobigny

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/07/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **VERT MARINE**

8 Rue Henri Wallon

—

93800 Épinay-Sur-Seine

Références : /  
Code AIOT : 0100045687

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/07/2025 dans l'établissement VERT MARINE implanté 8 Rue Henri Wallon – 93800 Épinay-sur-Seine. L'inspection a été annoncée le 28/07/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection est réalisée dans le cadre du contrôle des installations à déclaration avec contrôle périodique.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- VERT MARINE
- 8 Rue Henri Wallon – 93800 Épinay-sur-Seine
- Code AIOT : 0100045687
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le centre aquatique Canyon exploite, pour la désinfection de l'eau, un stockage de chlore (rubrique 4710).

**Thèmes de l'inspection :**

- Risque toxique

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                            | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7  | Stockage          | Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 4.9. | Demande d'action corrective                                                                                                | 5 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                              | Autre information |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Contrôle périodique               | Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 1.1.2. | Sans objet        |
| 2  | Dispositions constructives        | AP de Mesures Spéciales du 20/04/2001, article 13    | Sans objet        |
| 3  | Contrôle de l'accès               | Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 3.2.   | Sans objet        |
| 4  | Localisation des risques          | Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 4.1.   | Sans objet        |
| 5  | Systèmes de détection             | Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 4.3.1. | Sans objet        |
| 6  | Moyens de lutte contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 4.3.2. | Sans objet        |
| 8  | Traitement des fuites             | Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 4.10.  | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a fait réaliser en 2024 son contrôle périodique et le contrôle complémentaire a été réalisé en juillet 2025.

L'exploitant devra faire une proposition pour séparer le stockage et l'utilisation du chlore.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Contrôle périodique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 1.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Contrôle périodique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme: "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention: "le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure".</p> <p>L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a fait réaliser un contrôle périodique pour la rubrique 4710 en date du 18 juin 2024 (rapport DEKRA du 24 juin 2024).</p> <p>Le rapport concluait à la présence de 7 non-conformités majeures et 3 autres non-conformités. Les non-conformités majeures relevées étaient les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- absence des justificatifs de réaction au feu du local (A1), absence des justificatifs de résistance au feu du local (RE 60 parois et planchers et EI 60 pour la porte),</li> <li>- absence du plan des stockages et absence de conformité de la signalétique avec le plan,</li> <li>- absence de justificatifs de vérification tout les 3 mois de la détection chlore,</li> <li>- absence d'extincteur et absence de justificatif de vérification des extincteurs.</li> </ul> <p>L'exploitant indique que la visite de levée des non-conformités a été réalisée le 17 juillet 2025 et présente le tableau de synthèse du contrôle complémentaire dans l'attente de la rédaction du rapport.</p> <p>Une seule non-conformité majeure était maintenue à l'issue du contrôle complémentaire concernant l'article 2.4.2 relatif à la résistance au feu des locaux.</p> <p>L'inspection note que <u>compte tenu de l'antériorité</u> des installations (qui n'a pas pu être prise en compte lors des contrôles périodiques, l'exploitant ne disposant pas de toutes les pièces du dossier, en particulier la déclaration d'origine de 1999 et l'arrêté préfectoral de 2001), <u>les articles 2.4 de l'arrêté ministériel ne sont pas applicables aux installations</u> et que les caractéristiques de réaction et de résistance au feu du local étaient réglementées par l'article 13 de l'arrêté préfectoral de prescriptions spéciales du 20 avril 2001 (prescription respectée, cf constat n°2).</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## N° 2 : Dispositions constructives

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures Spéciales du 20/04/2001, article 13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les éléments de construction de ce local présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parois coupe-feu de degré une heure</li> <li>- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré une heure.</li> </ul> <p>Ce local sera fermé par une porte pare-flamme de degré une demi-heure s'ouvrant vers l'extérieur, maintenue fermée à clé en dehors des nécessités de service; la clé sera détenue par un préposé responsable nommément désigné; l'accès sera uniquement réservé au personnel de</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>l'établissement.<br/>L'inscription "dépôt de chlore » devra"figurer très lisiblement sur la porte de ce local.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite d'inspection, l'exploitant indique qu'il ne dispose pas des certificats de tenue au feu du local mais que les locaux n'ont pas été modifiés depuis la construction en 2000 sauf pour la porte sur laquelle une barre anti-panique a été ajoutée pour la sécurité du personnel.<br/>Les parois sont en béton et la porte est une porte de type pare-flamme.<br/>D'après les éléments du dossier (échanges avec le maître d'œuvre dans le cadre de la rédaction de l'arrêté de 2001), les parois/planchers du local sont REI 60 et la porte pare-flamme une demi-heure.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### N° 3 : Contrôle de l'accès

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I &gt; 3.2.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Sécurité</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées.</p>                                                                       |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de l'inspection il est constaté que le local est fermé à clefs et accessible uniquement par une passerelle dont l'accès est également interdit par une grille fermée à clefs. Seul le personnel formé au risque chlore est habilité à accéder au local et dispose des clefs.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

### N° 4 : Localisation des risques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I &gt; 4.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement. Une signalisation adéquate posée sur la porte d'accès à tout local ou toute armoire technique stockant ou employant du chlore avertit du danger et interdit l'accès aux personnes non autorisées.</p> |

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite d'inspection il est noté la présence d'une signalétique sur la porte avec la mention de risque chlore, les pictogrammes de danger, l'interdiction d'accès.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                          |

**N° 5 : Systèmes de détection**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I &gt; 4.3.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Toxique</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Chaque local technique ou armoire technique dispose d'un détecteur de chlore. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. Au-delà du seuil de 5 ppm, les détecteurs déclenchent une alarme sonore ou visuelle retransmise en salle de contrôle ou dispositif équivalent. Ces détecteurs sont maintenus en bon état et font l'objet de vérifications tous les trois mois. Le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique. Une consigne décrit les actions correctives à mettre en œuvre en cas de déclenchement de la détection. Ces détecteurs peuvent ne pas être mis en place lorsque l'installation se situe à plus de 50 mètres de tout local d'habitation ou de tout lieu de travail permanent à l'extérieur du site ou de tout établissement recevant du public. Ils sont néanmoins mis en place sous six mois lorsqu'un tel local d'habitation ou un tel lieu de travail permanent ou un tel établissement recevant du public est implanté à moins de 50 mètres de l'installation.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite d'inspection, il est constaté la présence d'une détection de chlore en point bas. La détection déclenche une alarme sonore dans le local avec un report dans les bureaux.</p> <p>Le suivi de la vérification de la détection (tous les 3 mois) est réalisé par un système de gestion informatique.</p> <p>Lors du premier contrôle périodique ce point avait été noté non-conforme car le registre n'était pas accessible et la non-conformité a été notée comme levée dans le tableau de synthèse du contrôle complémentaire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 6 : Moyens de lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 4.3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;</li><li>- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;</li><li>- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.</li></ul> Les installations de protection contre l'incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles font l'objet de vérifications périodiques (a minima une fois par an) dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique. |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite d'inspection il est constaté la présence d'un extincteur à l'entrée du local (à l'extérieur). L'extincteur est neuf, car il a été installé suite au premier contrôle périodique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 7 : Stockage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 4.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Toxique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le local est uniquement destiné au stockage du chlore.<br>Les récipients sont équipés en permanence d'un chapeau dont la résistance au choc est conforme aux normes en vigueur et d'un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie, équipé d'un joint d'étanchéité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite d'inspection il est constaté que les bouteilles en stock (le local contient au maximum 10 bouteilles de 49,9 kg dont 4 sont branchées et au moins 2 sont vides) sont bien équipées d'un chapeau avec joint d'étanchéité.<br><br>La note d'interprétation du ministère (IR 170830) indique que la notion de local destiné uniquement au stockage exclut la présence de bouteilles en cours d'utilisation dans le local mais précise qu'une armoire technique peut servir à la fois au stockage et à l'emploi.<br>La prescription est applicable aux installations existantes. |

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'exploitant doit étudier les possibilités de séparer le stockage des bouteilles de leur emploi (stockage sur un autre emplacement, armoire techniques..).                                            |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br><b>L'exploitant doit transmettre au préfet une proposition de mise en conformité de cette disposition avec un échéancier.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 5 mois                                                                                                                                                                 |

#### N° 8 : Traitement des fuites

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 17/12/2008, article I > 4.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Toxique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant définit les moyens de traitement et d'isolement des réservoirs défectueux ou fuyards et y consacre une procédure spécifique. Le récipient est positionné afin de réduire au maximum la possibilité que la fuite se produise en phase liquide. L'exploitant dispose a minima d'une cloche de sécurité permettant de confiner une fuite localisée sur le robinet du récipient. Elle est mise en place par des opérateurs expérimentés et équipés de dispositifs de protection respiratoire. |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite d'inspection, il est constaté la présence de consignes affichées dans le local, d'une mallette contenant le matériel de confinement des bouteilles (cloche) et à l'extérieur du local d'un boîtier contenant les EPI.<br>L'exploitant précise que 3 personnes de l'équipe d'exploitation sont formées au risque chlore et ont accès au local.                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |