



**PRÉFÈTE  
DE LA HAUTE-MARNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Grand Est**

**Unité Départementale Aube - Haute-Marne**

**CHAUMONT, le 27 janvier 2026**

Nos réf. : SHM/TA/MT n° 26 – 25

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 21/10/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **CHAUMONT ENERGIES & ENVIRONNEMENT (ROBESPIERRE)**

22, Rue Robespierre 52000 CHAUMONT

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21 octobre 2025 dans l'établissement CHAUMONT ENERGIES & ENVIRONNEMENT (Robespierre) implanté 22, Rue Robespierre 52000 CHAUMONT. L'inspection a été annoncée le 10 mars 2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection s'inscrit dans le cadre d'une action nationale de l'inspection des installations classées. Cette action nationale vise à contrôler les installations de combustion moyennes de puissance thermique nominale totale comprise entre 5 et 50 MW. Ce contrôle consiste notamment en la vérification du combustible utilisé par l'installation, la bonne réalisation du contrôle réglementaire des rejets atmosphériques ainsi que le respect des valeurs limites d'émission applicables de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CHAUMONT ENERGIES & ENVIRONNEMENT (ROBESPIERRE)
- 22, RUE Robespierre 52000 CHAUMONT
- Code AIOT : 0100287133
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'installation est une chaufferie urbaine comptant 3 chaudières au gaz naturel de puissance respective de 1.725 MW, 1.07 MW et 2.5 MW soit un total de 5.29 MW

Thèmes de l'inspection :

- Air
- AN25 Combustion

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                    | Référence réglementaire                                                              | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Registre MCP                         | Code de l'environnement du 18/12/2018, article R. 515-114 et R. 515-115 Et R.515-116 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |
| 3  | Réalisation contrôle périodique ICPE | Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 1.1.2                             | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                        | Référence réglementaire                                                | Autre information |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Modifications apportées à l'installation | Code de l'environnement du 09/12/2015, article R 512-54                | Sans objet        |
| 4  | Mesures périodiques rejets air           | Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.3.I et 6.3.II     | Sans objet        |
| 5  | Conditions mesures rejets air            | Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.3.V               | Sans objet        |
| 6  | Conditions de référence des VLE          | Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.2.4               | Sans objet        |
| 7  | Respect VLE directive MCP                | Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.2.4.II et 6.3.VI  | Sans objet        |
| 8  | Respect VLE directive MCP                | Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.2.4.III et 6.3.VI | Sans objet        |
| 9  | Livret de chaufferie                     | Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.7                 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant n'a pas renseigné les 3 chaudières au registre MCP.

L'inspection des installations classées propose par conséquent à la signature de Madame la Préfète, un projet d'arrêté mettant en demeure l'exploitant d'une part de déclarer les 3 chaudières au gaz naturel au registre MCP et d'autre part de faire réaliser par un organisme agréé le contrôle périodique de son installation.

Les rejets atmosphériques sont conformes aux VLE.

La visite d'inspection a permis de constater que les locaux sont propres et ordonnés.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Modifications apportées à l'installation

| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 09/12/2015, article R 512-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |                              |                              |                         |                                  |                                  |                                |        |  |           |     |  |    |     |      |        |  |           |   |  |    |     |      |        |  |           |     |  |    |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|--|-----------|-----|--|----|-----|------|--------|--|-----------|---|--|----|-----|------|--------|--|-----------|-----|--|----|-----|------|
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |                              |                              |                         |                                  |                                  |                                |        |  |           |     |  |    |     |      |        |  |           |   |  |    |     |      |        |  |           |     |  |    |     |      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique.</p> <p>S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.</p> <p>Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.</p>                   |                   |               |                              |                              |                         |                                  |                                  |                                |        |  |           |     |  |    |     |      |        |  |           |   |  |    |     |      |        |  |           |     |  |    |     |      |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a transmis par courriel du 15/10/2025 le descriptif de l'installation de combustion de la chaufferie urbaine du Cavalier suivant :</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nom de l'appareil</th><th>N° de conduit</th><th>Type appareil</th><th>Puissance de l'appareil (MW)</th><th>Date de mise en service</th><th>Combustible utilisé</th><th>Système de traitement des fumées</th><th>Durée de fonctionnement annuel</th></tr></thead><tbody><tr><td>CH GAZ</td><td></td><td>Chaudière</td><td>2,5</td><td></td><td>GN</td><td>Non</td><td>8760</td></tr><tr><td>CH GAZ</td><td></td><td>Chaudière</td><td>1</td><td></td><td>GN</td><td>Non</td><td>8760</td></tr><tr><td>CH GAZ</td><td></td><td>Chaudière</td><td>1,5</td><td></td><td>GN</td><td>Non</td><td>8760</td></tr></tbody></table> <p>Les puissances portées sur les plaques des constructeurs sont conformes aux déclarations faites par l'exploitant.</p> <p>Ce point de contrôle est conforme aux prescriptions du présent article.</p> | Nom de l'appareil | N° de conduit | Type appareil                | Puissance de l'appareil (MW) | Date de mise en service | Combustible utilisé              | Système de traitement des fumées | Durée de fonctionnement annuel | CH GAZ |  | Chaudière | 2,5 |  | GN | Non | 8760 | CH GAZ |  | Chaudière | 1 |  | GN | Non | 8760 | CH GAZ |  | Chaudière | 1,5 |  | GN | Non | 8760 |
| Nom de l'appareil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N° de conduit     | Type appareil | Puissance de l'appareil (MW) | Date de mise en service      | Combustible utilisé     | Système de traitement des fumées | Durée de fonctionnement annuel   |                                |        |  |           |     |  |    |     |      |        |  |           |   |  |    |     |      |        |  |           |     |  |    |     |      |
| CH GAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Chaudière     | 2,5                          |                              | GN                      | Non                              | 8760                             |                                |        |  |           |     |  |    |     |      |        |  |           |   |  |    |     |      |        |  |           |     |  |    |     |      |
| CH GAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Chaudière     | 1                            |                              | GN                      | Non                              | 8760                             |                                |        |  |           |     |  |    |     |      |        |  |           |   |  |    |     |      |        |  |           |     |  |    |     |      |
| CH GAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Chaudière     | 1,5                          |                              | GN                      | Non                              | 8760                             |                                |        |  |           |     |  |    |     |      |        |  |           |   |  |    |     |      |        |  |           |     |  |    |     |      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |               |                              |                              |                         |                                  |                                  |                                |        |  |           |     |  |    |     |      |        |  |           |   |  |    |     |      |        |  |           |     |  |    |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 18/12/2018, article R. 515-114 et R. 515-115EtR.515-116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Recensement installations MCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>R. 515-114 :<br>I. L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installation est implantée ;</li><li>• - la puissance thermique nominale de l'installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ;</li><li>• le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ;</li><li>• le type et la proportion des combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;</li><li>• la date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ;</li><li>• le secteur d'activité de l'installation classée ou l'établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE) ;</li><li>• le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service ;</li><li>• dans le cas où l'installation de combustion moyenne fonctionne moins de 500 heures par an dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser cette durée maximale de fonctionnement. »</li></ul> II. Ces informations sont communiquées :<br>1° Pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 : <ul style="list-style-type: none"><li>• au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW ;</li></ul> [...]<br>2° Pour les autres installations, avant l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration mentionnés aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8. »<br>R.515-115 :<br>[...] Il actualise les informations demandées à l'article R. 515-114, en tenant compte, le cas échéant, des demandes de l'autorité administrative compétente.<br>R.515-116 :<br>I . Les informations prévues à l'article R. 515-114 «, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, » sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br>Les trois appareils de l'installation ne sont pas renseignées au registre MCP. Ils ne figurent également pas dans la déclaration transmise par l'exploitant à l'adresse : <a href="mailto:demarches.simplifiees.bqa@developpement-durable.gouv.fr">demarches.simplifiees.bqa@developpement-durable.gouv.fr</a> faites le 29/12/2023.<br>L'inspection des installations classées propose à la signature de Madame la Préfète un projet d'arrêté mettant en demeure l'exploitant de déclarer au registre MCP l'installation et les chaudières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### N° 3 : Réalisation contrôle périodique ICPE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Contrôle périodique ICPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.</p> <p>Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme " Objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention " Objet du contrôle". Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure".</p> <p>Le délai maximal pour la réalisation du premier contrôle est défini à l'article R. 512-58 du code de l'environnement. L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant, par courriel du 23 octobre 2025, indique qu'il n'est pas conforme sur ce point. Il a pris contact avec un bureau d'étude pour planifier un contrôle de l'installation au titre de cet article.</p> <p>L'inspection des installation classées propose d'ajouter au projet d'arrêté de mise en demeure la mise en place sous 3 mois de ce contrôle périodique .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 4 : Mesures périodiques rejets air**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.3.I et 6.3.II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Rejets atmosphériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>I. L'exploitant fait effectuer [...] une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), une mesure du débit rejeté et des teneurs en O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, poussières, NO<sub>x</sub> et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, l'exploitant fait également effectuer une mesure des teneurs en dioxines et furanes. Les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des analyses sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.</p> <p>II. - La mesure des poussières n'est pas exigée lorsque les combustibles consommés sont exclusivement des combustibles gazeux ou du fioul domestique. La mesure des oxydes de soufre n'est pas exigée si le combustible est du gaz naturel, du biométhane, fioul domestique ou de la biomasse exclusivement ligneuse faisant partie de la biomasse telle que définie au a) de la définition de biomasse.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a fait réaliser, par un organisme agréé, une mesure du débit rejeté et des teneurs en O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, poussières, NO<sub>x</sub> et CO de ses émissions à l'atmosphère. Il a transmis le 23 octobre 2025 à l'inspection des installations classées le dernier rapport des mesures des 3 chaudières effectuées le 2 mars 2023.</p> <p>Les conclusions du rapport montrent l'absence de dépassement des VLE.</p> <p>Une nouvelle analyse sera réalisée les 27 et 28 novembre 2025.</p> <p>Ce point de contrôle est conforme aux prescriptions du présent article.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'inspection des installations classées demande la communication du rapport d'analyse des mesures réalisées les 27 et 28 novembre 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 5 : Conditions mesures rejets air**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.3.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Rejets atmosphériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>V. - Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Elles sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.<br>Dans le cas des installations de combustion qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales. |
| <b>Constats :</b><br>Le rapport d'analyse des rejets atmosphériques montre que les mesures ont bien été réalisées dans le cadre de l'arrêté du 11 mars 2010.<br>Ce point de contrôle est conforme aux prescriptions du présent article.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 6 : Conditions de référence des VLE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Rejets atmosphériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm <sup>3</sup> ), rapportés aux conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).<br>Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm <sup>3</sup> ) sur gaz sec.<br>Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux. |
| <b>Constats :</b><br>Le rapport d'analyse des rejets atmosphériques montre que les prescriptions du présent article sont respectées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## N° 7 : Respect VLE directive MCP

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.2.4.I et 6.3.VI

**Thème(s) :** Actions nationales 2025, Rejets atmosphériques

### Prescription contrôlée :

6.2.4.I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2030.

| Combustibles                   | Polluants                             |                           |                      |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                | SO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) | NOx (mg/Nm <sup>3</sup> ) |                      | Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
|                                |                                       | P < 10 MW                 | P ≥ 10 MW            |                                  |
| « biomasse solide »            | 225                                   | 525 (5)                   |                      | 50                               |
| Autres combustibles solides    | 1 100                                 | 550 (10)                  |                      | 50                               |
| Fioul domestique               | -                                     | 150 (8) (12)              |                      | -                                |
| Fioul Lourd                    | 1 700                                 | 550 (9)                   | 450 (1) (4) (9)      | 50 (11)                          |
| « Autres combustibles liquides | 850                                   | 550                       | 450                  | 50 »                             |
| Gaz naturel, Biométhane        | -                                     | 100 (2) (8)               | 100 (3) (6) (7) (13) | -                                |
| Gaz de pétrole liquéfiés       | 5                                     | 150 (8)                   |                      | -                                |

| Renvoi | Conditions                                                                                                                                  | Valeur limite d'émission (mg/ Nm <sup>3</sup> ) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1)    | Installation déclarée après le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. | NOx : 550                                       |
| (2)    | Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.                                                                     | NOx : 150                                       |

6.3.VI. - Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

### Constats :

Le rapport des mesures des émissions atmosphériques effectuées le 2 mars 2023 montre un respect des VLE sur les trois chaudières.

Ce point de contrôle est conforme aux prescriptions du présent article.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.2.4.III et 6.3.VI

**Thème(s) :** Actions nationales 2025, Rejets atmosphériques

**Prescription contrôlée :**

6.2.4 III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :

- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW déclarées avant le 1<sup>er</sup> janvier 2014, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025 ; [...]

|                             | Puissance P (MW) | SO <sub>2</sub> (mg/ Nm <sup>3</sup> ) | NOx (mg/ Nm <sup>3</sup> ) | Poussières (mg/ Nm <sup>3</sup> ) | CO (mg/ Nm <sup>3</sup> ) |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| « biomasse solide »         | P < 5            | 200                                    | 650                        | 50                                | 250                       |
|                             | 5 ≤ P < 10       |                                        |                            |                                   |                           |
|                             | 10 ≤ P           |                                        |                            |                                   |                           |
| Autres combustibles solides | P < 5            | 1 100                                  | 550                        | 50                                | 200                       |
|                             | 5 ≤ P < 10       |                                        |                            |                                   |                           |
|                             | 10 ≤ P           |                                        |                            |                                   |                           |
| Fioul domestique            | P < 5            | -                                      | 150 (3)                    | -                                 | 100                       |
|                             | 5 ≤ P < 10       |                                        |                            |                                   |                           |
|                             | 10 ≤ P           |                                        |                            |                                   |                           |
| Fioul Lourd                 | P < 5            | 350                                    | 550                        | 50                                | 100                       |
|                             | 5 ≤ P < 10       |                                        | 30                         |                                   |                           |
|                             | 10 ≤ P           |                                        |                            | 500 (1)                           |                           |
| Gaz naturel, Biométhane     | P < 5            | -                                      | 150                        | -                                 | 100                       |
|                             | 5 ≤ P < 10       |                                        | 120 (2)                    |                                   |                           |
|                             | 10 ≤ P           |                                        |                            |                                   |                           |
| Gaz de pétrole liquéfiés    | P < 5            | 5                                      | 150                        | -                                 | 100                       |

Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm<sup>3</sup>)

(1) Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 550

(2) Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 150

(3) Appareils de combustion fonctionnant moins de 1 500 heures par an. NOx : 200

6.3.VI. - Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

**Constats :**

Les trois chaudières sont concernées par l'application de cet article portant sur les VLE, l'installation ayant fait l'objet d'un récépissé de déclaration délivré le 2 juillet 1998 soit avant le 1<sup>er</sup> janvier 2014.

L'analyse du rapport des mesures de rejets atmosphériques ne montre aucun dépassement des VLE.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 9 : Livret de chaufferie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Livret de chaufferie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant dispose d'outils dématérialisé de GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur). Il a transmis à l'inspection des installation classées l'extrait du suivi de la chaufferie. Cet extrait montre les contrôles et les opérations d'entretien effectués sur la chaudière. Ce point de contrôle est conforme aux prescriptions du présent article. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |