

Unité départementale de l'Isère  
17 boulevard Joseph Vallier  
38040 Grenoble

Grenoble, le 09/07/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 07/07/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE**

453 Bd de la République  
38190 Froges

Références : 2026-Is032TS3  
Code AIOT : 0006102939

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 07/07/2026 dans l'établissement AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE implanté Usine de Froges 453, boulevard de la République 38190 Froges. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'inspection fait suite à l'incendie survenu sur le site d'AMCOR le vendredi 3 juillet 2026.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE
- Usine de Froges 453, boulevard de la République 38190 Froges
- Code AIOT : 0006102939
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

### **Contexte de l'inspection :**

- Accident

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle.

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives.**

| N° | Point de contrôle                                                    | Référence réglementaire                                | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente inspection</u> <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Rapport d'incident ou d'accident                                     | Code de l'environnement du 20/04/2026, article R512-69 | Demande d'action corrective                                                                                                | 15 jours              |
| 2  | Déclenchement du plan d'opération interne le vendredi 3 juillet 2026 | Arrêté préfectoral du 29/05/2024, article 8.4.6.3      | Trois demandes d'action corrective                                                                                         | 15 jours / 2 mois     |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite a permis d'échanger sur l'incendie du vendredi 3 juillet. On retient que l'incendie a été maîtrisé par les moyens d'extinction automatique et que l'information auprès de la préfecture et des services de secours a été réalisée.

Suite à la visite, l'inspection des installations classées formule quatre demandes d'action corrective concernant la déclaration d'accident, la production d'un rapport et la gestion des eaux d'extinction.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Rapport d'incident ou d'accident

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 20/04/2026, article R512-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Rapport d'incident ou d'accident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.</p> <p><b>Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant</b> au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.</p> <p>La déclaration mentionnée au premier alinéa et le rapport mentionné au deuxième alinéa sont adressés <u>sous forme dématérialisée d'une téléprocédure</u>. Les informations relatives aux installations mentionnées à l'article R. 517-1, ainsi que les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5, demeurent transmises sous une forme non dématérialisée permettant d'en assurer la confidentialité.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>A la date de la visite, l'exploitant n'a pas déclaré l'accident survenu le vendredi 3 juillet au droit de l'atelier préparation laques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il est également demandé à l'exploitant de produire un rapport d'accident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><b>Demande d'action corrective n°1 :</b> Il est demandé à l'exploitant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'effectuer dans les 24 heures la déclaration sous forme dématérialisée et,</li> <li>• de produire dans un délai de 15 jours un rapport dans les conditions de l'article R.512-69 du code de l'environnement.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 2 : Déclenchement du plan d'opération interne le vendredi 3 juillet 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté préfectoral du 29/05/2024, article 8.4.6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, plan d'opération interne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><p>L'exploitant doit établir un plan d'opération interne (POI) sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude de dangers.</p> <p>Le POI doit définir les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens d'intervention que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.</p> <p>En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du POI. Il met en œuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du POI. En cas d'accident, l'exploitant assure à l'intérieur des installations la direction des secours. Il prend, en outre, à l'extérieur de son établissement, les mesures urgentes de protection des populations et de l'environnement prévues au POI. [...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><p><i>Le vendredi 3 juillet aux alentours de 5h15, un départ de feu s'est produit sur une nappe de vernis nitrocellulose déversé aux sols dans la zone de préparation de l'atelier laques. Le système d'extinction automatique à l'eau dopée s'est déclenché. Le départ de feu a également été détecté par les détecteurs de la zone de stockage de l'atelier laques, le système de mousse haut foisonnement s'est également déclenché.</i></p> <p><i>Les services de l'état ont été rapidement informés par l'exploitant ainsi que les services de secours. Les services de secours n'ont pas utilisés de moyens d'extinction et ont demandé de maintenir l'extinction des zones préparation et stockage de l'atelier laques pendant 2h.</i></p> <p><i>Le POI a été déclenché aux alentours de 5h30 et levé vers 8h00 le vendredi 3 juillet.</i></p> <p>Lors de la visite, l'exploitant a présenté le déroulé de l'incident.</p> <p>L'origine du départ de feu est liée à un échauffement de la nappe de vernis nitrocellulosique (environ 100 litres) qui s'est déversé au sol à la suite d'une erreur humaine. Cet échauffement a été initié par la circulation d'un chariot transportant une palette de fûts de nitrocellulose qui a patiné sur cette nappe.</p> <p>Depuis l'incendie, les ateliers Laques et Belledonne sont à l'arrêt. Des dégâts matériels sont constatés notamment sur le système de transfert des solvants entre l'atelier laques et l'atelier Belledonne, les installations électriques et un transformateur électrique et la cuve de 1600 l contenant le vernis.</p> |

On retient notamment les points suivants :

- Les eaux d'extinction ont été intégralement retenues dans le bassin de rétention des eaux d'extinction, le volume d'eau est estimé à 900 m<sup>3</sup>. L'émulseur eau dopée au niveau de l'atelier préparation laques est un émulseur de nature AFFF fluorosynthétique polyvalent contenant des PFAS.  
L'exploitant attend les résultats d'analyses des eaux d'extinction pour déterminer la concentration en PFAS et déterminer la filière d'évacuation. Il étudie la possibilité de traiter les eaux sur place par un traitement charbon actif.
- Trois palettes de 6 fûts de 55 kg de nitrocellulose étaient présents dans la zone de préparation laques soit l'équivalent de 990 kg de nitrocellulose. Cette quantité constitue la quantité nécessaire à la préparation d'un batch de vernis nitrocellulose selon les informations de l'exploitant. Ces palettes étaient en cours d'acheminement de la zone de stockage de nitrocellulose à la zone de préparation de l'atelier laques.
- La porte coupe-feu présente entre l'atelier de préparation laques et la zone de stockage laques était ouverte. Elle s'est fermée automatiquement à la suite du déclenchement du système d'extinction automatique ce qui n'a pas empêché le déclenchement du système d'extinction automatique de la zone de stockage laques.  
Trois portes coupe-feu simple battants ne sont pas asservies en cas de déclenchement de la détection automatique.

Lors de l'inspection, l'exploitant indique que les actions suivantes ont été engagées :

- Remise en eau du bassin de réserve d'eau en coordination avec le Grésivaudan : réalisée
- Intervention de la société pour la remise en service des têtes de sprinklage : planifié
- Remplissage des cuves émulseurs eau dopée et mousse haut foisonnement : planifié
- Remise en service électrique et remplacement du transformateur : planifié le 8/7/26

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

**Demande d'action corrective n°2 :** L'exploitant précisera le mode d'élimination choisi pour les eaux extinction ; si élimination en centre incinération des déchets dangereux, il transmettra les BSD ; si traitement sur place avant rejet, il proposera un mode opératoire pour le traitement des eaux d'extinction avec notamment la concentration résiduelle attendue, l'exutoire envisagé, la méthodologie pour le contrôle des concentrations avant rejet et le mode de stockage envisagé avant envoi vers l'exutoire retenu. – **Délai : 15 jours.**

**Demande d'action corrective n°3 :** L'exploitant présentera la recette de l'opération du mélange en cours de réalisation ayant nécessité la présence de 990 kg de nitrocellulose ainsi que le mode opératoire interne pour la préparation des mélanges incluant la durée de stockage de la nitrocellulose avant mélange et les mesures de prévention prévues. – **Délai : 15 jours.**

**Demande d'action corrective n°4 :** L'exploitant présentera les mesures prises pour éviter un double déclenchement des systèmes d'extinctions automatiques des zones de préparation et stockage de l'atelier laques (fermeture automatique de la porte coupe feu / déclenchement de l'extinction). – **Délai : 2 mois.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 15 jours / 2 mois