

Unité départementale d'Eure-et-Loir  
15 Place de la République  
28019 CHARTRES

ORLEANS, le 2 juin 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 17/03/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **HUBERT TRANSPORTS**

12 Rue Saint Gilles  
28800 Bonneval

Références : IC230189  
Code AIOT : 0010007041

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17/03/2023 dans l'établissement HUBERT TRANSPORTS implanté 12 Rue Saint Gilles - ZI 28800 Bonneval. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- HUBERT TRANSPORTS
- 12 Rue Saint Gilles - ZI 28800 Bonneval
- Code AIOT : 0010007041
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Entreprise de transports de marchandises, disposant sur son site d'un atelier de réparation et maintenance de la flotte de véhicules, d'une station service (gasoil), d'autres installations de distribution de carburants (fioul, GNR) et d'une aire de lavage.

L'établissement dispose d'un récépissé de déclaration du 30/01/1997 pour les rubriques 253 (nouvelle dénomination 4734) et 2930, d'un récépissé de déclaration du 29/11/2011 pour la rubrique 2795 (lavage), la rubrique 1432-2b (nouvelle dénomination : 4734) (stockage d'hydrocarbures) et a déclaré, le 30/05/2016, l'existence de son activité de distribution de carburant relevant de la rubrique 1435-3.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Situation administrative ;
- Respect des prescriptions en matière de contrôle périodique par un organisme agréé des installations soumises à déclaration ;
- Pérennité des suites données par l'exploitant à certains constats formulés lors de l'inspection du 4 juillet 2012.

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Nota:

- En l'absence de présentation de rapport de contrôle périodique, le contrôle des suites données par l'exploitant aux observations relevées par l'organisme de contrôle périodique n'ont pas pu être abordées lors de cette inspection.

- Les suites données par l'exploitant à la demande D4 formulée le 04/07/2012 sous le libellé "L'exploitant adressera à l'inspection des installations classées les caractéristiques des cuves par rapport à la norme NF EN 12285-2 et le cas échéant se mettra en conformité" n'ont pas été abordées le 17/03/2023 (caractère inopiné de l'inspection et installation soumise à contrôle périodique). Le revêtement de la cuve de gasoil est visuellement repeint. L'exploitant a déclaré avoir fait des travaux de réfection sur cette cuve en 2012. Il appartient à l'exploitant de présenter les justificatifs de conformité des réservoirs à l'organisme de contrôle périodique.
- Il a été constaté la présence de véhicules accidentés sur les parties extérieures de l'établissement. L'exploitant a déclaré qu'il s'agit de véhicules qui ont été laissés sur son établissement sans son accord et qu'il a déposé plainte auprès de la gendarmerie relativement à cette situation.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                       | Référence réglementaire                                   | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Contrôle périodique                                                     | Code de l'environnement du 17/03/2023, article R512-57    | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 2 mois                |
| 3  | Aires de dépotage ou de distribution - NC1* VI 04/07/2012               | Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 1 § 5.10        | NC1* VI 04/07/2012                                                                                         | Prescriptions complémentaires, Mise en demeure, respect de prescription                                         | 15 jours              |
| 4  | Stockages en réservoirs aériens - D6 VI 04/07/2012                      | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article 1 § 5.2.7       | D6 VI 04/07/2012                                                                                           | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 2 mois                |
| 6  | Traitement des rejets de l'aire de lavage et mesure des volumes rejetés | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 § 2.12 et 5.6 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 2 mois                |
| 7  | Surveillance de la pollution rejetée - eau - D2 VI 04/07/2012           | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 § 5.11        | D2 VI 04/07/2012                                                                                           | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 2 mois                |

| N° | Point de contrôle                                      | Référence réglementaire                                 | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8  | Gestion des déchets produits par l'installation        | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 § 7.1       | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription, Prescriptions complémentaires                                         | 2 mois                |
| 9  | Cuvettes de rétention                                  | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 § 2.10      | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 2 mois                |
| 10 | Brûlage des déchets - D5 VI 04/07/2012                 | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 § 7.2       | D5 VI 04/07/2012                                                                                           | Lettre de suite préfectorale, Prescriptions complémentaires                                                     | 60 jours              |
| 11 | Gestion de déchets d'huiles - D1 et NC3* VI 04/07/2012 | Code de l'environnement du 17/03/2023, article R. 543-4 | NC3* VI 04/07/2012                                                                                         | Prescriptions complémentaires, Mise en demeure, respect de prescription                                         | 2 mois                |
| 12 | Rétention associée aux réservoirs de GNR et fioul      | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article 1 § 2.7.2     | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 2 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                    | Référence réglementaire                                | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Situation administrative                             | Code de l'environnement du 17/03/2023, article L.512-1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Isolement du réseau de collecte - NC2* VI 04/07/2012 | Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 §2.11      | NC2* VI 04/07/2012                                                                                         | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

## 2-4) Fiches de constats

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 1 : Situation administrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 17/03/2023, article L. 512-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Illégaux, Régime de classement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.<br>« L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre 1er. ».<br><br>Pour mémoire : Art. L. 181-14 du Code de l'environnement - Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b> Pas d'observation sur le régime de classement au titre des rubriques déclarées (1435, 2795, 4734).<br>L'exploitant justifiera de sa situation administrative au regard de la rubrique 2930 (envoi d'un plan à l'échelle faisant apparaître les dimensions de l'atelier).<br>Il communiquera également les justificatifs de la consommation annuelle d'eau de lavage et le volume annuel de carburant distribué en 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Observations :</b><br>Déclaration de l'exploitant :<br>Pour la rubrique 1435 : L'exploitant déclare faire un suivi des consommations de gasoil de façon informatique. Il a déclaré que ce suivi ne couvre pas les consommations de GNR et fioul. Il déclare que les consommations de GNR et fioul sont moins importantes, et que ces carburants servent à des engins utilisés au sein de son établissement qui fonctionnent encore avec cette énergie.<br>Pour la rubrique 2795 : L'exploitant déclare exploiter 2 aires de lavage dans le bâtiment indiqué "atelier" sur le plan daté 27 janvier 1997 issu de la déclaration du 19 janvier 1997, il déclare que les aires extérieures de lavage ne sont plus utilisées.<br>Contrôle documentaire postérieur à l'inspection : la déclaration du 26 octobre 2011 de la société Transports HUBERT fait état d'aires de lavage accolées à une partie dénommée "atelier". L'échelle du plan n'est pas mentionnée.<br>L'exploitant déclare que l'eau utilisée vient du réseau d'eau de ville et que la consommation figurant sur la facture correspond essentiellement à l'aire de lavage (autres usages : sanitaires, douches).<br>Pour la rubrique 4734 : L'exploitant déclare disposer d'un stockage de gasoil dans 2 cuves (cuves de 100 m <sup>3</sup> et 60 m <sup>3</sup> ), un stockage de fioul dans une cuve (15 m <sup>3</sup> ) et un stockage de GNR dans une cuve (cuve de 60 m <sup>3</sup> ).<br><br>Documents présentés :<br><br>Pour la rubrique 1435 : tableaux de suivi informatique des consommations de gasoil sur l'année 2022. Les consommations présentées sur l'année 2022 représentent 2376 m <sup>3</sup> et 26m <sup>3</sup> pour les distributions de gasoil.<br>Il est attendu de l'exploitant qu'il communique les volumes annuels de carburant distribués en 2022 (gasoil, GNR et fioul).<br><br>Pour la rubrique 2795 : Présentation d'une facture d'eau de 2022 : elle fait apparaître une consommation de 2101 m <sup>3</sup> . L'exploitant déclare que sa consommation d'eau fait l'objet de deux factures annuelles. Il est attendu de l'exploitant les justificatifs de consommation d'eau annuelle. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pour la rubrique 2930 : absence de plan sur site pour contrôler la situation administrative de l'atelier lors de l'inspection. Il est attendu de l'exploitant un plan à l'échelle faisant apparaître les surfaces dédiées à l'atelier de réparation dans le bâtiment indiqué "atelier" sur le plan fourni lors de la précédente inspection.</p> <p>Constats sur site :<br/>Pour la rubrique 2930 : mur séparant l'aire de lavage de l'atelier, situé à proximité de la deuxième lucarne d'aération en partant du mur sud-est du bâtiment.</p> <p>Vérification postérieure à la visite :<br/>A partir du site <a href="https://geoportail.gouv.fr">geoportail.gouv.fr</a>, la surface de l'atelier de réparation semble être supérieure à 2000 m<sup>2</sup> (1800 m<sup>2</sup> indiqué dans les dossiers de déclaration du 30 mai 2016 et du 05 octobre 2011).</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 2 : Contrôle périodique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 17/03/2023, article R. 512-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Réalisation du contrôle périodique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA "). [...]</p> |
| <b>Constats :</b> Absence de contrôle périodique pour les rubriques 1435, 2795 et 4734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Observations :</b> Déclaration de l'exploitant : L'exploitant déclare ne pas avoir fait réaliser le contrôle périodique prescrit aux articles L. 512-55 et suivants du code de l'environnement.</p> <p>Documents présentés :<br/>Aucun</p> <p>Constats sur site :<br/>Absence de document. Le dossier "installations classées" n'a pas été présenté.</p> <p>L'inspection des installations classées a explicité les modalités du contrôle périodique prescrit aux articles L. 512-55 et suivants du code de l'environnement.</p>                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 3 : Aires de dépotage ou de distribution - NC1* VI 04/07/2012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 1 § 5.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Etanchéité et neutralisation des liquides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> VI du 04/07/2012 NC1*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> [...] Les aires de dépotage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d'y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. [...]</p> <p>Toute installation de distribution de liquides inflammables est pourvue en produits fixants ou en produits absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits sont stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (pelle,...). [...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Constats :</b> Présence de traces noires au sol au droit de plusieurs aires de distribution, également au droit de l'aire de dépotage de fuel et ou GNR.</p> <p>L'étanchéité du sol au droit de ces zones n'est pas démontrée.</p> <p>Les dispositions sur les stockages d'hydrocarbures (aires de distribution et de dépotage) ne sont pas respectées : Aucun matériel permettant de récupérer les égouttures n'est mis en place au niveau des deux postes de distribution de gasoil de la station service, contrôlés par sondage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Observations :</b> NC1* formulée le 04/07/2012 : "Les dispositions sur les stockages d'hydrocarbures (aires de distribution et d'approvisionnement) ne sont pas respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun matériel permettant de récupérer les égouttures n'est mis en place au niveau des deux postes de distribution de gasoil au niveau de la station service et du poste de distribution de fuel pour moteur auxiliaire ;</li> <li>• La zone de dépotage des deux cuves aériennes n'est pas étanche."Demande D3 formulée le 04/07/2012 : "L'exploitant doit fermer le bac à sable pour éviter que celui-ci ne prenne l'eau."</li> </ul> <p>Courrier du 03/01/2014 de l'exploitant : "mise en place de bac à sable étanche aux 2 aires de distributions".</p> <p>Constats sur site : Constat fait par sondage au droit de l'aire de distribution de gasoil comprenant 2 pistes de distribution.</p> <p>Absence de bac à sable près de l'aire de distribution de gasoil. Présences de tâches noires au sol à proximité immédiate de plusieurs pompes, notamment la pompe située la plus à l'ouest de l'aire de distribution de gasoil.</p> <p>Déclaration de l'exploitant :<br/> L'exploitant déclare que le sol de l'aire de distribution de gasoil au droit des tâches noires est étanche.</p> <p>Ce sol est visuellement constitué de pavés auto-bloquants. Ce type de sol est susceptible de ne pas être étanche. Le caractère étanche ne peut pas être contrôlé visuellement.</p> <p>Documents présentés :<br/> Aucun.</p> <p>L'exploite déclare disposer d'un bac à sable situé à proximité de l'aire de livraison de gasoil, qui est contiguë à l'aire de distribution.</p> <p>La présence de ce bac à sable a été constatée. Ce bac à sable n'est pas couvert.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Déclaration de l'exploitant :<br/>L'exploitant déclare qu'il va fermer le bac à sable et qu'il dispose de produit adsorbant dans son atelier.</p> <p>Présence de produit adsorbant dans l'atelier constatée.</p> <p>Il appartient à l'exploitant de disposer des produits absorbants près des postes de distribution d'hydrocarbures.</p> <p>Par ailleurs, lors de la visite a été constaté la présence de tâches noires près d'une pompe de distribution située dans le hangar implanté en milieu de côté ouest de l'établissement (sol imbibé d'hydrocarbures à ces endroits).</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Prescriptions spéciales, Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 4 :</b> Stockages en réservoirs aériens - D6 VI 04/07/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article 1 § 5.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle réservoirs aériens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> VI du 04/07/2012 D6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>[...]<br/>Les réservoirs aériens font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine.<br/>Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.<br/>[...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b> L'exploitant n'a pas présenté de registre de suivi du volume de GNR et fioul dans les réservoirs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Observations :</b> Demande D6 formulée le 04/07/2012 : "L'exploitant indique à l'inspection des installations classées si le suivi des contrôles du volume de produit présent dans les 4 cuves est formalisé. Ce suivi est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées."</p> <p>L'exploitant n'a pas répondu sur ce point.</p> <p>Déclaration de l'exploitant :<br/>L'exploitant déclare ne pas avoir de dispositif de détecteur de fuite, mais il peut suivre quotidiennement les niveaux de carburant des cuves de gasoil avec le logiciel de suivi, qui lui permet de prévoir les approvisionnements.<br/>L'exploitant déclare que les cuves de fioul et GNR ne disposent pas de gestion du stock car l'usage est limité.</p> <p>Documents présentés :<br/>Tableau de suivi des approvisionnements en gasoil (environ 2400 m<sup>3</sup> sur l'année 2022)</p> <p>Constats sur site :<br/>Pas de suivi pour les cuves de fioul et GNR.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 5 : Isolement du réseau de collecte - NC2* VI 04/07/2012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 §2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Dispositif d'obturation des réseaux d'évacuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> VI du 04/07/2012 NC2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à prévenir les pollutions accidentelles, en maintenant notamment sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les matières écoulées lors d'un accident de transport.<br/>[...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b> Impossibilité de contrôler la mise en place d'une vanne d'isolement sur le circuit des eaux usées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Observations :</b><br/>Demande NC2* formulée le 04/07/2012 : "Absence de dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport."</p> <p>Courrier de l'exploitant du 03/01/2014 : mise en place fin janvier 2014 d'une vanne sur circuit des eaux pluviales dans le regard.</p> <p>Déclaration de l'exploitant :<br/>L'exploitant déclare que les travaux ont été réalisés en régie.</p> <p>Documents présentés :<br/>Aucun.</p> <p>Constats sur site :<br/>En sortie des réseaux d'eaux de l'établissement sont présentes deux plaques. L'exploitant a soulevé la plaque la plus au Nord : une vanne est installée sur ce circuit. L'exploitant a déclaré qu'il s'agit du circuit d'évacuation des eaux pluviales.<br/>Cette situation est cohérente avec le plan des réseaux d'eau reçu de la part de l'exploitant le 05/07/2012 (situation du rejet le plus au nord).</p> <p>L'exploitant déclare que le réseau d'évacuation des eaux usées dispose également d'une vanne de coupure, et que la plaque la plus au sud correspond à ce réseau. Cette plaque n'a pas pu être soulevée en raison de son poids et de la gêne causée par la superposition des deux plaques eaux pluviales et eaux usées.</p> <p>Impossibilité de contrôler la mise en place d'une vanne d'isolement sur le circuit des eaux usées. L'exploitant adressera un justificatif de la mise en place d'une telle vanne sur le circuit des eaux usées.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 6 : Traitement des rejets de l'aire de lavage et mesure des volumes rejetés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 § 2.12 et 5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle débourbeurs-déshuileurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>§2.12 :</p> <p>Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.</p> <p>Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.</p> <p>Elles sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les lavages concernés.</p> <p>Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>§5.6 :</p> <p>Tous les effluents aqueux sont canalisés (eaux usées domestiques, eaux pluviales, eaux de lavage, produits d'égoutture éventuels, etc.). Tout rejet d'effluent liquide, non prévu au présent point ou au point 4.3 de la présente annexe, ou non conforme aux dispositions de ce chapitre, est interdit.</p> <p>A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes conduisant au contournement des dispositifs de traitement des effluents avant rejet. Les liaisons directes sont également interdites entre les réseaux de collecte séparatifs des effluents devant subir un traitement ou être détruits et entre ces réseaux et le milieu récepteur.</p> <p>Les eaux de lavage ainsi que les eaux météoriques des aires "voiries", "parking", des aires de dépotage, remplissage, transvasement des stockages, etc. transitent, a minima, avant rejet, par des débourbeurs-déshuileurs.</p> <p>Des installations de traitement physico-chimique et/ou biologique des effluents sont mises en œuvre lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet au point 5.7.</p> <p>Ces installations sont entretenues régulièrement et au minimum une fois par an. Les rapports d'entretien sont conservés dans le rapport "installations classées" prévu au point 1.4 durant cinq ans au minimum.</p> <p>Les boues issues de ces installations de traitement sont traitées conformément aux dispositions figurant au point 7 de la présente annexe.</p> <p>Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.</p> <p>Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b> Non présentation d'un justificatif du curage et nettoyage des décanteurs séparateurs datant de moins d'un an.</p> <p>La sortie du débourbeur en sortie de l'installation de lavage couverte est chargée en boues grises, le tampon du débourbeur est visuellement rempli de boues grises. Des billes non identifiées sont présentes à proximité et dans le regard.</p> <p>Présence dans le regard identifié par l'exploitant comme étant celui du débourbeur de la partie extérieure de la station de lavage, de matières à odeur d'hydrocarbures comprenant des billes de matière (plastique? engrais? autre?) jusqu'au niveau du sol.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Observations :</b></p> <p>Déclaration de l'exploitant :</p> <p>L'exploitant déclare ne pas avoir les derniers bordereaux de suivi pour le curage des séparateurs d'hydrocarbures, et qu'il pense que le curage des débourbeurs a été réalisé il y a environ deux ans.</p> <p>La présentation des derniers bordereaux de curage des séparateurs d'hydrocarbures a été demandée dans la fiche de visite remise en fin d'inspection. Documents non reçus à ce jour.</p> <p>Documents présentés :</p> <p>Aucun.</p> <p>Constats sur site :</p> <p>La sortie du débourbeur en sortie de l'installation de lavage couverte est chargée en boues grises, le tampon du débourbeur est visuellement rempli de boues grises. Des billes non identifiées sont présentes à proximité et dans le regard.</p> <p>Présence dans le regard identifié par l'exploitant comme étant celui du débourbeur de la partie extérieure de la station de lavage de matières à odeur d'hydrocarbures comprenant des billes de matière (plastique? engrais? autre?) jusqu'au niveau du sol.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 7 :</b> Surveillance de la pollution rejetée - eau - D2 VI 04/07/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 § 5.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, analyse des eaux de rejets de la piste de lavage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> VI du 04/07/2012 D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant réalise, a minima une fois par an, un contrôle de la qualité des eaux de rejet sur l'ensemble des paramètres mentionnés au point 5.7, complété, pour les installations rejetant au milieu naturel, d'un contrôle mensuel sur les paramètres DCO et MES.</p> <p>Ces contrôles sont réalisés par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement, selon les méthodes de référence précisées dans « un avis publié au Journal officiel ».</p> <p>Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.</p> <p>En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10m<sup>3</sup>/j.</p> <p>Une mesure de la concentration en PCB des rejets aqueux est effectuée au moins tous les cinq ans par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.</p> <p>Tous les résultats de la surveillance des rejets sont consignés dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4.<br/>[...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Constats :</b> L'exploitant déclare ne pas avoir fait réaliser l'analyse prescrite des eaux de rejet de l'aire de lavage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Observations :</b><br/>Demande D2 formulée le 04/07/2012 : "L'exploitant transmet à l'inspection des installations les résultats d'analyse du prélèvement des eaux usées de l'aire de lavage accompagnés de commentaires appropriés. Les prochains résultats d'analyse sont conservés par l'exploitant et laissés à la disposition de l'inspection des installations classées."</p> <p>Au vu de la précédente inspection, une analyse des rejets aqueux a été effectuée le 19 juin 2012. L'exploitant n'a pas transmis les résultats de l'analyse.</p> <p>Déclaration de l'exploitant :<br/>L'exploitant déclare ne pas avoir fait d'analyse des eaux de rejet.</p> <p>Documents présentés :<br/>Aucun.</p> <p>Constats sur site :<br/>La sortie du débourbeur en sortie de l'installation de lavage est chargée en boues grises, le tampon du débourbeur est visuellement rempli de boues grises. Des billes non identifiées sont présentes à proximité et dans le regard.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>N° 8 :</b> Gestion des déchets produits par l'installation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 § 71</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Gestion des déchets</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Les déchets produits par l'installation, en particulier les boues issues du traitement des effluents et les produits d'égouttures éventuels, sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment : prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).</p> <p>Les déchets sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet, au titre du code de l'environnement et dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement.</p> <p>L'exploitant tient à jour un registre des déchets dangereux, dont le contenu est fixé par l'arrêté du 7 juillet 2005 susvisé.<br/>Ce registre est consigné dans le dossier « installations classées », prévu au point 1.4.</p> <p>L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la</p> |

préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires. L'exploitant émet un bordereau de suivi des déchets dangereux, ou contenant de l'amiante, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2005 modifié susvisé, dès qu'il remet ces déchets à un tiers.  
[...]

**Constats :** Non présentation de traçabilité des déchets (registre des déchets, bordereau de curage des séparateurs d'hydrocarbures notamment).

La sortie du débourbeur en sortie de l'installation de lavage est chargée en boues grises, le tampon du débourbeur est visuellement rempli de boues grises. Des billes non identifiées sont présentes à proximité et dans le regard.

Présence dans le regard identifié comme étant celui du débourbeur de la partie extérieure de la station de lavage, de matières à odeur d'hydrocarbures comprenant des billes de matières (plastique? engrais? autre?), jusqu'au niveau du sol.

En fond de site - partie sud, près d'un véhicule en stationnement (tracteur avec remorque) :

- Dépôts de matières diverses sur sol nu (déchets de fond de citerne selon l'exploitant), visuellement matières blanches pulvérulentes, matières formant des croûtes, matières grises, billes plastiques, résidus de brûlage;
- Présence d'un trou de plusieurs mètres de diamètre contenant de l'eau, avec traces de pneus récentes à proximité immédiate.

**Observations :** Déclaration de l'exploitant :

L'exploitant déclare ne pas avoir de registre des déchets.

Documents présentés :  
Aucun.

Constats sur site :

La sortie du débourbeur en sortie de l'installation de lavage couverte est chargée en boues grises, le tampon du débourbeur est visuellement rempli de boues grises. Des billes non identifiées sont présentes à proximité et dans le regard.

Il est demandé à l'exploitant de communiquer les bordereaux de suivi des derniers curages de séparateurs d'hydrocarbures de l'aire de lavage et une copie du registre des déchets.

Présence dans le regard identifié comme étant celui du débourbeur de la partie extérieure de la station de lavage, de matières à odeur d'hydrocarbures comprenant des billes de matières (plastique? engrais? autre?), jusqu'au niveau du sol.

En fond de site - partie sud, près d'un véhicule en stationnement (tracteur avec remorque):

- Dépôts de matières diverses sur sol nu (déchets de fond de citerne selon l'exploitant), visuellement matières blanches pulvérulentes, matières formant des croûtes, matières grises, billes plastiques, résidus de brûlage;
- Présence d'un trou de plusieurs mètres de diamètre contenant de l'eau, avec traces de pneus récentes à proximité immédiate.

Déclaration de l'exploitant :

La situation en fond de site résulte de pratiques anciennes et d'un laisser-aller selon l'exploitant.

Il est demandé à l'exploitant de procéder à l'analyse et l'identification des matières non identifiées présentes au sol et dans les cubitainers et de procéder à l'évacuation de ces déchets par les filières réglementées.

Par ailleurs, plusieurs cubitainers contiennent des matières non identifiées par l'exploitant. Un

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cubitainer contenant ce que l'exploitant a déclaré être des zéolithes provenant de l'établissement du Havre exploité par la société. Ces cubitainers sont présents en partie sud de l'établissement, près de la zone où des matières sont présentes au sol, près du trou - cf. point de contrôle "Cuvettes de rétention". |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription, Prescriptions spéciales                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 9 :</b> Cuvettes de rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 § 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention des pollutions du sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;</li> <li>- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. [...]</li> </ul> <p>Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des récipients ;</li> <li>- dans les autres cas, 20 % de la capacité des récipients ;</li> <li>- dans tous les cas, 800 litres minimum ou la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres.</li> </ul> <p>La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et doit résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.</p> <p>Des réservoirs ou récipients des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.</p> |
| <p><b>Constats :</b> Présence de plusieurs stockages de produits susceptibles de générer une pollution des eaux ou des sols sans rétention :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cubitainers de produits Truck-NET-5000 (étiqueté corrosif) près de l'aire de lavage,</li> <li>- cubitainer d'effluent aqueux contenant des billes flottantes et cubitainers contenant des matières non identifiées, isolés au fond du site derrière des remorques stationnées.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 10 : Brûlage des déchets - D5 VI 04/07/2012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 1 § 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Interdiction de brûlage des déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> VI du 04/07/2012 D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b> Parmi les matières présentes en fond de site, sur sol nu figurent des résidus de brûlage. Il n'a pas été constaté le 17 mars 2023, de brûlage sur site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Observations :</b> Demande D5 formulée le 04/07/2012 : "L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un justificatif de l'élimination des fûts de brûlage." L'exploitant n'a pas transmis de justificatif de l'élimination des fûts de brûlage.<br><br>Constats sur site :<br>Il n'a pas été constaté le 17 mars 2023, de brûlage sur site.<br><br>Présence, en fond de site, de dépôts de matières diverses sur sol nu (déchets de fond de citerne, résultant de pratiques anciennes et d'un laisser-aller selon l'exploitant) : matières blanches pulvérulentes, matières formant des croutes, matières grises, billes plastiques, résidus de brûlage. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale, Prescriptions complémentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de délais :</b> 60 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 11 : Gestion de déchets d'huiles - D1 et NC3* VI 04/07/2012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 17/03/2023, article R. 543-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention de pollution des sols et des eaux souterraines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> VI du 04/07/2012 D1 et NC3*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.<br><br>Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b> Présence d'un cubitainer contenant des huiles, ouvert, sans rétention, et sur sol nu à proximité du hangar. Traces noires d'apparence huile ou hydrocarbures au droit d'une zone de stockage de déchets sur sol nu, à proximité de ce cubitainer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Observations :</b> Demande D1 formulée le 04/07/2012 : "L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le bon de commande des 10 bacs de rétention."<br><br>Dans sa réponse du 3 janvier 2014, l'exploitant n'a pas adressé le bon de commande. Par ailleurs, lors de la précédente inspection, il a été constaté la présence d'un GRV rempli au quart contenant des huiles usagées, mal étiqueté et sans rétention (NC3*). Dans sa réponse du 3 janvier 2014, l'exploitant n'a pas précisé les actions engagées sur ce point.<br><br>Le 17 mars 2023, il a été constaté la présence d'un cubitainer contenant des huiles, ouvert, sans rétention, et sur sol nu à proximité du hangar. Traces noires d'apparence huile ou hydrocarbures au droit d'une zone de stockage de déchets sur sol nu, à proximité de ce cubitainer. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Prescriptions spéciales, Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 12 : Rétention associée aux réservoirs de GNR et fioul</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article 1 § 2.7.2                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention des pollutions du sol                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir [...]                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> L'étanchéité de la rétention associée aux réservoirs aériens de fioul et GNR n'est pas avérée. Il est demandé à l'exploitant de contrôler l'étanchéité de celle-ci.                                                         |
| <b>Observations :</b> Il est constaté que les parois de la rétention sont constituées de murs parpaings, sans revêtement. Certains parpaings sont disjoints. Le contrôle du caractère traversant des zones de disjointure n'est pas possible. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                         |