

Unité départementale Anjou Maine  
Parc d'Activités Angers/Saint Barthelemy  
Rue du cul d'anon  
CS80145  
49183 Saint Barthelemy d'Anjou cedex

Le Mans , le 03/03/2022

## **Rapport de l'inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/02/2022

### **Partie nominative**

#### **M LEGO**

Rue du Cuivre  
CS 60001  
72400 BOESSE LE SEC

Affaire suivie par : BRISORGUEIL Emilie

L'inspection des installations classées a réalisé une visite d'inspection le 22/02/2022 de l'établissement M LEGO implanté Rue du Cuivre CS 60001 72400 BOESSE LE SEC . Le présent rapport rend compte de cette visite. Cette partie contient des informations nominatives qui ne seront pas publiées sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>). Toute demande écrite de consultation ou transmission fera l'objet d'un examen selon les règles en vigueur.

#### **Les participants à l'inspection, représentant l'inspection des installations classées, sont :**

- BRISORGUEIL Emilie , Unité départementale Anjou Maine , UIDAM-Risques chroniques , inspecteur de l'environnement

#### **Les participants à l'inspection, hors inspection des installations classées, sont :**

Anne GUERANGER, responsable environnement  
Christian KOETZEL, directeur du site  
Noel RECHER, directeur environnement du groupe AUREA

Le courriel d'échange avec l'administration est [agueranger@m-lego.com](mailto:agueranger@m-lego.com) . Si ce courriel n'est pas correct, veuillez le

modifier dans les informations générales de l'AIOT

|  |                                                       |  |
|--|-------------------------------------------------------|--|
|  | Rédacteur                                             |  |
|  |                                                       |  |
|  | L'inspecteur de l'environnement<br>BRISORGUEIL Emilie |  |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Vérificateur | Approbateur    |
|              |                |
|              | Par délégation |

## **Rapport de l'inspection des installations classées**

### **Propositions à l'issue de la visite**

A l'issue de la visite d'inspection du 22/02/2022 de l'établissement M LEGO implanté Rue du Cuivre CS 60001 72400 BOESSE LE SEC , les constats établis et explicités dans la partie "contexte et constats" du rapport amènent l'inspection des installations classées à formuler à Monsieur le Préfet les propositions suivantes.

Pour les constats « susceptibles de suites », l'exploitant doit, **dans les délais impartis pour présenter ses observations**, respecter les prescriptions concernées tout en transmettant à l'inspection des installations classées par courrier ou courriel, les justificatifs correspondants (selon les cas : commandes, services faits, étude, analyses, photos, etc.). **Dans le cas contraire, il pourra être proposé** choisir entre "de **mettre en demeure** l'exploitant de respecter les prescriptions édictées pour les dispositions contrôlées et rappelées ci-après" et "**l'établissement de sanctions administratives** pour les dispositions contrôlées et rappelées ci-après" :

- nom : Consignes d'exploitation Constat visite du 27/11/18 - Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 09/04/2019 article : 22
- nom : Capacité de rétention - Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 21/07/2005 article : 5.4.4
- nom : Stockage des déchets entrants - Référence réglementaire : AP Complémentaire du 18/01/2021 article : 3.1
- nom : Surveillance eaux souterraines - Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 21/07/2005 article : 5.6.2
- nom : Localisation des risques - Référence réglementaire : AP Complémentaire du 18/01/2021 article : 4.1
- nom : Détection et moyens de lutte - Référence réglementaire : AP Complémentaire du 18/01/2021 article : 4.2
- nom : Sols pollués - Référence réglementaire : AP Complémentaire du 18/01/2021 article : 3.2

#### **Informations complémentaires aux propositions de l'inspection :**

Par courrier du 7/03/2019, l'exploitant a mis en oeuvre les actions correctives pour solder plusieurs constats de la visite de 2018 non repris dans le présent rapport (conformité des installations électriques, autorisation de transfert transfrontalier des déchets, positionnement sur les rejets eaux, déclaration GEREPE).

Unité départementale Anjou Maine  
5 rue Françoise Giroud  
44200 Nantes

Nantes , le 03/03/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/02/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **M LEGO**

Rue du Cuivre  
CS 60001  
72400 BOESSE LE SEC

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/02/2022 dans l'établissement M LEGO implanté Rue du Cuivre CS 60001 72400 BOESSE LE SEC . Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite s'inscrit dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle et le récolement de certaines prescriptions de l'APC du 18/01/2021.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- M LEGO
- Rue du Cuivre CS 60001 72400 BOESSE LE SEC
- Code AIOT dans GUN : 0006301894
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

Le site M LEGO est une fonderie spécialisée dans la fabrication des barres et profilés à base d'alliage de cuivre. Les installations visitées lors de la visite sont : la zone déchets, le stockage d'huiles et de poussières d'aspiration, l'atelier menuiserie et la zone de traitement de surface.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                               | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Consignes d'exploitation<br>Constat visite du 27/11/18 | Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 22    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Capacité de rétention                                  | Arrêté Préfectoral du 21/07/2005, article 5.4.4 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Stockage des déchets entrants                          | AP Complémentaire du 18/01/2021, article 3.1    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Surveillance eaux souterraines                         | Arrêté Préfectoral du 21/07/2005, article 5.6.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Localisation des risques                               | AP Complémentaire du 18/01/2021, article 4.1    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Détection et moyens de lutte                           | AP Complémentaire du 18/01/2021, article 4.2    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Sols pollués                                           | AP Complémentaire du 18/01/2021, article 3.2    | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                           | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rejets air - température des bains                 | AP Complémentaire du 18/01/2021, article 2.8    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Quantités de déchets<br>Constat visite du 27/11/18 | AP Complémentaire du 18/01/2021, article 2.10   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Plan des réseaux - Constat visite du 27/11/18      | Arrêté Préfectoral du 21/07/2005, article 5.1.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Plusieurs prescriptions sont en cours de traitement, en l'absence d'actions rapides une proposition de mise en demeure pourra être proposée au Préfet (constats sur l'appentis pour le stockage de bois, la détection incendie et le contrôle des installations de traitement de surface).

### **2-4) Fiches de constats**

**Nom du point de contrôle :** Rejets air - température des bains

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 18/01/2021, article 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les rejets atmosphériques satisfont aux valeurs limites d'émission suivantes, pour un débit maximum de 62 000 Nm <sup>3</sup> /h, les valeurs sont rapportées à un taux de référence en O <sub>2</sub> de 21 %<br><br>Concernant les installations de traitement de surface, l'exploitant s'assure que la température des bains contenant de l'acide sulfurique à 3 % est strictement inférieure à 60 °C. Le suivi de la température fait l'objet d'un enregistrement hebdomadaire et est mis à disposition de l'inspection.<br>En cas de dépassement, l'exploitant étudie la mise en place d'un système de captation des gaz. |
| <b>Constats :</b> Le site a fait l'objet d'un contrôle inopiné concernant les rejets atmosphériques le 8/09/21 par la société SOCOTEC. Les résultats sont conformes sur tous les paramètres prescrits.<br><br>L'exploitant réalise un relevé hebdomadaire de la température des bains des cuves 4, 5 et 6 (les autres cuves étant non chauffées). Le suivi de l'année 2021 a été vu en inspection et n'appelle pas de remarques. Par sondage, la température de la cuve 4 était à 50,1°C le jour de la visite.                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle :** Consignes d'exploitation Constat visite du 27/11/18

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension prolongée d'activité ;</li><li>- la fréquence de vérification des dispositifs contribuant directement à la sécurité des installations ou à la protection de l'environnement ;</li><li>- la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou combustibles nécessaires pour permettre au maximum le fonctionnement de l'installation pour une production journalière ;</li><li>- la vérification périodique prévoit le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, (thermoplongeurs, rétentions, canalisations, etc.) Les modalités de contrôle des paramètres de fonctionnement sont définies par un préposé dûment formé.</li></ul> <p>Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> |
| <b>Constats :</b> La consigne du 19/02/2019 (IMB08) pour la station de traitement indique les vérifications à faire pour un entretien courant et lors d'un arrêt prolongé.<br>L'exploitant a indiqué que l'entretien en cas d'arrêt se fait lors de la fermeture annuelle du site mais cela n'est pas consigné.<br><br>Le jour de la visite, un seul bidon de 20 L est présent à proximité des installations de traitement de surface.<br>L'exploitant a indiqué qu'en moyenne 1 à 3 bidons sont ajoutés dans le bain après vérification du seuil mais une palette entière peut être stockée dans l'atelier .<br>L'inspection rappelle que la quantité de matières dangereuses dans l'atelier de fabrication est limitée au fonctionnement de l'installation pour une production journalière.<br><br>L'exploitant a indiqué que les cuves étaient vidées annuellement mais aucune vérification du bon état des cuves et des canalisations n'est réalisé.<br><br>=> Le bon état des installations de traitements de surface (cuves, rétention et canalisation) doit être vérifié et consigné. L'exploitant devra justifier du contrôle annuel en 2022 et définir la fréquence de vérification.<br>=> Toutes les opérations de vérification doivent être consignées.                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Nom du point de contrôle :** Quantités de déchets Constat visite du 27/11/18

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 18/01/2021, article 2.10                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les quantités de produits dangereux et de déchets, soumis à l'obligation de constituer des garanties financières au titre de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, sont limitées aux quantités fixées dans le tableau de l'AP |
| <b>Constats :</b> Le jour de l'inspection, la quantité de fines de fonderies est d'environ 7,2t (stock au 31/01/22). La quantité maximale est mentionnée dans la zone déchets pour chaque type de déchet.                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle :** Plan des réseaux - Constat visite du 27/11/18

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/07/2005, article 5.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant établit, et tient à jour, un plan faisant apparaître :<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>- le réseau d'alimentation ;</li><li>- les principaux postes utilisateurs ;</li><li>- les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux résiduaires (secteurs collectés, points de branchement, regards, postes de relevage et de mesure, vannes,...).</li></ul><br>Ce plan est tenu à disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.                                                                                                               |
| <b>Constats :</b> Le plan des réseaux eaux/ électrique/ gaz a été mis à jour dans le cadre du dossier de réexamen (version du 4/10/2017).<br>Une étude est en cours pour l'installation d'une microstation en 2023 pour raccorder les eaux de purge des TAR (les premiers résultats sont concluants et une analyse fonctionnelle est en cours).<br><br>En cas de modification des réseaux, conformément à l'article R181-46 du code de l'environnement, l'exploitant devra porter à la connaissance du préfet la modification des points de rejets aqueux en précisant les impacts éventuels sur l'autosurveillance. Le plan des réseaux devra être mis à jour. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle :** Capacité de rétention

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/07/2005, article 5.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :<br><br>100 % de la capacité du plus grand réservoir<br><br>50 % de la capacité globale des réservoirs associés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite précédente, il a été demandé à l'exploitant de justifier que la capacité de la rétention déportée des bains de traitement était toujours disponible. Une sonde de niveau est présente dans la rétention déportée (vue lors de la visite) reliée aux bains de traitement. En cas de dépassement du seuil (1 cm d'eau), l'exploitant a indiqué qu'une alarme visuelle près des bains informe du déclenchement de la pompe vide cave évacuant les eaux vers la station de traitement.<br><br>Lors de la visite, il a été constaté quelques fûts disposés sur 2 rétentions dans le stockage d'huiles malgré l'affichage mentionnant le stockage maximum.<br>=> Les rétentions doivent être adaptées au stockage. L'exploitant veillera à ce que cette disposition soit respectée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle :** Stockage des déchets entrants

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 18/01/2021, article 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes les dispositions sont prises pour prévenir les émissions diffuses liés au stockage des matières premières. Des zones bétonnées aménagées avec des bordures ou autres dispositifs de confinement pour le stockage des matières susceptibles de dégager de l'huile, telles que les copeaux doivent être mis en place.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b> Plusieurs solutions ont été étudiées par l'exploitant (bennes Tirol, abri-serre ou bâtiment) pour le stockage des matières premières. Actuellement les tournures sont stockées sur des zones étanches mais sans dispositif de récupération des dégagements éventuels. La solution retenue est la création d'un nouveau bâtiment. Les plans sont prêts et le bâtiment est projeté pour 2023.<br><br>L'exploitant informera le préfet de la construction du nouveau bâtiment. Pour rappel ce bâtiment devra respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018.<br>Dans l'attente une solution temporaire doit être mise en place pour récupérer les huiles pouvant se dégager des tournures. L'exploitant informera l'inspection de la solution retenue. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Nom du point de contrôle :** Surveillance eaux souterraines

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/07/2005, article 5.6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux souterraines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. L'eau prélevée fait l'objet de mesures sur les paramètres suivants : DCO, hydrocarbures, Cu, Pb, Zn.<br><br>Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée, dans les meilleurs délais.<br><br>Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine, par tous moyens utiles, si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations, et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant transmet les résultats des analyses via GIDAF.<br>Une analyse globale est faite, ce qui rend peu visible d'éventuelles anomalies dans les résultats.<br><br>L'interprétation des résultats doit être réalisée en comparant les périodes de basses et hautes eaux séparément et par rapport aux années précédentes. Par ailleurs les résultats doivent être comparés avec les valeurs de référence le cas échéant (arrêté du 17/12/2008). L'analyse sera précisée dans GIDAF.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle :** Localisation des risques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 18/01/2021, article 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant détermine, pour chacune de ces parties de l'installation, la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.<br>Aucun stock de bois (pièces finies, chutes, poussières de bois) n'est présent dans l'atelier menuiserie après chaque utilisation des machines.<br>Le stock de bois est localisé sous un appentis à proximité de la zone d'expédition.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> L'exploitant ne dispose pas de plan de signalisation des risques et les risques ne sont pas signalés. L'exploitant a indiqué qu'un travail était en cours avec le SDIS et l'UIMM.<br><br>=> Un plan de signalisation des zones à risques doit être mis en place.<br><br>Du bois est présent dans l'atelier menuiserie (petite quantité) et sous le hangar à proximité.<br>L'exploitant a indiqué que l'appentis serait réalisé en 2022. À noter que l'atelier menuiserie fonctionne occasionnellement.<br><br>=> Aucun stock de bois ne doit être dans et à proximité de l'atelier menuiserie. L'appentis doit être réalisé dans les meilleurs délais. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Nom du point de contrôle :** Détection et moyens de lutte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 18/01/2021, article 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La zone de stockage des déchets et huiles/grasses, la zone d'expédition de produits finis y compris l'appentis de stockage bois sont équipées de dispositifs de détection (type détecteur à infrarouges et fumées) délivrant un signal sonore.<br>4.2.2.4. Le stockage de poussières de métaux en big bag issu du système d'aspiration est séparé du stockage d'huiles. Des moyens spécifiques au risque sont prévus (extincteur poudre D, stockage sable/ciment...).                                                                         |
| <b>Constats :</b> Les poussières issues du système d'aspiration sont stockées à part dans un bâtiment. Des extincteurs à poudre sont présents dans le bâtiment. Par sondage l'extincteur 42 a été contrôlé en octobre 2021.<br><br>Les huiles sont stockées sur rétention (cf nouveau constat) à l'abri à part de la zone déchets.<br><br>La détection associée à un signal sonore n'est pas encore mise en place. Un devis signé de la société CHUBB Sécurité a été présenté pour une mise en place au 2e semestre.<br><br>L'inspection sera vigilante à l'avancée des travaux. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle :** Sols pollués

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 18/01/2021, article 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le rapport de base sur l'état des milieux du 20/03/2019 mettant en évidence des pollutions concentrées dans le sol, l'exploitant doit proposer les mesures de gestion appropriées qu'il mettra en œuvre (plan de gestion). Les mesures proposées garantissent la maîtrise des sources de pollution et de leurs impacts et devront être mises en œuvre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la proposition retenue sauf avis contraire de l'inspection des installations classées.<br>L'exploitant est tenu de transmettre sa proposition de mesures de gestion appropriées à l'inspection des installations classées dans un délai de 6 mois suivant la notification du présent arrêté.                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b> Par courrier du 2/11/21, l'exploitant a transmis un rapport réalisé par BURGEAP (21/10/2021). Une caractérisation chimique complémentaire des sols a été réalisée.<br>Les investigations complémentaires montrent que la pollution aux métaux est diffuse et due probablement à l'historique du site. Les résultats d'analyses des eaux souterraines montrent que ces pollutions restent a priori confinées dans le sol. Aussi il n'est pas proposé de mesures de gestion supplémentaires pour cette pollution. Concernant l'impact en hydrocarbures, des concentrations ponctuelles significatives sont présentes. Le bureau d'étude recommande de compléter les investigations pour déterminer l'emprise précise.<br><br>L'inspection prend acte des caractérisations supplémentaires qui permettront d'aboutir au plan de gestion de ces zones. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

