

Unité départementale de la Côte-d'Or  
DREAL  
21 bd Voltaire  
21079 Dijon

Dijon, le 18/03/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 20/02/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**SMICTOM de la Plaine Dijonnaise**

IMPASSE ARAGO  
21110 Genlis

Références : 2025-134  
Code AIOT : 0003301540

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/02/2025 dans l'établissement SMICTOM de la Plaine Dijonnaise implanté Rue du Pré Omer 21110 Longecourt-en-Plaine. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SMICTOM de la Plaine Dijonnaise
- Rue du Pré Omer 21110 Longecourt-en-Plaine
- Code AIOT : 0003301540
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site est une déchetterie recevant des déchets dangereux et non dangereux. Il s'agit d'une installation classée sous les rubriques 2710.1 (DC) et 2710.2 (E).

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                         | Référence réglementaire                                  | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Registre déchets sortants                 | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 43         | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 4  | Valeurs limites de rejets                 | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 35 et 38   | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 6  | Syst. Détection et extinction automatique | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 20         | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 7  | Alerte et lutte contre l'incendie         | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 21         | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 8  | Stockages de déchets dangereux            | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article Art 2.2 et 7.3 | Demande d'action corrective                                                                                                | 15 jours              |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                       | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Bordereaux de suivi de déchets                          | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article Art 7.7 | Sans objet        |
| 3  | Gestion des eaux pluviales susceptibles d'être polluées | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 32  | Sans objet        |
| 5  | Installations électriques                               | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 19  | Sans objet        |
| 9  | Stockage des huiles                                     | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article Art 7.4 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Cette inspection avait pour but de vérifier, par sondage, le respect des prescriptions générales applicables aux installations de collecte de déchets dangereux et non dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets.

Un suivi d'entretien de la réserve d'eau doit être mis en place afin de garantir une disponibilité permanente des moyens de lutte contre l'incendie.

Les analyses des rejets doivent être réalisées une fois par an.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Registre déchets sortants

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Inspection documentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site.<br><br>Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- la date de l'expédition ;</li><li>- le nom et l'adresse du destinataire ;</li><li>- la nature et la quantité de chaque déchet expédié</li><li>- le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ;</li><li>- l'identité du transporteur ;</li><li>- le numéro d'immatriculation du véhicule ;</li><li>- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement ;</li><li>- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>L'Inspection a vérifié le registre des déchets sortants de 2023 et 2024.<br>L'ensemble des informations listées à l'article 43 de l'Arrêté ministériel du 26 mars 2012 n'avait pas été noté dans le registre. En effet, le numéro d'immatriculation du véhicule n'avait pas été renseigné.<br>L'information sur les numéros d'immatriculation des véhicules transportant les déchets sortants est disponible sur les BSD présentés par l'exploitant, mais elle n'est pas intégrée dans le fichier de suivi.<br><br><b>Non-conformité 1</b><br>L'ensemble des informations listées à l'article 43 de l'Arrêté ministériel du 26 mars 2012 doit être présent dans le fichier de suivi.                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### N° 2 : Bordereaux de suivi de déchets

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article Art 7.7                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Inspection documentaire                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'expédition de déchet dangereux respecte la réglementation aux circuits de traitement des déchets, notamment l'article R. 541-43 du code de l'environnement |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Par sondage, l'Inspection a vérifié certains BSD pour les déchets dangereux sortant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n° du BSD 20230717-CAUVPOYFA, EDIB, combustibles (0,01 tonne) du 19/07/2023;</li> <li>• n° du BSD 20231107-AC5ECBJ4A, SETEO, batteries Pb (2,64 tonne) du 09/11/2023;</li> <li>• n° du BSD 20240521-DZFWA76S6, SETEO, filtre à huile (0,008 tonne) du 22/05/2024;</li> </ul> <p>Les BSD vérifiés n'appellent pas de remarque.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 3 : Gestion des eaux pluviales susceptibles d'être polluées**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 32</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Inspection documentaire</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>[...]</p> <p>Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Par sondage, l'Inspection a vérifié certains bordereaux de suivi de déchets (BSD) correspondant au curage des séparateurs/déshuileurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n° du BSD 20231121-H2MNF2B2D, EDIB, eaux souillées par des hydrocarbures (13 tonnes) du 24/11/2023</li> <li>• n° du BSD 20241216-VWDOX4G2P, EDIB, eaux souillées par des hydrocarbures (12 tonnes) du 16/12/2024;</li> </ul> <p>Dans les deux cas, il s'agit d'un enlèvement concernant l'ensemble des quatre déchetteries de SMITCOM (Longecourt, Genlis, Izier et Arc-sur-Tille).</p> <p>Les BSD vérifiés n'appellent pas de remarque.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 4 : Valeurs limites de rejets**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 35 et 38</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Inspection documentaire</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Valeurs limites de rejets</p> <p>a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH 5,5 à 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;</li> <li>- température &lt; 30 °C ;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration / dans le milieu naturel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- matières en suspension : 600 mg/l / 100 mg/l;</li> <li>- DCO : 2 000 mg/l / 300 mg/l;</li> <li>- DBO5 : 800 mg/l / 100 mg/l.</li> </ul> <p>d) Polluants spécifiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indice phénols : 0,3 mg/l ;</li> <li>- chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;</li> <li>- cyanures totaux : 0,1 mg/l ;</li> <li>- AOX : 5 mg/l ;</li> <li>- arsenic : 0,1 mg/l ;</li> <li>- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;</li> <li>- métaux totaux (Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al) : 15 mg/l.</li> </ul> <p>Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 35 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant n'a jamais réalisé d'analyses.<br/>Un bon de commande signé, adressé au laboratoire Eurofins (BC n° P0002781) pour le lancement des campagnes d'analyses sur l'ensemble des sites, datant du 05/02/2025, a été présenté à l'Inspection.</p> <p><b>Non-conformité 2 :</b><br/>L'exploitant ne respecte pas la fréquence annuelle des analyses.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant fournira les résultats d'analyses des effluents aqueux dans les deux mois.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 5 : Installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 19</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Inspection documentaire</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le rapport APAVE du 23/10/2023 mentionne une anomalie dans le local technique (fixation non satisfaisante). La même non-conformité est à nouveau citée dans le rapport APAVE du 17/12/2024.</p> <p>Selon l'exploitant, cette anomalie a été levée grâce à l'intervention d'une société extérieure, mais il ne peut fournir aucun justificatif de l'intervention.</p> <p>Observation 1 :</p> <p>Les anomalies et les observations doivent être levées dans des délais raisonnables après leur constatation. Le suivi des interventions pour la levée des observations doit être assuré par l'exploitant.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 6 : Syst. Détection et extinction automatique**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 20</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Détection</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée.<br/>[...]<br/>L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Deux détecteurs de fumée sont présents sur le site. L'exploitant n'a prévu aucun entretien sur ces dispositifs.</p> <p><b>Non-conformité 3 :</b><br/>Le suivi des détecteurs doit être formalisé et scrupuleusement réalisé.</p>                             |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 7 : Alerte et lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article Art 21</p>                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Inspection documentaire</p>                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes</p> |

aux normes en vigueur, notamment :

- (...)
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 (...). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances (...) L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.

(...) L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

#### Constats :

Le site dispose de trois extincteurs, dont deux ont été récemment remplacés (période de 10 ans). Les deux derniers rapports de vérification, réalisés par la société Desautel et datés du 20/12/2023 et du 20/11/2024, attestent du remplacement de deux extincteurs et du bon état du troisième.

L'exploitant dispose également d'une réserve incendie dédiée aux pompiers, d'une capacité de 120 m<sup>3</sup>. Une fiche d'essai d'aspiration effectuée par le SDIS le 10/08/2017 a été présentée à l'Inspection. Cette réserve ne se trouve pas sur le terrain de la déchetterie ; elle est séparée du site par une clôture fermée (accessible avec la clé pompier).

Lors de l'inspection, il a été constaté que la végétation n'était pas entretenue, rendant l'accès difficile.

#### Non-conformité 4 :

Aucune indication ne permet de connaître le niveau d'eau. L'exploitant ne peut pas confirmer la disponibilité permanente des 120 m<sup>3</sup>.

#### Non-conformité 5 :

L'exploitant doit garantir un accès permanent à la réserve en s'assurant qu'aucun objet ou végétation ne bloque le portail d'accès ou la prise d'eau.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 2 mois

#### N° 8 : Stockages de déchets dangereux

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article Art 2.2 et 7.3

**Thème(s) :** Risques accidentels, Contrôle sur site

#### Prescription contrôlée :

Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries, à l'exception des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le local de stockage sert exclusivement à entreposer les déchets dangereux. Il est également organisé en classes de déchets de natures distinctes, facilement identifiables. Les conteneurs servant à recueillir les déchets dangereux ne sont pas superposés (mais peuvent être positionnés sur différents niveaux d'étagères ou de rayonnages).</p> <p>Des panneaux informant des risques encourus, précisant les équipements de protection individuels à utiliser et rappelant les consignes à mettre en œuvre en cas de problème, sont clairement affichés à l'entrée du local de stockage ainsi qu'un panneau interdisant l'accès au public et un rappelant l'interdiction de fumer.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques, dédiés et protégés des intempéries. Les déchets sont bien identifiés. Les conteneurs servant à recueillir les déchets dangereux ne sont pas superposés. Les informations sur les déchets stockés sont bien visibles. Le panneau rappelant l'interdiction de fumer est bien visible.</p> <p><b>Non-conformité 6 :</b><br/>Aucun panneau interdisant l'accès au public et rappelant les équipements de protection individuelle à utiliser n'était présent.</p>                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 9 : Stockage des huiles**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article Art 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle sur site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les huiles minérales ou synthétiques sont stockées dans des contenants spécifiques réservés à cet effet. Ils sont stockés à l'abri des intempéries et disposent d'une cuvette de rétention étanche.</p> <p>Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement, notamment sur l'interdiction formelle de mélange des types d'huile, est clairement affichée à proximité du conteneur. La borne est protégée contre les risques de choc avec un véhicule. La jauge de niveau est facilement repérable et le taux de remplissage est régulièrement contrôlé.</p> <p>Un absorbant est stocké à proximité de la borne. En cas de déversement accidentel, il est immédiatement utilisé et traité comme un déchet dangereux.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La borne à huile est à l'abri des intempéries et dispose d'une échelle de niveau. Cependant, le jour de l'inspection, elle était sale, rendant la visibilité du niveau par rapport à l'échelle gravée sur le récipient très faible.</p> <p>Selon l'exploitant, un absorbant est toujours stocké à proximité de la borne, mais rangé dans le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

local technique pendant la fermeture du site afin d'éviter le vol (le jour de l'inspection, le site était fermé au public). La présence de l'absorbant dans le local technique a bien été constaté.  
La borne est éloignée des voies de circulation et est protégée contre les risques de choc avec un véhicule.

L'affichage réglementaire est bien visible.

**Observation 2 :**

L'exploitant doit s'assurer que le niveau d'huile soit visible en permanence.

**Type de suites proposées :** Sans suite