

Unité départementale Meurthe-et-Moselle et de la Meuse  
11 rue de l'île de Corse  
CS 12247  
54035 Nancy

Nancy, le 30/07/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 18/06/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **SAM RIVA**

1 rue Victor de Lespinsats  
BP 1  
54230 Neuves-Maisons

Références : 2022\_2024  
Code AIOT : 0006200499

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18/06/2024 dans l'établissement SAM RIVA implanté 1 rue Victor de Lespinsats BP 1 54230 Neuves-Maisons. L'inspection a été annoncée le 02/05/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite s'inscrit dans le cadre de l'instruction de la mise à jour de l'étude de dangers du site

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SAM RIVA
- 1 rue Victor de Lespinsats BP 1 54230 Neuves-Maisons
- Code AIOT : 0006200499
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil bas
- IED : Oui

La société SAM RIVA exploite une usine sidérurgique sur le territoire de la commune de Neuves-Maisons.

Ce site industriel est soumis au régime de l'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement pour ses activités de fabrication d'acier.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                    | Référence réglementaire                                   | Autre information |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Intervention des services de secours | AP Complémentaire du 07/12/2017, article 8.2.2.1          | Sans objet        |
| 2  | Désenfumage                          | AP de Mesures Conservatoires du 07/12/2017, article 8.2.4 | Sans objet        |
| 3  | Moyens de lutte contre l'incendie    | AP Complémentaire du 07/12/2017, article 8.2.5            | Sans objet        |
| 4  | Installations électriques            | AP Complémentaire du 07/12/2017, article 8.3.2            | Sans objet        |
| 5  | Consignes d'exploitation             | AP Complémentaire du 07/12/2017, article 8.5.4            | Sans objet        |
| 6  | Moyens de lutte contre l'incendie    | AP Complémentaire du 12/07/2019, article 9.9.3            | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle               | Référence réglementaire                        | Autre information |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 7  | Système de détection d'incendie | AP Complémentaire du 12/07/2019, article 9.9.4 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection n'a pas constaté de non-conformité vis-à-vis des points de la réglementation contrôlés.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Intervention des services de secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 07/12/2017, article 8.2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Accessibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> L'établissement dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.<br/> Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'établissement" une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur de l'établissement suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.<br/> Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objets susceptibles de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.</p> |
| <p><b>Constats :</b><br/> Le POI comporte les voies d'accès au site pour les services du SDIS ainsi que les différentes voies de circulation sur le site.<br/> Dans le POI, les voies d'accès aux différentes unités du site sont bien indiquées.<br/> Ces différentes voies sont bien indiquées sur le site et maintenues en état de propreté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 2 : Désenfumage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures Conservatoires du 07/12/2017, article 8.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Désenfumage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Les locaux à risques d'incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.<br/> Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande).<br/> [...]</p>                                                                     |
| <p><b>Constats :</b><br/> Dans les différents ateliers sont présents des commandes manuelles pour les trappes de désenfumage. Une ouverture automatique est également présente. Si la température dans la pièce est trop haute, un fusible saute et la trappe de désenfumage s'ouvre.</p> <p>Dans la procédure de sécurité, en cas d'incendie, il est indiqué la liste des personnes référentes pour actionner les trappes de désenfumage.</p> <p>Il est demandé à l'exploitant de confirmer dans un délai d'un mois la conformité à la norme sus-citée.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### N° 3 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 07/12/2017, article 8.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'établissement est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,</li><li>- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 71.1 du présent arrêté,</li><li>- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN105 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'établissement se trouve à au moins 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction d'un incendie est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'établissement ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et de fournir un débit de 60 m<sup>3</sup>/h. L'exploitant est en mesure de justifier au Préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage,</li><li>- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'établissement lorsqu'il est couvert, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatible avec les matières stockées.</li></ul><br>Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br><br>Des fiches réflexes sont présentes dans les différents ateliers et dans le POI. Elles comportent un logigramme avec les différentes actions à suivre en fonction de l'accident.<br>En cas d'accident, l'opérateur appelle uniquement le poste de garde. C'est lui qui, en fonction du sinistre et des informations dont il dispose, appelle les pompiers et la hiérarchie. Une fiche avec l'ensemble des numéros est présente au poste de garde.<br><br>Le classeur sécurité comporte un plan du site avec les différentes zones à risque. Pour chacune des zones, les différents risques sont indiqués sur une carte synthétique.<br>En cas d'incendie, le poste de garde est prévenu et si le sinistre est maîtrisable, l'opérateur intervient avec un extincteur ou un RIA. Dans le cas contraire, les pompiers sont prévenus et interviennent.<br><br>Dans les différents ateliers, sont présents des extincteurs et des RIA qui sont contrôlés tous les ans. La dernière visite de contrôle date du 31 mai 2023 et la prochaine est prévue en juillet 2024. Par échantillonnage, plusieurs équipements conformes ont été observés.<br>L'ensemble des poteaux incendie présents sur le site sont contrôlés tous les ans. Le dernier contrôle date du 22 avril 2024. Le site dispose de trois aires d'aspiration sur la Moselle.<br>La tuyauterie transportant l'eau est enterrée pour maintenir hors gel l'approvisionnement en eau.<br>Il est demandé à l'exploitant de confirmer dans un délai d'un mois les distances, débit et diamètre prescrits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Lettre de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 4 : Installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 07/12/2017, article 8.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que les installations électriques de l'établissement sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.<br>Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br><br>Une vérification annuelle des installations électriques est faite par un prestataire extérieur. La dernière date de décembre 2023. Le rapport a été présenté à l'Inspection, aucune non-conformité n'a été relevée.<br>Si une installation est défectueuse, l'exploitant fait appel à un prestataire extérieur pour la mise en conformité.                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 5 : Consignes d'exploitation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 07/12/2017, article 8.5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Consignes d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Sans préjudices des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.<br>Ces consignes indiquent notamment :<br>-l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion,<br>- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre,<br>- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'établissement,<br>-les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles,<br>- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations (électricité, réseaux de fluide),<br>- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,<br>- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 7.4.1 du présent arrêté,<br>-les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,<br>- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc,<br>- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. |
| <b>Constats :</b><br><br>Des consignes d'exploitation sont présentes dans les différents ateliers.<br>Elles comportent :<br>- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion,<br>- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'établissement,</li> <li>- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles,</li> <li>- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations (électricité, réseaux de fluide),</li> <li>- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,</li> <li>- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte,</li> <li>- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,</li> <li>- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 6 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 12/07/2019, article 9.9.3                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Nonobstant les dispositions prévues à l'article 8.25. du présent arrêté, l'exploitant dispose de poteaux incendie aux abords de l'atelier de production de treillis soudés permettant de satisfaire les besoins en eau d'extinction d'incendie évalués à 480 m³/h (d'après document technique D9)      |
| <b>Constats :</b><br><br>Le site dispose de trois poteaux incendie ainsi que de trois aires d'aspiration au niveau de la Moselle.<br>Ces aires d'aspiration ont été positionnées en concertation avec le SDIS local et validées par ses services.<br>Il est demandé à l'exploitant de confirmer dans un délai d'un mois le débit de 480m3 /h. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 7 : Système de détection d'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 12/07/2019, article 9.9.4                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Système de détection d'incendie                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Nonobstant les dispositions prévues à l'article 8.3.4 du présent arrêté, les installations de production de treillis soudés sont dotées d'un système de détection incendie adapté dont l'alarme est reportée au poste de garde (présence 24h/24). |
| <b>Constats :</b><br><br>Les installations de production de treillis soudés sont dotées d'un système de détection incendie dont l'alarme est reportée au poste de garde (présence 24h/24).                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                             |