

Unité départementale des Hauts-de-Seine  
167-177 avenue Joliot Curie  
BP 102  
92013 NANTERRE CEDEX

NANTERRE, le 01/12/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 07/11/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **ECOVALORISATION**

2 ROUTE DE GASVILLE  
28630 Nogent-le-Phaye

Références : ACP ICPE bordure de Seine  
Code AIOT : 0006521730

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 07/11/2023 dans l'établissement ECOVALORISATION implanté 2, route annexe de la Seine 92230 Gennevilliers. L'inspection a été annoncée le 13/10/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Le SDAGE 2022-2027 vise des objectifs ambitieux, notamment l'atteinte du bon état écologique en 2027 pour plus de la moitié des cours d'eau du bassin. Il vise à minimiser l'impact des activités humaines sur les milieux aquatiques. Or, pour des raisons généralement liées à leur fonctionnement, de nombreuses installations classées pour la protection de l'environnement sont situées en bordure de cours d'eau.

Lorsqu'un déversement accidentel, un incendie, ou tout autre événement à l'origine de rejets de substances polluantes survient, les rejets dans le milieu sont susceptibles d'avoir une incidence notable sur la qualité des masses d'eau.

Par ailleurs, les épisodes de crue et de sécheresse qui ont touché l'Île-de-France depuis plusieurs années tendent à confirmer l'importance de la sensibilisation de ces établissements afin de lutter contre la pollution des cours d'eau, à la fois en période de crue et de sécheresse.

Dans ce cadre, le service prévention des risques de la DRIEAT a engagé une action régionale « ICPE en bordure de cours d'eau » visant à évaluer les dispositifs mis en place par les exploitants afin

d'éviter ces risques de pollution des cours d'eau.

L'inspection du 20/10/2023 s'inscrit dans le cadre de cette action nationale.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ECOVALORISATION
- 2, route annexe de la Seine 92230 Gennevilliers
- Code AIOT : 0006521730
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société Ecolvalorisation exploite une centrale à béton relevant des rubriques 2522, 2716, 2515 et 2518 de la nomenclature de sinistralités classées depuis 2019.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Vérifier les dispositions de lutte contre la pollution au sein des ICPE en cas d'inondation,
- Sensibiliser les exploitants aux risques qu'encourent leurs outils industriels en cas de crue.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à

Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;

- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle          | Référence réglementaire                                    | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5  | Implantation – Aménagement | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Art 2.9 Annexe I | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle          | Référence réglementaire                                    | Autre information |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Implantation – Aménagement | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Art 2.8 Annexe I | Sans objet        |
| 2  | Dispositions Générales     | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article Art 1.1 Annexe I | Sans objet        |
| 3  | Air                        | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article Art 6.3 Annexe I | Sans objet        |
| 4  | Implantation – Aménagement | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Art 2.7 Annexe I | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site dispose de sols étanches dans les bacs de stockage ainsi qu'un caniveau permettant de retenir les eaux de ruissellement générées lors de l'extension d'un sinistre ou d'un accident de transport.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Implantation – Aménagement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Art 2.8 Annexe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Cuvettes de rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout entreposage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :<br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;<br>- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.<br><br>Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.<br><br>Lorsque l'entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.<br>[...]<br>L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits ou déchets incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.<br><br>Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :<br>- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;<br>- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure) ;<br>- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;<br>- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble. |
| <b>Constats :</b><br>Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué ne pas stocker de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou de sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 2 : Dispositions Générales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article Art 1.1 Annexe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Conformité de l'installation à la déclaration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.<br>Suite de l'inspection du 07/05/2021, L'exploitant a transmis par courrier du 10 mai 2021 sa déclaration de modification de son activité. Cette déclaration doit être complétée avec un plan. L'exploitant doit transmettre des plans à jour de son installation suite à la déclaration de modification de son activité. |
| <b>Constats :</b><br>Suite à l'inspection, l'exploitant a transmis par courriel du 9/11/2023 le plan à jour de son installation suite à la déclaration de modification de son activité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 3 : Air

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article Art 6.3 Annexe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée<br>L'exploitant assure une surveillance des retombées des poussières.<br><br>Les mesures de retombées de poussières sont réalisées selon la méthode des plaquettes, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007, version décembre 2008.<br><br>Une campagne de mesure de retombées de poussières est réalisée une fois tous les deux ans, en période correspondant à la plus faible hygrométrie annuelle.<br><br>Pour les nouvelles installations, la première campagne de mesures est réalisée dans les douze mois suivant la mise en service.<br>Suite de l'inspection du 07/05/2021, Contrairement au point 6.3 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011, l'exploitant n'a pas réalisé de campagne de mesure des retombées de poussières. |
| <b>Constats :</b><br>Par courriel en date du 9/11/2023, l'exploitant transmet les résultats des deux dernières campagnes de mesure de retombées de poussières. Les mesures ont été réalisées du 21/05/21 au 4/06/21 et du 17/01/23 au 31/01/23 par la société APAVE conformément aux dispositions de la Norme NF X43-007 "Détermination de la masse des retombées atmosphériques sèches".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 4 : Implantation – Aménagement

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Art 2.7 Annexe I                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention des sols                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des métaux, alliages de |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>métaux, des déchets ou des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.</p> <p>Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;</li> <li>- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par Exemple).</li> </ul>                                                                              |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que les déchets du type bois, plastique et DIB étaient stockés dans une benne qui est évacuée lorsqu'elle est pleine.</p> <p>De manière ponctuelle, le site réceptionne des terres non inertes issues de chantiers. Ces terres sont stockées dans une case près des bureaux. L'inspection des installations classées a constaté que le sol des cases étaient en béton et ne présentait pas de fissures apparentes. Par ailleurs, l'inspecteur des installations classées a constaté la présence de caniveaux (au minimum 30 m X 1,5 m X 1,2 m) permettant de recueillir les eaux et matières répandues.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 5 : Implantation – Aménagement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Art 2.9 Annexe I</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Isolement du réseau de collecte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le site dispose d'une capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport. L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention.</p> <p>Les dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont clairement signalés et facilement accessibles. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.</p> <p>Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- justification du dimensionnement de la capacité de rétention des eaux ou écoulements concernés ;</li> <li>- présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;</li> <li>- présence de la consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de l'inspection, l'inspecteur des installations classées a constaté que le site dispose d'un caniveau (au minimum 30m X 1,5m X 1,2m) permettant de réceptionner des eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport. Ce caniveau longe le site côté Seine et remonte ensuite vers la centrale à béton.</p> <p>L'exploitant devra transmettre à l'inspection le justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention.</p> <p>Le site dispose également d'une vanne guillotine permettant d'isoler les réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ou l'écoulement d'un accident de transport.

La vanne est facilement accessible et en état de marche. L'inspection a pu constater son bon fonctionnement. Son fonctionnement nécessite l'utilisation d'une clef à molette entreposée dans une caisse à outil dans le bâtiment. Une consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ce dispositif est disponible au pont à bascule ainsi qu'au niveau de la Centrale à béton.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale

**Proposition de délais :** 3 mois