

Unité interdépartementale du Cher et de l'Indre  
Unité interdépartementale du Cher et de l'Indre  
6, place de la Pyrotechnie  
CS 70004  
18021 Bourges

Bourges, le 16/07/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/04/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **MECACHROME FRANCE**

27-49 avenue E. Casella  
18700 Aubigny-Sur-Nère

Références : VAT20260236

Code AIOT : 0010000032

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/04/2026 dans l'établissement MECACHROME FRANCE implanté 27-49 avenue E. Casella 18700 Aubigny-sur-Nère. L'inspection a été annoncée le 19/03/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- MECACHROME FRANCE
- 27-49 avenue E. Casella 18700 Aubigny-sur-Nère
- Code AIOT : 0010000032
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Traitement de surface dans le domaine de l'aéronautique et la défense.

**Contexte de l'inspection :**

- Inspection spécialisée produits chimiques

**Thèmes de l'inspection :**

- AN26 Autorisations chromates titulaire
- CLP
- REACH

**2) Constats****2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 521-17, L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                          | Référence réglementaire                                        | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Numéro d'autorisation et étiquetage                                        | Règlement européen du 18/12/2006, article 65                   | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 3  | Notification d'usage de chromates par un utilisateur aval                  | Règlement européen du 18/12/2006, article 66.1                 | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 4  | Mesures de maîtrise des risques de la décision d'autorisation – Captation  | Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2+ article 1      | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 5  | Mesures de maîtrise des risques de la décision d'autorisation – Captation  | Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2+ article 1      | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 6  | Mesures de maîtrise des risques de la décision d'autorisation – Traitement | Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2+ article 1      | Mise en demeure, produits chimiques, Demande d'action corrective                                                           | 60 jours              |
| 7  | Mise en œuvre des programmes de surveillance des rejets de l'autorisation  | Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2+ art. 1, 2 et 4 | Demande d'action corrective, Mise en demeure, produits chimiques                                                           | 2 mois                |
| 9  | Substitution                                                               | Règlement européen du 18/12/2006, article 55                   | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 11 | Stockage et mélange incompatible                                           | Règlement européen du 18/12/2006, article Annexe II            | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 12 | Aire de rétention                                                          | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25                   | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle         | Référence réglementaire                        | Autre information |
|----|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Autorisation et usage     | Règlement européen du 18/12/2006, article 56.1 | Sans objet        |
| 8  | Rejets aqueux             | Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 33   | Sans objet        |
| 10 | Classement acide nitrique | Règlement européen du 31/12/2008, article 3    | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Autorisation et usage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 56.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, REACH : Autorisation chromates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Un fabricant, importateur ou utilisateur en aval s'abstient de mettre sur le marché une substance en vue d'une utilisation ou de l'utiliser lui-même si cette substance est incluse à l'annexe XIV, sauf :</p> <p>a) si l'utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou l'incorporation de la substance dans un article pour laquelle la substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont été autorisées conformément aux articles 60 à 64 ; ou</p> <p>b) si l'utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou l'incorporation de la substance dans un article pour laquelle la substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont été exemptées de l'obligation d'autorisation prévue à l'annexe XIV elle-même, conformément à l'article 58, paragraphe 2 ; ou</p> <p>c) si la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), sous i), n'a pas été atteinte ; ou</p> <p>d) si la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), sous i), a été atteinte et s'il a fait une demande dix-huit mois avant cette date mais qu'aucune décision concernant la demande d'autorisation n'a encore été prise ; ou</p> <p>e) dans les cas où la substance est mise sur le marché, si cette utilisation a été autorisée à son utilisateur en aval immédiat.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les produits à base de chromate et leurs utilisations sur site sont présentés ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zone de traitement de surface démordançage/mordançage :</li> </ul> <p>Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La cabine de peinture n°1 est dédiée aux pièces pour Airbus et Hélico :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.

- Application au stylo pour des retouches au poste de remontage/équilibrage :

Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.

- Les substances contrôlées n'étaient pas en en cours d'utilisation lors de la visite d'inspection. Au regard des installations en place, l'inspection constate que :

Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.

**Pas d'écart constaté.**

**Type de suites proposées :** Sans suite

## N° 2 : Numéro d'autorisation et étiquetage

**Référence réglementaire :** Règlement européen du 18/12/2006, article 65

**Thème(s) :** Actions nationales 2026, REACH : Autorisation chromates

### **Prescription contrôlée :**

Les titulaires d'une autorisation ainsi que les utilisateurs en aval visés à l'article 56, paragraphe 2, qui mettent la substance dans un mélange mentionnent le numéro de l'autorisation sur l'étiquette avant de mettre la substance ou un mélange contenant la substance sur le marché en vue d'une utilisation autorisée, sans préjudice de la directive 67/548/CEE et du règlement n°1272/2008 et de la directive et ce dès que le numéro de l'autorisation a été rendu public conformément à l'article 64, paragraphe 9.

### **Constats :**

Numéros d'autorisation REACH sur les étiquettes des produits :

- Stockage de 127 fûts de 25 kg d'acide chromique anhydre et de 6 fûts de dichromate de sodium sur rétention dans l'armoire de stockage des produits situés au sud-est du site :

Contrôle par sondage d'une étiquette d'un fût d'acide chromique (fournisseur AMPERE INDUSTRIE, ayant importé le produit à un fournisseur turc SISECAM) dans cette armoire :

- l'étiquette présente plusieurs numéros REACH : REACH/20/18/18, REACH 20/18/25, REACH 20/18/32, REACH 20/18/4, REACH20/18/11. Ces n° REACH correspondent à l'ancienne décision d'autorisation alors que l'exploitant a notifié l'utilisation de trioxyde de chrome sous le n°REACH associé à la nouvelle décision d'autorisation portée par Cromital. Cromital est un représentant exclusif.

L'étiquette indique le 14/02/2024. L'exploitant mentionne que ces fûts ont été réceptionnés à cette date, avant le renouvellement de la décision d'autorisation.

**Constat 1 : Le n° REACH sur l'étiquette des fûts de trioxyde de chrome utilisé dans le bain de démordançage n'est pas conforme à la décision d'autorisation. L'exploitant doit demander à son fournisseur AMPERE de ré-étiqueter les fûts afin qu'ils soient conformes à la décision d'autorisation couvrant l'usage de trioxyde de chrome dans le bain de démordançage.**

- Stockage de fûts de 25 kg de dichromate de sodium, les fûts n'étant pas accessible, l'explo-

tant a transmis des photos des fûts par mail du 28 mai 2026 : une partie des fûts est étiquetée avec les anciens numéros REACH 20/5/5,20/5/8,.. et une partie des fûts réceptionnés en mai 2026 est étiquetée avec les n° REACH de la nouvelle décision d'autorisation, dont le n° REACH 24/61/4, correspondant à la conversion chimique de dichromate de sodium pour les revêtements dans l'aéronautique.

**Constat 2 : Le n° REACH sur l'étiquette des fûts de dichromate de sodium utilisés dans le bain demordançage n'est pas conforme à la décision d'autorisation. L'exploitant doit demander à son fournisseur AMPERE de ré-étiqueter les fûts afin qu'ils soient conformes à la décision d'autorisation couvrant l'usage de trioxyde de chrome dans le bain de mordançage.**

- Application au stylo pour des retouches au poste de remontage/équilibre :
- Le produit Bonderite M-CR 1132 AERO contenant du tris(chromate) de dichrome présente les numéros REACH suivants sur l'étiquette : REACH 20/1/1, REACH 20/1/3 associés à la décision d'autorisation, C(2020) 2090 qui est échue depuis le 22 janvier 2026.

**Constat 3 : Le n°REACH sur le produit BONDERITE M-CR 1132 AERO contenant dutris(chromate) de dichromene correspond pas à une autorisation en cours de validité. L'exploitant doit justifier si son fournisseur a déposé une demande d'autorisation.**

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 2 mois

**N° 3 : Notification d'usage de chromates par un utilisateur aval**

**Référence réglementaire :** Règlement européen du 18/12/2006, article 66.1

**Thème(s) :** Actions nationales 2026, REACH : Autorisation chromates

**Prescription contrôlée :**

Les utilisateurs en aval qui utilisent une substance conformément à l'article 56, paragraphe 2, adressent une notification à l'Agence dans les trois mois suivant la première livraison de la substance.

**Constats :**

MECACHROME a notifié à l'agence européenne des produits chimiques, le 24 février 2026 les usages suivants pour le site d'Aubigny sur Nère :

- REACH/20/5/3 : Traitement de surface des métaux par bain contenant du dichromate de Sodium
- REACH 20/7/15 : peinture contenant du chromate de Strontium
- Utilisation de trioxyde de chrome pour la conversion chimique sans toutefois préciser le n°REACH. L'exploitant n'a pas notifié l'usage du produit CAA ANODISING AL Y1.

MECACHROME a transmis par mail du 4 mai 2026 le rapport de soumission de la notification à

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>l'ECHA en date du 30 avril 2026 pour l'usage de trioxyde de chrome par conversion chimique dans le bain (REACH 24/61/3) et par anodisation par tamponnage (REACH 24/59/1). Le constat est levé pour le produit CAA ANODISING AL Y1 dans la zone DALIC contenant du Trioxyde de chrome (REACH 24/59/1), servant à l'anodisation des pièces.</p> <p><b>L'inspection rappelle que l'exploitant doit tenir à jour la liste des produits utilisés contenant des chromates couverts par une décision d'autorisation et notifier leur utilisation à l'agence européenne des produits chimiques dans un délai de 3 mois suivant la première livraison.</b></p> <p><b>Constat : L'exploitant n'a pas notifié l'usage du produit Bonderite CR-1132, contenant du trioxyde de chrome de dichromeau stylo utilisé au poste de rééquilibrage.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 4 : Mesures de maîtrise des risques de la décision d'autorisation – Captation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2+ article 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, REACH : Autorisation chromates</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 56.2 du règlement REACH</p> <p>Les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.</p> <p>Article 1 de la Décision d'autorisation C(2025) 105 du 20 janvier 2025<br/>[...] L'autorisation est accordée sous réserve des mesures de gestion des risques et des conditions opérationnelles décrites dans le rapport sur la sécurité chimique, ainsi que des conditions énoncées à l'article 2.</p> <p>Article 2<br/>[...] 5. Au plus tard le 20 janvier 2026, puis chaque fois que de nouvelles informations pertinentes deviennent disponibles, les titulaires d'une autorisation et leurs utilisateurs en aval réalisent et documentent des études de faisabilité concernant la mise en œuvre des mesures suivantes : [...] c) l'installation d'un système assurant une surveillance continue du dispositif de ventilation par aspiration à la source (LEV) et déclenchant automatiquement une alarme en cas de dysfonctionnement de celui-ci, ainsi que la mise en œuvre de mesures appropriées et efficaces pour réduire l'exposition des travailleurs en cas de dysfonctionnement du LEV ;</p> |
| <p><b>Constats :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La zone DALIC (anodisation, application par apprêt de chromate, information détaillée dans la partie confidentielle du présent rapport.) est équipée d'une extraction, sans toutefois être déclenchée automatiquement lors de l'anodisation.</p> <p><b>Constat : L'exploitant justifie si le système de captation de la zone DALIC est équipée d'une surveillance continue du dispositif de ventilation par aspiration à la source et déclenchant automatiquement une alarme en cas de dysfonctionnement de celui-ci.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.</p>                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 5 : Mesures de maîtrise des risques de la décision d'autorisation – Captation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2+ article 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, REACH : Autorisation chromates</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 56.2 du règlement REACH</p> <p>Les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.</p> <p>Chromate de Strontium (REACH 20/7/15) :</p> <p>Art 1 Décision d'autorisation C(2020) 2076 du 16 avril 2020</p> <p>[...] L'autorisation est accordée sous réserve de l'application complète des mesures de gestion des risques et des conditions opérationnelles décrites dans le rapport de sécurité chimique ainsi que des conditions énoncées aux articles 2 et 4. [...]</p> <p>Article 2. Décision d'autorisation C(2020) 2076 du 16 avril 2020</p> <p>[...] 6 Les utilisateurs en aval et, le cas échéant, les titulaires d'autorisation, doivent mettre en œuvre les meilleures pratiques pour réduire l'exposition au chromate de strontium sur le lieu de travail et ses émissions dans l'environnement à un niveau aussi bas que techniquement et pratiquement possible, y compris en utilisant des systèmes fermés et l'automatisation, lorsque cela est possible. [...]</p> <p>9. Les titulaires d'autorisation et les utilisateurs en aval doivent utiliser les informations recueillies par le biais des mesures visées au paragraphe 8 et les informations contextuelles associées pour examiner régulièrement l'efficacité des mesures de gestion des risques et des conditions opérationnelles en place et pour introduire des mesures visant à réduire davantage l'exposition et les émissions. Les titulaires d'autorisation et les utilisateurs en aval doivent documenter les résultats de ces mesures ainsi que toute action entreprise à la suite de cet examen et les rendre disponibles, sur demande, aux autorités compétentes des États membres où une utilisation autorisée a lieu.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La peinture est appliquée dans une cabine, système clos équipé d'un système d'extraction. Le système d'extraction de la cabine de peinture n°1 des pièces (voir informations détaillées dans la partie confidentielle du présent rapport) est équipé de filtres au sol et au plafond. L'exploitant mentionne que le système de filtration est doté d'une alarme mais ne connaît pas le déclenchement. Une partie de l'air extrait est recyclé et l'autre partie est rejetée en toiture. Le suivi périodique des filtres est affiché à l'extérieur des cabines de peinture. Lors de la vérification annuelle du 14 février, la vitesse d'air mesurée est de 0,85 m/s. Il est indiqué que la vitesse d'air doit être supérieure à 0,3 m/s. Ces filtres ont été changés le 14/02/2026. L'exploitant indique que les filtres sont changés tous les 2 mois à titre préventif. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier si cette fréquence est recommandée par le fabricant. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier la vérification de l'efficacité de l'extraction et de la filtration.</p> <p><b>Constat : L'efficacité des mesures de maîtrise des risques n'est pas évaluée (efficacité des systèmes de captation des émissions de Cr(VI) issues des zones d'utilisation et des systèmes de filtration des peintures).</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 6 : Mesures de maîtrise des risques de la décision d'autorisation – Traitement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2+ article 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, REACH : Autorisation chromates</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 56.2 du règlement REACH</p> <p>Les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.</p> <p>Trioxyde de chrome et dichromate de sodium :</p> <p>Article 1 de la Décision d'autorisation C(2025) 94 du 20 janvier 2025</p> <p>[...] L'autorisation est accordée sous réserve des mesures de gestion des risques et des conditions opérationnelles décrites dans le rapport sur la sécurité chimique, ainsi que des conditions énoncées à l'article 2.</p> <p>Paragraphe 9.2.2.3.2.1 du rapport sur la sécurité chimique mentionné à l'article 1 de la décision d'autorisation C(2025) 94 du 20 janvier 2025</p> <p>[...] Tous les bains de traitement chimique sont équipés de systèmes d'extraction locale de vapeurs (LEV). L'air extrait localement est collecté et rejeté par des cheminées. [...]</p> <p>[...] L'air extrait localement des bains de traitement est traité dans des laveurs de gaz ou par des</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>filtres à air avant d'être rejeté dans l'environnement. [...]</p> <p>Paragraphe 9.2.2.3.1.1 du rapport sur la sécurité chimique<br/>[...] Les sites respectent les exigences du fabricant ainsi que les recommandations des directives nationales, le cas échéant, et effectuent la maintenance préventive des équipements afin de maintenir les rendements annoncés des systèmes d'extraction des émissions.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Contrôle par sondage de la mise en œuvre des mesures de réduction des risques :<br/>- Chromates dans les installations de mordantage/démordantage :<br/>Le bain de démordantage dans la cuve n°4 contient un mélange de chromates (informations détaillées dans la partie confidentielle du présent rapport). Le bain de mordantage dans la cuve n°6 contient un mélange de mélange de chromates (informations détaillées dans la partie confidentielle du présent rapport). Ces deux bains, situés dans un même espace clos sans être en dépression, sont équipés de système d'extraction des émissions des bains fonctionnant en continu avec rejet en toiture.</p> <p><b>Constat 1 : Absence de traitement des rejets atmosphériques susceptibles de contenir du dichromate de sodium et du trioxyde chrome.</b></p> <p><b>Constat 2 : Les dispositifs d'extraction des émissions issues des bains de mordantage/démordantage ne sont pas entretenus. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier la maintenance préventive du système d'extraction selon les exigences du fabricant.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, produits chimiques, Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 60 jours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 7 : Mise en œuvre des programmes de surveillance des rejets de l'autorisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2+ art. 1, 2 et 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, REACH : Autorisation chromates</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 56.2 du règlement REACH<br/>Les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.</p> <p>Trioxys de chrome, dichromate de sodium, du tris(chromate) de dichrome :<br/>Article 4. Décision d'autorisation C(2025) 94 du 20 janvier 2025<br/>[...]</p> |

2. Les titulaires d'autorisation et leurs utilisateurs en aval doivent mettre en œuvre un programme de surveillance des rejets de Cr(VI) dans l'air et les eaux usées sur tous les sites.

Ce programme doit comprendre des mesures qui :

a) sont effectuées au moins une fois par an, ou plus fréquemment en cas d'augmentation significative de la consommation de trioxyde de chrome, de dichromate de sodium, de dichromate de potassium ou de tris(chromate) de dichrome sur le site, et sont suffisamment fréquentes pour détecter toute augmentation potentielle des émissions de Cr(VI) ; [...]

e) sont consignées de manière à inclure les informations contextuelles associées à chaque série de mesures. [...]

Art 1 Décision d'autorisation C(2025) 94 du 20 janvier 2025

[...] L'autorisation est accordée sous réserve des mesures de gestion des risques et des conditions opérationnelles décrites dans le rapport sur la sécurité chimique, ainsi que des conditions énoncées à l'article 2.

Paragraphe 9.2.2.3.2.1 du rapport sur la sécurité chimique mentionné à l'article 1 de la décision d'autorisation C(2025) 94 du 20 janvier 2025

Chromate de Strontium (REACH 20/7/15) :

Art 1 Décision d'autorisation C(2020) 2076 du 16 avril 2020

[...] L'autorisation est accordée sous réserve de l'application complète des mesures de gestion des risques et des conditions opérationnelles décrites dans le rapport de sécurité chimique<sup>13</sup> ainsi que des conditions énoncées aux articles 2 et 4. [...]

Article 2. Décision d'autorisation C(2020) 2076 du 16 avril 2020

[...] 8 Les titulaires d'autorisation et les utilisateurs en aval doivent mettre en œuvre les programmes de suivi suivants pour le chrome (VI) : [...]

(c) programmes de suivi des émissions de chrome (VI) dans les eaux usées et l'air provenant des LEV. Ces programmes doivent être basés sur des méthodologies ou protocoles standards pertinents et être représentatifs des conditions opérationnelles et des mesures de gestion des risques (telles que les systèmes de traitement des eaux usées, les techniques de réduction des émissions gazeuses) utilisées sur chaque site où les mesures sont effectuées.[...]

#### **Constats :**

Le rapport sur la sécurité chimique de Haas Group, soumis en novembre 2022, pour l'utilisation de dépôt par conversion chimique utilisant du trioxyde de chrome, du dichromate de sodium, du dichromate de potassium et ou du tris(chromate) de dichrome dans l'aérospatial et l'industrie de la défense est prescrit par l'article 1 de la décision d'autorisation C(2025) 94 du 20 janvier 2025.

Des mesures des rejets atmosphériques ont été réalisées sur le site en 2025 mais pas au niveau des points de rejets collectant les émissions issues des systèmes d'extraction des installations utilisant du Chrome (VI). L'exploitant indique que ces installations ne fonctionnaient pas lors de la campagne de mesures des rejets atmosphériques du site. L'inspection note qu'il n'y a pas eu de mesures des rejets atmosphériques du site en 2024. L'exploitant indique un changement de prestataires.

Les mesures des rejets atmosphériques du site du 1er au 8 décembre 2023 n'incluent pas le Chrome (VI) alors que des mesures portent sur les points de rejet de mordantage/démordantage (bains

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>contenant du et la zone, où le produit Dalic est utilisé. L'exploitant indique que des mesures sont prévues le 22 mai 2026 sur les quatre émissaires susceptibles d'émettre du Chrome (VI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone DALIC (application au coton imbibé de produit)</li> <li>- Chaîne de mordancage</li> <li>- Cabine de peinture n°1 et n°2 (apprêt)</li> <li>- Retouche au stylo/stick</li> </ul> <p>Voir les informations détaillées dans la partie confidentielle du présent rapport.</p> <p><b>Constat 1 : Absence de surveillance des rejets de Cr(VI) dans l'air issu des installations utilisant du dichromate de Sodium, du trioxyde de Chrome, du tris(chromate) de dichrome et du chromate de Strontium.</b></p> <p><b>Constat 2 : Absence de registre des informations contextuelles associées aux campagnes de mesures des rejets atmosphériques.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Mise en demeure, produits chimiques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 8 : Rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 33</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, REACH : Autorisation chromates</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>II. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes. [...] 1. Polluants spécifiques du secteur d'activité</p> <p>Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :</p> <p>Chrome VI (en Cr6+) 18540-29-9 0,1 mg/l</p> <p>Chrome III 1,5 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Absence de rejets aqueux sur le site d'après l'exploitant.</p> <p><b>Pas d'écart constaté.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 9 : Substitution

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 55</p> |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, REACH : Autorisation chromates</p>     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p>                                               |

Le but du présent titre est d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes soient valablement maîtrisés et que ces substances soient progressivement remplacées par d'autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables. À cette fin, l'ensemble des fabricants, des importateurs et des utilisateurs en aval qui demandent une autorisation analysent la disponibilité de solutions de remplacement et examinent les risques qu'elles comportent ainsi que leur faisabilité technique et économique.

**Constats :**

MECACHROME indique avoir travaillé avec une entreprise (voir information détaillée dans la partie confidentielle du présent rapport) sur la substitution des bains de traitement de surface contenant du Chrome VI. Or cela nécessite un prétraitement supplémentaire, qui nécessite plus de place dans l'atelier. L'exploitant a anticipé ce besoin d'espace sur la nouvelle chaîne en prévoyant plus de place : 8 bacs pour intégrer des éventuels prétraitements supplémentaires dans le cadre de la substitution.

L'exploitant n'a pas documenté ces éléments.

**Constat : Absence d'étude de faisabilité et/ou de document sur les mesures prises pour substituer le trioxyde de chrome, le dichromate de sodium, le chromate de Strontium, et le tris(chromate) de dichrome conformément au plan de substitution.**

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 2 mois

**N° 10 : Classement acide nitrique**

**Référence réglementaire :** Règlement européen du 31/12/2008, article 3

**Thème(s) :** Situation administrative, CLP : Classement acide nitrique

**Prescription contrôlée :**

3. Si une substance fait l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés conformément au titre V, au moyen d'une entrée à l'annexe VI, partie 3, ladite substance est classée conformément à cette entrée et aucune classification de cette substance conformément au titre II n'est effectuée pour les classes de danger ou les différenciations couvertes par cette entrée.

**Constats :**

L'acide nitrique dispose d'une classification harmonisée :

Si la concentration est inférieure ou égale à 70 % : H331

Si la concentration est supérieure ou égale à 65 % : H272

Si la concentration est supérieure ou égale à 20 % : H314

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Par mail du 26 mars 2026, l'exploitant a transmis une FDS pour de l'acide nitrique à une concentration de 68%. Lors de la visite de terrain, l'inspection constate le stockage de fûts à 62%.</p> <p>Pour une concentration d'acide nitrique à 68%, l'acide nitrique est classé en H331, H272 et H314, donc classable au titre de la rubrique 4130 car la concentration est inférieure à 70 %.</p> <p>Pour une concentration d'acide nitrique à 62%, l'acide nitrique est classé en H331 et H314.</p> <p>Sur le terrain, il est constaté les stockages suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 fûts de 200 L HNO<sub>3</sub> à 62 %</li> <li>- 104 fûts de 5 L HNO<sub>3</sub> à 62 %</li> </ul> <p>Soit 1320 L, cela correspond à l'état des stocks du 24/04/2026</p> <p>La quantité présente sur le site est de 1320 L, le stockage d'acide nitrique est donc soumis à déclaration sous la rubrique 4130.</p> <p><b>Pas d'écart constaté.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 11 : Stockage et mélange incompatible

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article Annexe II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, FDS : Rubrique 7 et 10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les incompatibilités sont respectées par l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection contrôle par sondage le stockage d'acide nitrique, HNO<sub>3</sub>, dans l'armoire de produits chimiques située (voir information détaillée dans la partie confidentielle du présent rapport).</p> <p>L'inspection constate :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'acide nitrique est stocké à proximité immédiate d'un fût d'acétone. L'acétone est mentionnée comme substance incompatible à la rubrique 10 dans la FDS de l'acide nitrique.</li> <li>- les bidons d'acide nitrique sont stockés dans des cartons, matières combustibles. La rubrique 7, Manipulation et Stockage de la FDS, mentionne que l'acide nitrique doit être stocké à l'écart des matières combustibles. De plus, des liquides inflammables sont stockés à proximité des cartons dans l'armoire</li> </ul> <p><b>Constat : L'acide nitrique et l'acétone sont stockés à proximité de matières combustibles (cartons) dans l'armoire de stockage des produits chimiques.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
|                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                      |

**N° 12 : Aire de rétention**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Aire de rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[ ...] E.-Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, solides ou liquides, est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les fuites éventuelles ou épandages accidentels.                                                                              |
| <b>Constats :</b><br><br>Présence de fissures au niveau de la rétention du parc de stockage de produit chimiques.<br><br><b>Constat : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que l'aire de stockage des produits chimiques est étanche.</b>                                                                                                                                                        |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |