PRÉFÈTE
DE LA MAYENNE

*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

**Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations**

Service protection de l'environnement - installations classées

Laval, le 20 août 2026

# Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 04/08/2026

## Contexte et constats

**Publié sur** GÉORISQUES

**GAEC GUIHERY**

LE PLESSIS
53100 Parigné-Sur-Braye

Références : SR/PJ – N° 2026 01844
Code AIOT : 0055301831

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 4 août 2026 de l'établissement du GAEC GUIHERY, implanté au lieu-dit Le Plessis à Parigné-sur-Braye (53100). Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr/).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GAEC GUIHERY
- LE PLESSIS 53100 Parigné-sur-Braye
- Code AIOT : 0055301831
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'exploitation est autorisée pour un élevage avicole de 39 950 emplacements volailles (enregistrement) et est déclarée pour un élevage de 90 vaches laitières et 70 bovins à l'engraissement.

**Thèmes de l'inspection :**

- Epandage
- Ferilisation

### 2) Constats

#### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet des suites graduées et proportionnées avec :
  - soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée *a posteriori* du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée."

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la présente inspection (1) | Proposition de délais |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Stockage des effluents | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II | Demande d'action corrective | 3 mois |
| 9 | Stockage des produits de nettoyage et des autres produits dangereux | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15 | Demande d'action corrective | 6 mois |
| 11 | Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (forage) | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 19 | Demande d'action corrective | 3 mois |
| 18 | Rejets directs d'effluents | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 26 | Demande d'action corrective | 6 mois |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Nom du point de contrôle | Référence réglementaire |
|---|---|---|
| 1 | Conformité de l'installation à la demande d'autorisation | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 3 |

| N° | Nom du point de contrôle | Référence réglementaire |
|---|---|---|
| 2 | Intégration dans le paysage et propreté | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6 |
| 3 | Propreté – Insectes – Rongeurs | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10 |
| 4 | Aménagement des locaux – Imperméabilité – Étanchéité | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I |
| 6 | Moyens de lutte contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13 |
| 7 | Installations électriques et techniques – Plans – FDS | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14 |
| 8 | Installations électriques et techniques – Plans – FDS | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14 |
| 10 | Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (compteur, disconnecteur) | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18 |
| 12 | Équilibre de la fertilisation | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-1 |
| 13 | Déchets et sous-produits animaux | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 34 |
| 14 | Élimination des déchets, médicaments vétérinaires et sous-produits | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 35 |
| 15 | Cahier d'épandage | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 37 |
| 16 | Compostage | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 29 |
| 17 | Surveillance du traitement par compostage | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 39 |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Il n'a pas été constaté de non-conformité majeure.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 :** Conformité de l'installation à la demande d'enregistrement

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 3 |
| **Thème(s) :** Élevage, Dossier |
| **Prescription contrôlée :**<br>L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.<br>L'exploitation est enregistrée pour 39 950 emplacements volailles au titre de la rubrique 2111-2a et déclarée pour 90 vaches laitières et 70 bovins engraissement. |
| **Constats :**<br>Effectif présent le jour de l'inspection :<br>- 32 530 poulets (le bâtiment dindes était en vide sanitaire)<br>- 85 vaches laitières dont 73 en lactation. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 2 :** Intégration dans le paysage et propreté

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6 |
| **Thème(s) :** Élevage, Implantation – Aménagement |
| **Prescription contrôlée :**<br>L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.<br>L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. |
| **Constats :** Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 3 :** Propreté – Insectes – Rongeurs

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10 |
| **Thème(s) :** Élevage, Sécurité – incendie |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.<br>Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction. |
| **Constats :**<br>Le prestataire pour la dératisation est TSF Madeline.<br>Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 4 :** Aménagement des locaux – Imperméabilité – Étanchéité

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. |
| **Constats :** Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 5 :** Stockage des effluents

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.<br>Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité. |
| **Constats :**<br>Absence de signalisation de la fosse pour le lisier de bovin.<br>Il n'y a pas d'autre constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**<br>Signaler la fosse |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Demande d'action corrective |
| **Proposition de délais :** 3 mois |

**N° 6 :** Moyens de lutte contre l'incendie

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13 |
| **Thème(s) :** Élevage, Sécurité – incendie |
| **Prescription contrôlée :**<br>**Prescription contrôlée :**<br>L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, ou d'une réserve d'au moins 120 $m^3$, implantés à moins de 200 mètres du risque (par voie carrossable).<br>La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre.<br>Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur (tous les ans).<br>Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :<br>- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;<br>- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;<br>- le numéro d'appel du SAMU : 15 ;<br>- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ;<br>ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation. |
| **Constats :** Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 7 :** Installations électriques et techniques – Plans – FDS

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14 |
| **Thème(s) :** Élevage, Sécurité – incendie |
| **Prescription contrôlée :**<br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état, vérifiées par un professionnel tous les cinq ans ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires, et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications. |
| **Constats :**<br>Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée.<br>Les installations électriques ont été vérifées par SOCOTEC le 08/12/2025. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 8 :** Installations électriques et techniques – Plans – FDS

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14 |
| **Thème(s) :** Élevage, Sécurité – incendie |
| **Prescription contrôlée :**<br>Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à l'article 9, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.<br>L'exploitant tient également à disposition les éléments justifiant que les moyens de lutte contre l'incendie prévus à l'article 13, notamment les extincteurs, sont correctement entretenus.<br>Le ou les plans faisant figurer les informations prévues aux articles 8 et 13, les fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 9, le plan des réseaux de collecte des effluents mentionné à l'article 23, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques. |
| **Constats :** Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 9 :** Stockage des produits de nettoyage et des autres produits dangereux

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides.<br>Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :<br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;<br>- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.<br>La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.<br>Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-paroi.<br>L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.<br>Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.<br>Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.<br>Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.<br>Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.<br>Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. |
| **Constats :**<br>Absence de rétention pour :<br>- le chlore et l'anti-tartre dans le local eau,<br>- l'acide dans le sas du bâtiment volailles,<br>- les produits dangereux et huiles dans l'atelier. |
| **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**<br>Mettre en place les rétentions nécessaires. |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Demande d'action corrective |
| **Proposition de délais :** 6 mois |

**N° 10 :** Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (compteur, disconnecteur)

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.<br>En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. |
| **Constats :** Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 11 :** Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (forage)

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 19 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>La tête de forage est équipée d'une margelle bétonnée de 3 m² au minimum et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.<br>La tête de forage s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.<br>Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du forage. Il doit permettre un parfait isolement du forage des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. L'accès au forage est interdit par un dispositif de sécurité.<br>Tout ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution. |
| **Constats :**<br>Absence de fermeture sécurisée de la tête de forage.<br>Il n'y a pas d'autre constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**<br>Sécuriser la fermeture de la tête du forage. |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Demande d'action corrective |
| **Proposition de délais :** 3 mois |

**N° 12 :** Équilibre de la fertilisation

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-1 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d'être soumis à une épuration naturelle par le sol et d'être valorisés par le couvert végétal.<br>Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.<br>En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée conformément aux règles définies par les programmes d'actions nitrates en matière notamment d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée.<br>Les quantités épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement sont adaptées de manière à prévenir :<br>- la stagnation prolongée sur les sols ;<br>- le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ;<br>- une percolation rapide vers les nappes souterraines. |
| **Constats :** Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée.<br>Le tableau de calcul pour le bilan azote et phosphore est joint au rapport. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 13 :** Déchets et sous-produits animaux

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 34 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.<br>En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets « ou les volailles » par exemple) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié.<br>Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur. |
| **Constats :** Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 14 :** Élimination des déchets, médicaments vétérinaires et sous-produits

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 35 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement.<br>Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime.<br>Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de collecte spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.<br>Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite.<br>Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit. |
| **Constats :** Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N° 15 :** Cahier d'épandage

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 37 |
| **Thème(s) :** Élevage, Dossier |
| **Prescription contrôlée :**<br>Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, pendant une durée de cinq ans, comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre :<br>1. Les superficies effectivement épandues.<br>2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot PAC des surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini à l'article « 27.2 » et les surfaces effectivement épandues est assurée.<br>3. Les dates d'épandage.<br>4. La nature des cultures.<br>5. Les rendements des cultures. |

| |
|---|
| 6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral.<br>7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement.<br>8. Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).<br>Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage. Il comporte l'identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes.<br>En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges et du cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé sont considérés remplir aux obligations définies au présent article à condition que le cahier d'épandage soit complété pour chaque îlot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci dessus.<br>Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. |
| **Constats :** Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N°** 16 **:** Compostage

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 29 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :<br>- les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;<br>- la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant six semaines.<br>Lorsque les quantités des matières traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en application du livre V du code de l'environnement, les installations correspondants sont déclarées, enregistrées ou autorisées à ce titre. |
| **Constats :**<br>La quantité de fumier de dinde traitée est inférieur à 3 t/j en moyenne sur l'année.<br>Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N°** 17 **:** Surveillance du traitement par compostage

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 39 |
| **Thème(s) :** Élevage, Dossier |
| **Prescription contrôlée :**<br>Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 29.<br>L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.<br>Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture). |
| **Constats :**<br>Les relevés de températures sont consignés dans un registre, un lot de compost correspond à un tas de fumier produit par un lot de dindes.<br>Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |

**N°** 18 **:** Rejets directs d'effluents

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 26 |
| **Thème(s) :** Élevage, Pollution |
| **Prescription contrôlée :**<br>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des produits normés ou homologués.<br>L'épandage sur des terres agricoles des effluents d'élevage, bruts ou traités, est soumis à la production d'un plan d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5.<br>Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment être traités :<br>- dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 28 ;<br>- par compostage dans les conditions prévues à l'article 29 ;<br>- sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 30 ; |
| **Constats :**<br>Le fumier de dinde composté n'est pas soumis au plan d'épandage car il est normé NF U 42-001-2, comme précisé dans le dossier enregistrement.<br>Les teneurs à déclarer en N,P et K (teneurs minimales N+P+K=7% et par élément au moins 2%), sont respectées sur la présentation des derniers résultats d'analyse des valeurs agronomiques.<br><br>Absence d'analyse pour les éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se et Zn) et les germes pathogènes (*Salmonella* et *Oeufs d'helmintes*). |
| **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**<br>Faire les analyses demandées pour les éléments traces métalliques et les germes pathogènes et transmettre les résultats. |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Demande d'action corrective |
| **Proposition de délais :** 6 mois |

PRÉFÈTE
DE LA MAYENNE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

DDETSPP
Service Protection Environnement -Installations Classées

# BILAN N et P2O5

**NOM : GAEC Guihery**

**ADRESSE : Le Plessis 53100 Parigné-sur-Braye**

**DATE : 04/08/25**

| ANIMAUX | kg N | Kg P2O5 | Nombre | N produit | P2O5 produit | temps pâture | N non maîtrisable | N maîtrisable | P non maîtrisable | P maîtrisable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaches laitières | 91 | 38 | 87 | 7917,00 | 3306,00 | 0 | 0,00 | 7917,00 | 0,00 | 3306,00 |
| Vaches allaitantes | 68 | 39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vaches de réforme | 40,5 | 25 | 6 | 243,00 | 150,00 | 0 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 150,00 |
| Génisse 0 -1 an | 25 | 7 | 38 | 950,00 | 266,00 | 0 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 266,00 |
| Génisse 1 - 2 ans | 42,5 | 18 | 27 | 1147,50 | 486,00 | 0 | 0,00 | 1147,50 | 0,00 | 486,00 |
| Génisse > 2 ans | 54 | 25 | 6 | 324,00 | 150,00 | 0 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 150,00 |
| Mâle 0 - 1 | | | | | | | | | 0,00 | |
| croissance | 25 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| engraissement | 20 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mâle 1 - 2 ans | | | | | | | | | 0,00 | |
| croissance | 42,5 | 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| engraissement | 40,5 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mâle > 2 ans | 73 | 34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broutard < 1 an, engraissement | 27 | 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| place de veau de boucherie | 6,3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Truie ou verrat présent, par an(std) | 17,4 | 14,1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Truie non reproductive , par an (std) | 9,5 | 6,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| porc charcutier produit (biphase sur paille) | 1,88 | 1,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| porcelet produit en post-sevrage(std) | 0,44 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Truie ou verrat présent, par an (biphase) | 14,3 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Truie non reproductive , par an (biphase) | 7,8 | 4,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| porc charcutier (biphase) | 2,6 | 1,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| porcelet produit en post-sevrage (biphase) | 0,39 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bovins lourds (mâle) | 0,094 | 0,069 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| canard mulards PAG (extensif) | 0,113 | 0,117 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| canard mulards PAG (intensif) | 0,129 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| canards gras | 0,06 | 0,054 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| chèvres Poitevines laitières reprod | 0,174 | 0,153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| chèvres Poitevines reprod | 0,564 | 0,724 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| chèvres pâturantes reprod | 0,561 | 0,629 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dindes mâle standard | 0,103 | 0,104 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dindes lourdes | 0,28 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dindes standard | 0,236 | 0,236 | 17000 | 4012,00 | 4012,00 | 0 | 0,00 | 4012,00 | 0,00 | 4012,00 |
| lapines std | 0,042 | 0,035 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| lapines fermier | 0,068 | 0,054 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poules pondeuses std (cages std) | 0,436 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poules pondeuses std (cages aires paillées) | 0,242 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poules pondeuses std (cages aviforum) | 0,467 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poules pondeuses label | 0,373 | 0,353 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poules pondeuses bio | 0,365 | 0,349 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poules pondeuses repro chair | 0,362 | 0,495 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poules pondeuses repro ponte | 0,324 | 0,446 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poulet bio lourd | 0,082 | 0,074 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poulet label lourd | 0,066 | 0,048 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poulet Kiger (repro) | 0,021 | 0,009 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| poulet std (PAS) | 0,048 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| taurillons | 0,039 | 0,026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| veaux std | 0,028 | 0,015 | 240000 | 6720,00 | 3600,00 | 0 | 0,00 | 6720,00 | 0,00 | 3600,00 |
| | | | Total | 21313,50 | 11970,00 | | 0,00 | 21313,50 | 0,00 | 11970,00 |

Production d'azote épandable par les vaches laitières ( KgN/an/animal)

| Temps passé à l'extérieur \ production laitière | < 6000 kg | 6000 à 8000 kg | >8000 kg |
|---|---|---|---|
| 4 mois | 75 | 83 | 91 |
| 4 à 7 mois | 92 | 101 | 111 |
| 7 mois | 104 | 115 | 126 |

Production de phosphore par les vaches laitières ( KgN/an/animal)

| Temps passé à l'extérieur \ production laitière | < 6000 kg | 6000 à 8000 kg | >8000 kg |
|---|---|---|---|
| 4 mois | 38 | 38 | 38 |
| 4 à 7 mois | 38 | 38 | 38 |
| 7 mois | 38 | 38 | 38 |

| prêteur de terre | Inscrit au PE | Bordereau valide | Kg N | Kg P |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 2511 | 1553 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |