



**PRÉFET  
DE MEURTHE-ET-MOSELLE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Grand Est**

Unité départementale Meurthe-et-Moselle et de la Meuse  
11 rue de l'île de Corse  
CS 12247  
54035 Nancy

Nancy, le 25/02/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 10/02/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**SAUREVAL FRANCE**

ZI Côte Rouge  
54650 Saulnes

Références : 2026\_0164  
Code AIOT : 0006200593

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 10/02/2026 dans l'établissement SAUREVAL FRANCE implanté PARC INTERNATIONAL D ACTIVITES CENTRE D AFFAIRES EUROBASE II 54810 Longlaville. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SAUREVAL FRANCE
- PARC INTERNATIONAL D ACTIVITES CENTRE D AFFAIRES EUROBASE II 54810 Longlaville
- Code AIOT : 0006200593
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Dans le cadre du plan de gestion remis au Préfet suite à la cessation d'activité de l'installation, l'exploitant a proposé le retrait des déchets, notamment l'extraction et l'évacuation des laitiers sidérurgiques et le remblaiement avec des matériaux inertes.

Les travaux de remise en état sont encadrés par un arrêté préfectoral.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle             | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Limite de propriété           | Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 3.2   | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |
| 3  | Analyses                      | Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 2.5   | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 4  | Analyses Matériaux de remblai | Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 2.2.6 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 5  | Zonage des remblais           | Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 2.6.3 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 15 jours              |
| 8  | Gaz du sol                    | Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 6.3   | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle   | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Analyses            | Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 2.4.2 | Sans objet        |
| 6  | Eaux superficielles | Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 6.1   | Sans objet        |
| 7  | Eaux souterraines   | Arrêté Préfectoral du 04/04/2024, article 6.2   | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Plusieurs prescriptions réglementaires applicables au site ont fait l'objet de vérifications lors de la visite. S'il apparaît que l'exploitant met en œuvre certaines des obligations qui lui incombent (installation du réseau de piézais, réalisation d'analyses chimiques, tenue présumée d'un plan topographique, contrôle annoncé des terres d'apport), les éléments justificatifs nécessaires à la vérification complète de la conformité n'ont pas été fournis à l'inspection.

S'agissant du contrôle de la qualité des sols en fond de fouille, l'exploitant a fourni les analyses de janvier 2026 et a déclaré géolocaliser ses prélèvements. Cependant, les analyses de l'année 2025 et le plan démontrant le respect de la maille de 100 m<sup>2</sup> n'ont pas été communiqués.

Enfin, les constats effectués mettent également en évidence que l'exploitant a réalisé les excavations de laitiers au delà des limites encadrées, ce qui nécessite de proposer à Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle de le mettre en demeure et de remettre en état la zone.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Limite de propriété**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Limite de propriété                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les bords des excavations sont tenus à une distance d'au moins dix mètres des limites de propriété.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de l'inspection, il a été constaté la présence d'une excavation en limite de la parcelle AH100, en contradiction avec l'obligation de respecter une distance de dix mètres par rapport aux limites de propriété de cette parcelle. L'exploitant indique ne pas avoir procédé à une excavation mais uniquement à l'enlèvement des matériaux de couverture (sur 3 m environ de profondeur). Cette justification est cohérente avec les observations effectuées sur la bande de dix mètres par l'inspection.<br>L'exploitant précise avoir réalisé ces travaux pensant qu'ils étaient autorisés afin de permettre l'accès au massif en béton des anciennes structures encore en place, conformément, selon lui, aux indications du plan de gestion.<br>L'inspection a par ailleurs constaté la présence d'éléments de structure en acier provenant des anciennes activités sidérurgiques. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>il est demandé à l'exploitant de transmettre à Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle un dossier proposant la remise en état de cette bande des 10 mètres et de justifier les mesures prises pour éviter les excavations en dehors des limites autorisées dans l'attente d'une réponse du préfet sur les conditions de réaménagement.<br>L'inspection invite l'exploitant à mettre en place un bornage matérialisé et visible des limites de la parcelle AH 100 ainsi qu'un bornage de la limite d'extraction fixée à dix mètres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 2 : Analyses**

|                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 2.4.2                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Analyses                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant met en place le contrôle régulier de la qualité des laitiers extraits en vue de justifier de leur caractère valorisable.                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a indiqué faire réaliser des analyses chimiques sur les laitiers sidérurgiques. Par courriel du 10 février 2026, il a transmis les résultats des dernières analyses effectuées le 19 janvier |

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026.<br>Les résultats d'analyses des échantillons SAU-S34; SAU-S33; SAU-S32 et SAU-S31 prélevés respectent les valeurs limites pour les usages routiers de type 1, 2 et 3. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                |

#### N° 3 : Analyses

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Fond de fouille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant met en place le contrôle régulier de la qualité des sols en fond de fouille, au fur et à mesure de l'excavation. Une analyse est réalisée pour chaque zone de 100 m2 exploitée pour les paramètres suivants : métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, et métaux totaux) et hydrocarbures (naphtalène, HAP, PCB, benzène, BTEX, hydrocarbures totaux).                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a précisé que chaque prélèvement effectué en bordure et en fond de fouille faisait l'objet d'une géolocalisation afin de pouvoir être reporté sur un plan.<br>Lors de la visite, il a été demandé à l'exploitant de transmettre les résultats des analyses réalisées en bordure et en fond de fouille pour l'année 2025, ainsi que le plan permettant de justifier que les analyses sont bien réalisées pour chaque zone de 100 m2 conformément à la prescription. À ce jour, ces éléments n'ont pas été communiqués à l'inspection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 4 : Analyses Matériaux de remblai

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 2.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Analyses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Sans délai, l'exploitant met en place le contrôle régulier de la qualité des terres d'apport vis-à-vis des métaux lourds et organiques usuels (les paramètres à analyser sont les métaux lourds sur brut, ainsi que ceux mentionnés à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées). Ce contrôle a lieu avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets. La durée de validité du contrôle précité est d'un an au maximum. Les terres d'apport doivent respecter les valeurs définies à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 précité et présenter des teneurs en métaux lourds (sur brut) n'excédant pas les teneurs mesurées en fond de fouille. |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Selon les informations communiquées lors de la visite, l'exploitant réalise un contrôle régulier de la qualité des terres d'apport avant la livraison ou au moment de celle-ci, à une fréquence d'environ tous les 2 000 tonnes. L'exploitant a indiqué disposer des certificats préalables d'acceptabilité associés à ces contrôles.</p> <p>Il a été demandé à l'exploitant, lors de la visite, de transmettre l'ensemble des éléments permettant de justifier la traçabilité des terres d'apport pour l'année 2025, incluant notamment les résultats d'analyses, les certificats préalables d'acceptabilité et tout document attestant du respect des prescriptions relatives au contrôle des métaux lourds et des paramètres organiques. À ce jour, l'exploitant n'a toujours pas communiqué les éléments demandés.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection des installations classées, l'ensemble des éléments justifiant la traçabilité des terres d'apport pour l'année 2025.</p> <p>Ces éléments devront inclure :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les résultats des contrôles de qualité des terres (métaux lourds et paramètres organiques conformes à l'arrêté du 12 décembre 2014),</li> <li>• les certificats préalables d'acceptabilité,</li> <li>• les documents retraçant les dates de livraison, origines, quantités et types de terres.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 5 : Zonage des remblais

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 2.6.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Plan topographique</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant tient à jour un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre prévu à l'article 2.6.1 du présent arrêté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a indiqué lors de la visite tenir à jour un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais, conformément aux prescriptions. Ce plan est censé retracer les informations figurant au registre prévu à l'article 2.6.1 de l'arrêté, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la date de réception des terres,</li> <li>• les données issues de l'analyse chimique,</li> <li>• le cas échéant, le code déchet associé aux terres,</li> <li>• la quantité reçue (en tonnes ou en mètres cubes),</li> <li>• la raison sociale, le numéro de SIRET et l'adresse du producteur initial,</li> <li>• la raison sociale, le numéro de SIRET et l'adresse du ou des transporteurs.</li> </ul> <p>L'exploitant a indiqué disposer de ce plan. Il lui a été demandé, le jour de la visite, de le transmettre à l'inspection des installations classées pour vérification de sa conformité. À ce jour, l'exploitant n'a toujours pas communiqué les éléments demandés.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, le plan topographique à jour localisant les zones de remblais, accompagné de l'ensemble des informations correspondantes figurant au registre prévu à l'article 2.6.1 de l'arrêté (dates de réception, analyses chimiques, codes déchets le cas échéant, quantités, identification du producteur initial et des transporteurs). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 6 : Eaux superficielles

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant propose à l'inspection, sous un mois, un programme de surveillance permettant de suivre l'impact du chantier sur le cours d'eau de la Côte-Rouge. Ce programme comprend un point de prélèvement en amont hydraulique du chantier et un en aval et prévoit à minima une analyse trimestrielle (comprenant une analyse hautes eaux et basses eaux) des métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, et métaux totaux) et hydrocarbures (HAP, BTEX, hydrocarbures totaux). |
| <b>Constats :</b><br><br>Par courriel du 10 février 2026, l'exploitant a transmis le rapport du bureau d'études qui conclut qu' aucune incidence du chantier de Saulnes sur la qualité des eaux superficielles n'est mise en évidence.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 7 : Eaux souterraines

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/04/2024, article 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant propose à l'inspection, sous un mois, un programme de surveillance permettant de suivre l'impact du chantier sur les eaux souterraines. Ce programme comprend a minima un point de prélèvement en amont hydraulique du chantier et deux en aval un et prévoit a minima une analyse trimestrielle (comprenant une analyse hautes eaux et basses eaux) des métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, et métaux totaux) et hydrocarbures (HAP, BTEX, hydrocarbures totaux).   |
| <b>Constats :</b><br><br>Par courriel du 10 février 2026, l'exploitant a transmis le rapport du bureau d'études qui conclut que les prélèvements d'eaux souterraines réalisés le 23/01/26 montrent que les eaux souterraines de la nappe alluviale sont de même qualité à l'amont et à l'aval, hormis la présence de quelques traces de métaux et HAP parfois détectés à l'amont, parfois détectées à l'aval. Aucune incidence du chantier de Saulnes sur la qualité des eaux souterraines n'est mise en évidence. Le bureau |

d'études rappelle que l'accès et l'intégrité des ouvrages doivent être assurés toute la durée de la surveillance. Il conviendra de garantir l'accès à PzSIn-2 et libérer l'ouvrage PzAv2 pour les prochaines campagnes.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 8 : Gaz du sol**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 04/06/2024, article 6.3

**Thème(s) :** Risques chroniques, Surveillance

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant met en place un réseau de piézairs au droit du site à raison d'un ouvrage tous les 300 m2 environ de manière à vérifier l'acceptabilité des teneurs en volatils. La mise en place des piézairs est effectuée sous deux mois à compter de la date de fin des travaux. Une analyse semestrielle est effectuée sur les paramètres suivants : HCT C5-C12, naphthalène, benzène, toluène, ethylbenzène, m,p-xylène, o-xylène, xylènes totaux, cumène, styrène, mésitylène, 1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène, triméthylbenzènes totaux.

**Constats :**

L'exploitant a procédé à la mise en place d'un réseau de piézairs au droit du site, afin de vérifier l'acceptabilité des teneurs en composés volatils. Lors de la visite, l'exploitant a présenté le rapport de la dernière campagne de mesures de gaz du sol. Ces éléments n'ont pas été communiqués à l'inspection.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, l'intégralité des campagnes de mesures de gaz du sol, incluant les rapports complets et les résultats d'analyses portant sur l'ensemble des paramètres prescrits.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 1 mois