

Service Santé Protection Animale et environnement
3 rue Jehan Pinard
BP 19
89000 Auxerre

Auxerre, le 03/04/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 13/03/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

EARL DE LA PIERRE QUI TOURNE

9 LIEU DIT LES NICARDS
89520 Levis

Références : CLB/ID N° 25 000 008
Code AIOT : 0058900332

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/03/2025 dans l'établissement EARL DE LA PIERRE QUI TOURNE implanté 9 LIEU DIT LES NICARDS 89520 Levis. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite est réalisée dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle, qui prévoit une fréquence triennale pour les établissements IED comme celui-ci.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- EARL DE LA PIERRE QUI TOURNE
- 9 LIEU DIT LES NICARDS 89520 Levis
- Code AIOT : 0058900332
- Régime : Autorisation
- IED : Oui

L'EARL DE LA PIERRE QUI TOURNE exploite une installation d'élevage de 55200 emplacements régulièrement autorisée par arrêté du 19 août 2015.

Thèmes de l'inspection :

- Actions nationales 2025 Élevages Stockage
- IED-MTD

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Emissions NH3 | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42 |
| 2 | Emissions NH3 | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42 |
| 3 | Emissions NH3 | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42 |
| 4 | Emissions NH3 | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42 |
| 5 | Déclaration GEREP | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 45 |
| 6 | Réseau séparé | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24 |
| 7 | Aménagement des locaux – Imperméabilité – | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-1 |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | Étanchéité | |
| 8 | Stockage des effluents en zone vulnérable | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-III |
| 9 | Collecte et stockage des effluents | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-IV |
| 10 | Rejets directs d'effluents | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25 |

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'éleveur applique les meilleures techniques disponibles propres à réduire les émissions d'ammoniac.

La déclaration des émissions polluantes est correctement réalisée chaque année.

Les conditions de stockage des effluents sont conformes : les délais d'enfouissement sont liés à l'absence de personnel suffisant, et l'absence de couverture fait suite au constat récurrent de départ d'incendie dans les stockages.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Emissions NH3

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42 |
| Thème(s) : Élevage, MTD 3 |
| <p>Prescription contrôlée : Afin de réduire l'azote total excrété et, par conséquent, les émissions d'ammoniac, tout en répondant aux besoins nutritionnels des animaux, la MTD consiste à recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle faisant appel à une ou plusieurs des techniques ci-dessous.</p> <p>a Réduire la teneur en protéines brutes par un régime alimentaire équilibré en azote, tenant compte des besoins énergétiques et des acides aminés digestibles.</p> <p>b Alimentation multiphase au moyen d'aliments adaptés aux besoins spécifiques de la période de production.</p> <p>c Ajout de quantités limitées d'acides aminés essentiels à un régime alimentaire pauvre en protéines brutes.</p> <p>d Utilisation d'additifs autorisés pour l'alimentation animale qui réduisent l'azote total excrété.</p> |
| <p>Constats : Respect des points a, b et c : le fournisseur, Nutri-Bourgogne, prévoit une alimentation multiphase, avec introduction de Lysine.</p> <p>point d : sans objet</p> |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 2 : Emissions NH3

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42 |
| Thème(s) : Élevage, MTD 14 |
| <p>Prescription contrôlée : Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant du stockage des effluents d'élevage solides, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous :</p> <p>a Réduire le rapport entre la surface d'émission et le volume du tas d'effluents d'élevage solides.</p> |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b Couvrir les tas d'effluents d'élevage solides. c Stocker les effluents d'élevage solides dans un hangar. |
| Constats : Stockage sans couverture mais surface réduite : conforme au point a |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 3 : Emissions NH3

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42 |
| Thème(s) : Élevage, MTD 22 |
| Prescription contrôlée : Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l'épandage des effluents d'élevage, la MTD consiste à incorporer les effluents dans le sol dès que possible. Délai associé à la MTD : 0-4h |
| Constats : enfouissement sous 24h : pas de personnel disponible |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 4 : Emissions NH3

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42 |
| Thème(s) : Élevage, MTD 32 |
| Prescription contrôlée : Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement de poulets de chair, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous. a Ventilation dynamique et système d'abreuvement ne fuyant pas (dans le cas d'un sol plein avec litière profonde). b Séchage forcé de la litière utilisant l'air ambiant intérieur (dans le cas d'un sol plein avec litière profonde). c Ventilation statique avec système d'abreuvement ne fuyant pas (dans le cas d'un sol plein avec litière profonde). d Litière sur tapis de collecte des effluents d'élevage, avec séchage par air forcé (dans le cas de systèmes à étages). e Sol recouvert de litière, chauffé et refroidi (dans le cas des systèmes combideck). f Utilisation d'un système d'épuration d'air tel que : 1. laveur d'air à l'acide ; 2. système d'épuration d'air double ou triple ; 3. biolaveur (ou biofiltre). |
| Constats : ventilation statique : point c respecté |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 5 : Déclaration GEREP

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 45 |
| Thème(s) : Élevage, Bref IRPP |
| Prescription contrôlée : L'exploitant déclare chaque année les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement et pour chaque catégorie animale sur le site internet mis à disposition pour le registre des émissions de polluants et des déchets dans les modalités prévues par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé. « L'exploitant transmet, en annexe de sa déclaration, les |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Si des outils de calcul ont été utilisés afin de déterminer ces émissions, ils sont transmis sans modification de leur format de fichier. » |
| Constats : Déclaration faite sous supervision des inspecteurs le jour même. |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 6 : Réseau séparé

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24 |
| Thème(s) : Élevage, Pollution |
| Prescription contrôlée : Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. |
| Constats : Eaux pluviales non collectées, rejet dans le milieu naturel. |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 7 : Aménagement des locaux – Imperméabilité – Étanchéité

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I |
| Thème(s) : Élevage, Pollution |
| Prescription contrôlée : Tous les sols des bâtiments d'élevage, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. |
| Constats : sol en argile compactée |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 8 : Stockage des effluents en zone vulnérable

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-III |
| Thème(s) : Élevage, Pollution |
| Prescription contrôlée : En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier. |
| Constats : stockage en bout de champs, sur culture en place ou jachère, d'après l'éleveur |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 9 : Rejets directs d'effluents

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25 |
| Thème(s) : Élevage, Pollution |
| Prescription contrôlée : Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. |
| Constats : Pas de possibilité de rejet constaté. |
| Type de suites proposées : Sans suite |