

Unité départementale de la Somme  
53 rue de la Vallée  
80000 Amiens

Amiens, le 06/06/2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 14/05/2025

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### LE JOINT FRANCAIS

9, rue de l'epinoy  
80220 Gamaches

Références : 2025-E30096  
Code AIOT : 0005102271

#### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14/05/2025 dans l'établissement LE JOINT FRANCAIS implanté 9, rue de l'epinoy 80220 Gamaches. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- LE JOINT FRANCAIS
- 9, rue de l'epinoy 80220 Gamaches
- Code AIOT : 0005102271
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site fabrique des joints caoutchoutés petites et grandes dimensions, essentiellement pour le secteur de l'automobile.

Le site est autorisé par arrêté préfectoral du 13 novembre 1997.

#### Thèmes de l'inspection :

- Légionelles / prévention légionellose

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                                          | Autre information |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dispositions générales                     | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 1.7                    | Sans objet        |
| 2  | Remise en état en fin d'exploitation       | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 9                      | Sans objet        |
| 3  | Permis de feu ou de travail                | Arrêté Préfectoral du 13/11/1997, article 25                     | Sans objet        |
| 4  | Situation administrative au titre des ICPE | Autre du 25/06/2020, article Donner Acte changement d'exploitant | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Sur l'ensemble des points contrôlés, aucune non-conformité n'a été constatée.

Il est proposé à Monsieur le Préfet d'acter la cessation d'activité pour les installations de refroidissement par tour aéroréfrigérante.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Dispositions générales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Cessation d'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.                                            |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a transmis, en date du 10 mars 2025, un porter à connaissance relatif à l'arrêt de son installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### N° 2 : Remise en état en fin d'exploitation

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 9 |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Remise en état en fin d'exploitation                |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vidange et nettoyage complets de l'installation ;</li> <li>- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;</li> <li>- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a joint au porter à connaissance les justificatifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un rapport d'intervention de la société NTR, accompagné de photographies, attestant que l'installation a été vidangée, nettoyée et désinfectée dans sa totalité ;</li> <li>• Un bordereau de suivi des déchets, précisant que la tour aéroréfrigérante a été évacuée du site de la société <i>Le Joint Français</i> par l'entreprise de transport VMTS le 29 janvier 2025, puis réceptionnée par la société SRMA le 7 février 2025 pour destruction de la ferraille.</li> </ul> <p>Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a également transmis le bordereau de suivi des déchets indiquant l'évacuation de 0.3 tonnes de biocides le 28 avril 2025 vers l'entreprise Metostock Environnement.</p>                                                          |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### N° 3 : Permis de feu ou de travail

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/11/1997, article 25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Permis de feu ou de travail</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tous les travaux réparation ou de maintenance sortant du domaine de l'entretien courant ou mettant en œuvre une flamme nue ou des appareils et matériels générateurs d'étincelles ne pourront être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu ou de travail dûment signé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée et qui sera formée à cet effet. Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles définies par une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu ou de travail. Tout travail nécessitant la mise en œuvre de flammes nues, de chalumeaux, de poste de soudage, brasage, meulage ou d'outils produisant des étincelles ou occasionnant un point chaud dans les zones de risques incendie sans permis de feu délivré par le chargé de sécurité sera interdit. Une aire de sécurité de 11m de rayon minimum sera prescrite pour les travaux autorisés et l'aire de travail sera contrôlée pendant quatre heures une fois le travail achevé. Dans le cas de travaux réalisés par une entreprise extérieure, ce permis de feu et la consigne de l'exploitant seront également signés par ladite entreprise extérieure ou la personne qu'elle aura nommément désignée. Cette consigne définira les conditions de préparation, d'exécution des travaux ainsi que celles de remise en service des installations. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.</p> |

Le nombre de permis de feu ou de travail délivrés devra être compatible avec le respect de la sécurité tant au niveau général qu'au niveau des règles minimales de surveillance.  
La validité et le respect des conditions d'octroi de ces permis seront contrôlés au démarrage et durant chaque poste par des personnes qualifiées appartenant au personnel de l'exploitant et habilité à cet effet.

**Constats :**

L'inspection a pu constater la mise en œuvre effective de la procédure de permis de feu et de travail, conformément à la prescription susvisée. Les travaux de maintenance ou de réparation susceptibles de générer des points chauds font systématiquement l'objet d'un permis de feu dûment signé.

Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté un permis de feu n°20250425, en date du 25 avril 2025, conforme aux exigences réglementaires. Ce document est conforme à la prescription susvisée et atteste du respect des procédures en vigueur.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 4 : Situation administrative au titre des ICPE**

**Référence réglementaire :** Autre du 25/06/2020, article Donner Acte changement d'exploitant

**Thème(s) :** Situation administrative, Situation administrative

**Prescription contrôlée :**

| Rubrique | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Activité                                                                                                                               | Classement |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2661.1a  | Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 70 t/j. | Moulage par injection et vulcanisation du caoutchouc, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant de 10,5 tonnes par jour. | E          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         | à 70 t/j.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |    |
| 2560-1  | Travail mécanique des métaux et alliages, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW                                                                                | Puissance totale installée sur site de 116,4 kW                                                                                                  | D  |
| 2661.2b | Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc..), la quantité susceptible d'être traitée étant supérieure à 2t/j, mais inférieure à 20t/j | Broyage, mélange et laminage de caoutchouc et de noirs de carbone. La quantité de matière susceptible d'être traitée est de 9,5 tonnes par jour. | D  |
| 2921    | Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle, la puissance thermique évacuée étant inférieure à 3 000 kW                                                                                               | TAR de 90 kW                                                                                                                                     | DC |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 2663.2c | Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50 % de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques). Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 1000 m <sup>3</sup> | Stockage maximal de 300 m <sup>3</sup> | NC |
| 2575    | Emploi de matières abrasives telles que sables, corindon, grenailles métalliques sur un matériaux quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, la puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW                 | Puissance installée de 5 kW            | NC |
| 2925    | Ateliers de charges d'accumulateurs, la puissance maximale du courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW                                                                                                                                                        | 26 kW de courant continu               | NC |
| 4719    | Acétylène. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 kg.                                                                                                                                                                                             | Bouteilles d'acétylène : 8 kg          | NC |

|      |                                                                                            |                              |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
|      |                                                                                            |                              |    |
| 4725 | Oxygène. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 2t | Bouteilles d'oxygène : 16 kg | NC |

#### Constats :

Suite au porter à connaissance déposé par l'exploitant en date du 10 mars 2025, informant de l'arrêt de son installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE),

l'inspection s'est rendue sur le site et a pu constater l'arrêt effectif ainsi que le démantèlement complet de ladite installation.

En conséquence, la situation administrative du site a évolué. Le tableau ci-dessous présente désormais l'ensemble des installations encore en activité.

| Rubrique | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Activité                                                                                                                               | Classement |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2661.1b  | Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 70 t/j. | Moulage par injection et vulcanisation du caoutchouc, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant de 10,5 tonnes par jour. | E          |
| 2560     | Travail mécanique des métaux et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Puissance totale installée sur site de                                                                                                 | NC         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         | des métaux et alliages, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW                                                                                                    | installée sur site de 116,4 kW                                                                                                                   |    |
| 2661.2b | Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc..), la quantité susceptible d'être traitée étant supérieure à 2t/j, mais inférieure à 20t/j   | Broyage, mélange et laminage de caoutchouc et de noirs de carbone. La quantité de matière susceptible d'être traitée est de 9,5 tonnes par jour. | D  |
| 2663.2b | Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50 % de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques). Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 1000 m <sup>3</sup> | Stockage maximal de 300 m <sup>3</sup>                                                                                                           | NC |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |    |
| 2575 | Emploi de matières abrasives telles que sables, corindon, grenailles métalliques sur un matériaux quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, la puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | Puissance installée de 5 kW            | NC |
| 2925 | Ateliers de charges d'accumulateurs, la puissance maximale du courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW                                                                                                                                        | 26 kW de courant continu               | NC |
| 4719 | Acétylène. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 kg.                                                                                                                                                                             | B o u t e i l l e s d'acétylène : 8 kg | NC |
| 4725 | Oxygène. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 2t                                                                                                                                                                                    | Bouteilles d'oxygène : 16 kg           | NC |

Type de suites proposées : Sans suite