

Unité départementale du Val-de-Marne
12-14 rue des Archives
94000 Créteil

Créteil, le 18/06/2026

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 26/05/2026

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

ELECTRO METAL SUD

RUE PASTEUR PROLONGEE
94400 Vitry-Sur-Seine

Références : DRIEAT-IF/UD94/SRIC/PADVME/2026/AH/n°261GR
Code AIOT : 0007407745

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/05/2026 dans l'établissement ELECTRO METAL SUD implanté RUE PASTEUR PROLONGEE 94400 Vitry-sur-Seine. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- ELECTRO METAL SUD
- RUE PASTEUR PROLONGEE 94400 Vitry-sur-Seine
- Code AIOT : 0007407745
- Régime : Enregistrement

La société ELECTRO METAL SUD exploite une installation de tri, transit, regroupement de métaux ferreux et non ferreux.

Cette société, fondée en 1952, a été acquise par le groupe VESSIERE RECUPERATION RECYCLAGE en 2015.

L'établissement ELECTRO METAL SUD est équipé:

- de deux presses cisailles électriques ;
- de deux pelles équipées de grappins, à moteur électriques ;
- de plusieurs aires de tri et de stockage de métaux ferreux et non ferreux dont les superficies sont variables :
 - une aire de stockage de déchets en attente de traitement (cisailage) ;
 - une aire de stockage de chutes neuves ;
 - une aire de stockage de fer à béton ;
 - une aire de stockage de ferraille lourde ;
 - une aire de stockage de ferraille légère.

La surface du terrain exploitée par la société ELECTRO METAL SUD est de 5000 m² (référence cadastrale: H01 79). Le terrain appartient à la SCI Annoux avec qui la société ELECTRO METAL SUD a signé un nouveau bail de location en 2016, pour une durée de 18 ans. L'accès à la parcelle se fait par la Rue Georges SAND en passant par le terrain de l'établissement LUSOFER, appartenant au groupe VESSIERE RECUPERATION RECYCLAGE.

La société compte 5 employés.

Le site n'est pas accessible au public. Les déchets apportés sur celui-ci proviennent exclusivement de la société LUSOFER ou de camions benne, propriété de LUSOFER, qui ont procédé à la collecte de métaux.

Le site est en activité du lundi au vendredi de 7h30 à 11h45 et de 13h à 17h30. Il est clôturé et est équipé d'un portail roulant fermant à clef.

Le site est classé sous la rubrique 2713-1 [E].

L'établissement se situe en secteur d'Opération d'Intérêt National (OIN) et en zone inondable (zone de submersion comprise entre 0 et 2 m et zone violette du règlement du PPRI de la Marne et de la Seine du 12 novembre 2007).

A la suite de plusieurs plaintes concernant des nuisances sonores, l'installation a été mise en demeure, par l'arrêté préfectoral n°2020/0875 du 13 mars 2020, de respecter les valeurs limites d'émergences réglementaires.

Afin de respecter cet arrêté, l'exploitant a mis en place, entre 2021 et 2022, des murs anti bruits de 9 mètres de haut. Cependant, la mise en place de ces protections n'a pas permis à l'exploitant de respecter les valeurs d'émergences réglementaires.

L'exploitant a réalisé, par la suite, une étude acoustique en continu, afin d'observer l'évolution des émissions sonores de son installation et de diminuer les nuisances provoquées par les opérations réalisées au sein de l'installation.

Des mesures organisationnelles et techniques sont mises en place depuis avril 2024 afin de réduire potentiellement de moitié les nuisances sonores induites par les activités du groupe VESSIERE.

L'arrêté n°2024/01028 du 28 mars 2024 porte une astreinte administrative à l'encontre d' ELECTRO METAL SUD.

Les installations sont réglementées par :

- l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° [...] 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux) [...] de la

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté préfectoral n° 94/2154 du 9 mai 1994 s'appliquant aux installations ;
- l'arrêté préfectoral n° 2012/2680 du 9 août 2012 portant réglementation complémentaire d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - ELECTRO METAL SUD sise à VITRY-SUR-SEINE, rue Pasteur Prolongée ;
- l'arrêté préfectoral n°2020/875 du 13 mars 2020 portant mise en demeure au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - Société ELECTRO METAL SUD sise à VITRY-SUR-SEINE, rue Pasteur Prolongée.

Contexte de l'inspection :

- Plainte
- Suite à mise en demeure
- Suite à sanction

Thèmes de l'inspection :

- Bruits et vibrations
- Déchets

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;

- ♦ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la présente inspection (1)	Autre information
Valeurs limites d'urgence	AP de Mise en Demeure du 13/03/2020, article 1	Astreinte administrative	Sans suites	Sans objet

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'installation ELECTRO METAL SUD est une installation de stockage et de cisaille de métaux et a des activités de l'installation productrices de nuisances sonores. Elle se situe également dans une zone industrielle très dense à proximité des voies ferrées provoquant également des nuisances. L'exploitant a mise en place tous les axes d'amélioration afin de réduire les nuisances sonores induits par ces activités.

Les riverains ne ressentent plus de nuisances liées aux activités de l'installation. De ce fait, l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2020/875 du 13 mars 2020 a été suivi d'effet.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Valeurs limites d'urgence

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 13/03/2020, article 1
Thème(s) : Situation administrative, prévention des nuisances sonores et des vibrations
Prescription contrôlée : Les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-joint, dans les zones à émergence réglementée, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 (JO 27 mars 1997) :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)	Émergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés	Émergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieure à 35 mais inférieure ou égal à 45 dB (A)	6 dB (A)	4 dB (A)
Supérieure à 45 dB (A)	5 dB (A)	3 dB (A)

Constats :

Pour rappel, l'exploitant avait réalisé une étude des pratiques et des équipements producteurs de bruit pour l'ensemble des installations du GROUPE VESSIERE (LUSOFER et EMS). Ces pratiques avaient été mises en corrélation avec les relevés de l'étude acoustique. Cette étude avait démontré que plusieurs pratiques provoquent la plupart des nuisances.

Plusieurs axes d'amélioration avaient été prévus, afin de réduire les nuisances sonores au niveau de l'installation :

- sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques ;
- monitoring des niveaux de bruit au niveau du personnel ;
- mise en place de silencieux pour les ventilateurs des moteurs des grues ;
- couronnement arrondi du mur ouest ;
- bipeurs de recul intelligent des véhicules.

Lors de l'inspection du 20 mai 2025, l'exploitant avait indiqué la continuité de son projet d'amélioration de son installation et a mis en place:

- un monitoring et un affichage des émissions sonores produits par les activités de l'installation, avec des réglages en mars et début avril 2025 (cf. photos);
- des panneaux signalétiques informant les apporteurs de déchets de limiter les activités bruyantes ;
- des sensibilisations du personnel les 04/02 et 22/04/2025 ;
- des silencieux des moteurs des grues entre fin mars 2025 et début avril 2025 ;
- un couronnement du mur qui était en cours de production et devait être finalisé au mois de juin 2025 pour une mise en place pendant l'été.

Lors de l'inspection du 20 octobre 2025, il a été observé le couronnement du mur ouest réalisé entre le 15 septembre et le 17 octobre 2025. Le début des travaux coïncide avec une semaine de fort dépassement des niveaux d'émergence aux niveaux du point 6 (cf : tableau récapitulatif ci-dessous).

Il a aussi été observé de meilleures pratiques lors des chargements de camions et des presses-cisailles. Ces bonnes pratiques résultent des campagnes de sensibilisation au bruit.

Lors de l'inspection du 26 mai 2026, l'association du Port à l'Anglais a exprimé se sentir écoutée par l'exploitant de ELECTRO METAL SUD qui a bien établi le dialogue avec l'association. L'exploitant a également affirmé être en contact régulier avec Mme Augustin, la riveraine du point 6 - ZER Ouest qui est la riveraine la plus impactée par l'installation.

L'inspection des installations classées a demandé à l'association du Port à l'Anglais si des riverains

ont informé avoir ressenti des nuisances.

A la suite des discussions, il apparaît l'absence de nuisances ressenties par les riverains de l'installation.

Le tableau ci-dessous restitue le nombre de dépassements des valeurs limites d'émergence en zone d'émergence réglementaire :

Année Mois	Point 6 - ZER Ouest	Point 7 - ZER Sud-Ouest	Point 8 - ZER Nord-Ouest	Point 10 - ZER Nord
Septembre 2024 - 21 jours ouvrés	7 jours de dépassements (Max : 7,5dBA)	1 jour de dépassements	1 jour de dépassements	0 jour de dépassements
Octobre 2024 - 23 jours ouvrés	11 jours de dépassements (Max : 10dBA)	6 jours de dépassements (Max : 7dBA)	7 jours de dépassements (Max : 9dBA)	1 jour de dépassements
Novembre 2024- 19 jours ouvrés	15 jours de dépassements (Max : 11dBA)	10 jours de dépassements (Max : 7,5dBA)	3 jours de dépassements (Max : 9dBA)	0 jours de dépassements
Décembre 2024 - 21 jours ouvrés	10 jours de dépassements (Max : 10,5dBA)	6 jours de dépassements (Max : 8dBA)	5 jours de dépassements (Max : 7,5dBA)	0 jours de dépassements)
Janvier 2025 - 22 jours ouvrés	15 jours de dépassements (Max : 10dBA)	10 jours de dépassements (Max : 8dBA)	9 jours de dépassements (Max : 8dBA)	0 jours de dépassements
Février 2025 - 20 jours ouvrés	18 jours de dépassements (Max : 9dBA)	12 jours de dépassements (Max : 7,5dBA)	8 jours de dépassements (Max : 8dBA)	0 jours de dépassements
Mars 2025 - 21 jours ouvrés	14 jours de dépassements (Max : 10dBA)	9 jours de dépassements (Max : 7dBA)	5 jours de dépassements (Max : 8dBA)	0 jours de dépassements
Avril 2025 - 21 jours ouvrés	9 jours de dépassements, dont 4 pendant la 1ere semaine avec un max à 11dBA	11 jours de dépassements, dont 4 pendant la 1ere semaine avec un max à 8,5dBA	7 jours de dépassements, dont 4 pendant la 1ere semaine avec un max à 8,5dBA	0 jour de dépassements
Mai 2025 - 19 jours ouvrés	6 jours de dépassements (Max : 6.5dBA)	4 jours de dépassements (Max : 6dBA)	0 jour de dépassements	0 jour de dépassements

Juin 2025 - 21 jours ouvrés	2 jours de dépassements (Max : 8dBA)	1 jours de dépassements (Max : 7dBA)	1 jours de dépassements (Max : 6.5dBA)	0 jours de dépassement
Juillet 2025 - 22 jours ouvrés	3 jours de dépassements (Max : 6dBA)	2 jours de dépassements (Max : 7dBA)	0 jours de dépassement	0 jours de dépassement
Août 2025 - 20 jours ouvrés	4 jours de dépassements (Max : 7dBA)	0 jours de dépassement	0 jours de dépassement	0 jours de dépassement
Septembre 2025 - 22 jours ouvrés	6 jours de dépassements dont 4 pendant la 3e semaine du mois avec un max à 9dBA	4 jours de dépassements (Max : 7dBA)	3 jours de dépassements (Max : 6.5dBA)	2 jours de dépassements (Max : 5.5dBA)
Octobre 2025 - 23 jours ouvrés	7 jours de dépassements dont 4 pendant la 2e semaine du mois avec un max à 9dBA le 23/10	10 jours de dépassements dont 5 pendant la 2e semaine du mois avec un max à 8dBA	3 jours de dépassements (Max : 9.5dBA le 23/10)	2 jours de dépassements (Max : 9.5dBA le 23/10)
Novembre 2025 - 19 jours ouvrés	0 jour de dépassement des 5 dBA (Max : 4.5 dBA le 19/11)	0 jour de dépassement des 5 dBA (Max : 5 dBA le 19/11)	0 jour de dépassement des 5 dBA (Max : 4.5 dBA)	1 jours de dépassements (Max : 5.5dBA le 19/11)
Décembre 2025 - 22 jours ouvrés	0 jour de dépassement des 5 dBA (Max : 4.5 dBA le 24/12)	2 jours de dépassements (Max : 7.5dBA le 04/12)	0 jour de dépassement des 5 dBA (Max : 4.5 dBA le 15/12)	0 jour de dépassement des 5 dBA (Max : 5 dBA le 08/12)
Janvier 2026 - 21 jours ouvrés	2 jours de dépassements (Max : 5.5dBA le 21 et 27/01)	2 jours de dépassements (Max : 5.5dBA le 13 et 27/01)	0 jour de dépassement des 5 dBA (Max : 4.5 dBA le 21 et 27/01)	2 jours de dépassements (Max : 7.5dBA le 09 et 15/01)
Février 2026 - 20 jours ouvrés	1 jours de dépassements (Max : 5.5dBA le 04/02)	0 jour de dépassement des 5 dBA (Max : 3.5 dBA du 03/02 au 05/02)	1 jours de dépassements (Max : 5.5dBA le 04/02)	0 jour de dépassement des 5 dBA (Max : 3 dBA)

L'exploitant a mise en place tous les axes d'amélioration prévues pour réduire les nuisances sonores.

A la suite de la mise en place du couronnement en septembre-octobre 2025, il apparaît une diminution significative des nuisances sonores observables, tant au niveau du nombre de jours de dépassement qu'au niveau de l'amplitude de ces nuisances.

L'exploitant est à présent conforme à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997.

Type de suites proposées : Sans suite