

Unité départementale d'Eure-et-Loir  
15 Place de la République  
28019 Chartres

Chartres

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/09/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **MATERIAUX DE BERCHERES LES PIERRES**

Chemin des Vieilles Vignes  
28630 Berchères-Les-Pierres

Références : IC250610  
Code AIOT : 0010012417

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/09/2025 dans l'établissement MATERIAUX DE BERCHERES LES PIERRES implanté Marmoneries - Lansainvilliers 28150 Prasville. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- MATERIAUX DE BERCHERES LES PIERRES
- Marmoneries - Lansainvilliers 28150 Prasville
- Code AIOT : 0010012417
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société des matériaux de Berchère-les-Pierres (SMBP), dont le siège social est situé Chemin des Vieilles Vignes à Berchère-les-Pierres (28630), exploite une carrière de calcaires de Beauce à ciel ouvert et une installation de traitement des matériaux sur le territoire des communes de Prasville et d'Eole-en-Beauce.

## Thèmes de l'inspection :

- AN25 Sobriété hydrique
- Eaux souterraines

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| n° | Point de contrôle      | Référence réglementaire                               | Autre information |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Installation de lavage | AP Complémentaire du 23/12/2019, article 7            | Sans objet        |
| 2  | Consommation d'eau     | AP Complémentaire du 23/12/2019, article 3            | Sans objet        |
| 3  | Sobriété hydrique      | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2           | Sans objet        |
| 4  | Plan des réseaux       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II et III | Sans objet        |
| 5  | Données de prélèvement | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 15          | Sans objet        |

| n° | Point de contrôle       | Référence réglementaire                     | Autre information |
|----|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 6  | installations exemptées | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 3 | Sans objet        |
| 7  | Déclaration GEREP       | Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Installation de lavage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 23/12/2019, article 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations de lavage des matériaux permettent le recyclage intégral des eaux utilisées. Les prélèvements dans la nappe sont nécessaires uniquement pour l'appoint. Les installations de lavage des matériaux sont mises en place selon l'échéancier suivant : à partir du mois de juin 2020, l'unité de pressage de boues est opérationnelle. Les boues floculées sont ainsi traitées dans les presses à boues (3 filtres)[...] pour une récupération d'eau d'au minimum 30m <sup>3</sup> /h. |
| <b>Constat de la visite d'inspection (12/10/2023) :</b><br>La Performance de récupération d'eau de la presse à boue n'est pas respectée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Visite d'inspection du 30 septembre 2025 :</b><br>L'exploitant recycle intégralement les eaux utilisées dans l'unité de pressage des boues. L'exploitant réutilise également les eaux pluviales pour l'arrosage des pistes.<br>La performance de récupération d'eau de la presse à boue est conforme, avec un débit de 56 à 58 m <sup>3</sup> /h.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constat :</b> La non-conformité relevée lors de la visite d'inspection du 12 octobre 2023 <b>est levée.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 2 : Consommation d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 23/12/2019, article 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Consommations d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont limités aux quantités suivantes : Prélèvement maximal annuel :[...] <ul style="list-style-type: none"> <li>- Année 2020 : 46 800 m<sup>3</sup></li> <li>- Année 2021 : 75 000 m<sup>3</sup></li> <li>- Année 2022 : 80 000 m<sup>3</sup></li> <li>- Année 2023 : 100 000 m<sup>3</sup></li> <li>- Année 2024 : 120 000 m<sup>3</sup></li> <li>- Année 2025 : 140 000 m<sup>3</sup></li> <li>- A partir de l'année 2026 : 142 000 m<sup>3</sup> [...]</li> </ul> Débit maximal journalier : 934 m <sup>3</sup> /j<br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d'eau de l'établissement. [...] Les volumes prélevés sont suivis au moyen d'un compteur volumétrique totalisateur, relevé 1 fois par mois. |
| <b>Visite d'inspection du 30 septembre 2025 :</b><br>L'exploitant a présenté les volumes d'eau prélevés au forage : en 2024, ils s'élevaient à 92 525 m <sup>3</sup> et, jusqu'à fin septembre 2025, à 73 019 m <sup>3</sup> . Par conséquent le débit maximal journalier est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>inférieur à 934 m<sup>3</sup>/j (l'exploitant prélève environ 63 m<sup>3</sup> par jour).<br/>L'exploitant suit quotidiennement les volumes prélevés à l'aide d'un compteur connecté.</p> <p><b>Constat :</b> Pas de non-respect constaté.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### N° 3 : Sobriété hydrique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2</p> <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Stratégie de sobriété - gestion de l'eau dans l'établissement</p> <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :<br/>- utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; [...]</p> <p><b>Visite d'inspection du 30 septembre 2025 :</b><br/>L'inspection des installations classées constate la présence de presses à boue et d'un système de recyclage d'eau de processus.</p> <p>L'inspection des installations classées constate également que l'installation de prélèvement est équipée d'un dispositif de mesure totalisateur. De plus, en consultant le registre en date du 30 septembre 2025, les données se sont révélées cohérentes avec les indications du compteur du forage (volume prélevé au 30 septembre 2025 : 73 019 m<sup>3</sup>).</p> <p>L'exploitant indique que les relevés sont effectués automatiquement chaque jour et enregistrés également mensuellement dans son registre.</p> <p>L'inspection des installations classées consulte le registre de l'exploitant relatif aux quantités d'eau pompées sur le site en 2025. Ce registre indique que l'exploitation utilise plus de 20 % d'eau recyclée. En effet, les volumes d'eau recyclée pour l'année 2025 sont répartis comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Janvier : 66% ;</li> <li>- Février : 98% ;</li> <li>- Mars : 90% ;</li> <li>- Avril : 95% ;</li> <li>- Mai : 90% ;</li> <li>- Juin : 97% ;</li> <li>- Juillet : 97% ;</li> <li>- Août : 93% ;</li> <li>- Septembre : 85%.</li> </ul> <p><b>Constat :</b> Pas de non-respect constaté.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### N° 4 : Plan des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II et III</p> <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Stratégie de sobriété - connaissance des réseaux</p> <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.<br/>III - Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :<br/>-l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif équivalent permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;</li> <li>-les secteurs collectés et les réseaux associés ;</li> <li>-les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;</li> <li>-les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.</li> </ul>                                                                                                                                |
| <p><b><u>Visite d'inspection du 30 septembre 2025 :</u></b></p> <p>Par courriel en date du 2 octobre 2025, l'exploitant a transmis le plan des réseaux d'eau du site. Considérant que le circuit d'eau est fermé et qu'il n'est pas en liaison avec le réseau AEP, l'inspection considère que le synoptique fourni par l'exploitant est suffisant (synoptique complet du traitement des eaux avec emplacement des pompes, disconnecteurs et distribution de l'eau). L'origine de l'eau d'alimentation ainsi que l'emplacement des compteurs pourront être utilement ajoutés.</p> <p><b><u>Constat : pas de non-respect constaté</u></b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### N° 5 : Données de prélèvement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Stratégie de sobriété - indicateurs sur les volumes de prélèvement</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journalièrement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m<sup>3</sup>/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>                                              |
| <p><b><u>Visite d'inspection du 30 septembre 2025 :</u></b></p> <p>L'exploitant dispose d'un dispositif de mesure qui relève quotidiennement le débit journalier prélevé. Comme indiqué au point n°2, le débit journalier est inférieur à 100 m<sup>3</sup>/j (<math>\approx 63\text{m}^3/\text{j}</math>).</p> <p>Ces résultats sont enregistrés dans un registre informatisé, et étaient disponibles lors de la visite.</p> <p><b><u>Constat :</u></b> Pas de non-respect constaté.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 6 : installations exemptées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Sobriété en sécheresse - Installations exemptées par l'AM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 :</p> <p>1° Les installations nécessaires aux activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- captage, traitement et distribution d'eau destinée à la consommation humaine (eau potable) ou d'eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minérale naturelle) ;</li> <li>- captage, traitement et distribution d'eau destinée aux établissements de santé, aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux ;</li> <li>- alimentation en eau pour l'abreuvement, la santé, la survie et le bien-être des animaux et le respect des règles sanitaires liées aux animaux ;</li> <li>- transformation agroalimentaire en flux poussé : transformation ou conditionnement en produits et ingrédients destinés à l'alimentation humaine et animale de matières premières d'origine agricole périssables à l'état frais, qui ne sont pas à l'état congelé, et dont la transformation ne peut être différée ;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- production, distribution et cogénération d'électricité ;</li> <li>- production et distribution d'énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du Code de l'énergie ;</li> <li>- production de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et leurs principes actifs ou de médicaments contribuant à une politique de santé publique définie par le ministre chargé de la santé ;</li> <li>- collecte, tri, transit, regroupement et traitement de déchets dangereux et non dangereux ;</li> </ul> <p>nettoyage des textiles utilisés au sein d'établissements de santé ;</p> <p>2° Les exploitants des établissements ayant réduit leur prélèvement d'eau d'au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018 ;</p> <p>3° Les exploitants des établissements utilisant au moins 20 % d'eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d'eau, sous réserve du respect des exigences sanitaires et environnementales en vigueur ;</p> <p>4° Les exploitants des établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023.</p> |
| <p><b><u>Visite d'inspection du 30 septembre 2025 :</u></b></p> <p>L'exploitant réutilise plus de 66 % de l'eau recyclée (&gt;20%).</p> <p>Les volumes d'eau recyclée pour l'année 2025 sont répartis comme suit (cf : point n°3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Janvier : 66% ;</li> <li>- Février : 98% ;</li> <li>- Mars : 90% ;</li> <li>- Avril : 95% ;</li> <li>- Mai : 90% ;</li> <li>- Juin : 97% ;</li> <li>- Juillet : 97% ;</li> <li>- Août : 93% ;</li> <li>- Septembre : 85%.</li> </ul> <p>L'exploitant n'est donc pas soumis à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023.</p> <p><b><u>Constat :</u></b> Pas de non-respect constaté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 7 : Déclaration GERP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déclaration GERP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>I. L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les données ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ;</li> <li>-les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets soumis aux opérations de "traitement en milieu terrestre" ou d'injection en profondeur énumérées à l'annexe I, de la directive 2008/98/ CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;</li> <li>-les volumes d'eau consommée ou prélevée dès lors que le volume provenant d'un réseau d'adduction est supérieur à 50 000 m<sup>3</sup>/ an ou que le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 7 000 m<sup>3</sup>/ an ;</li> <li>-les volumes d'eau rejetée, le nom, la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement total est supérieur à 50 000 m<sup>3</sup>/ an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ;</li> </ul> |

-la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/ an pour les rejets en mer et 10 Mth/ an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre ;

-les rejets et transferts hors du site provenant de mesures de réhabilitation.

Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant, déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils.

II.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe Ia ou Ib du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :

-les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/ an.

L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :

-les quantités de déchets non dangereux générés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure à 2 000 t/ an.

Cette déclaration comprend :

-la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe de la décision 2000/532/ CE dans sa version modifiée par la décision 2014/955/ UE susvisée) ;

-la quantité par nature du déchet ;

-le nom et l'adresse de l'entreprise vers laquelle le déchet est expédié ;

-le mode de valorisation ou d'élimination réalisé par la société susmentionnée, selon les codes spécifiques de l'annexe IV.

III.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe Ia ou Ib assurant le stockage, transit, regroupement ou traitement y compris le tri de déchets dangereux déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les quantités admises et éventuellement traitées sur le site.

L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage, l'incinération, le compostage, la méthanisation de déchets non dangereux ou le traitement de déchets non dangereux permettant de bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet déclare chaque année au ministre chargé des installations classées les quantités admises et traitées sur le site.

L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage de déchets inertes déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les quantités admises et traitées sur le site.

Cette déclaration comprend :

-la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe de la décision 2000/532/ CE dans sa version modifiée par la décision 2014/955/ UE susvisée) ;

-la quantité par nature du déchet ;

-l'origine géographique des déchets par nature du déchet ;

-le mode de valorisation ou l'élimination selon les codes spécifiques de l'annexe IV ;

-les déchets ayant bénéficié de la procédure de sortie du statut de déchet tel que mentionné à l'article L. 541-4-3.

IV.-Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets soumis à notification, l'exploitant indique en outre le numéro de notification.

V. - L'exploitant d'une carrière visée à la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées est tenu de déclarer les informations mentionnées au point 9 de l'annexe III.

#### **Visite d'inspection du 30 septembre 2025 :**

L'exploitant a bien effectué sa déclaration sur GEREPE.

La déclaration comprend l'ensemble des éléments demandés par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31/01/2008.

**Constat :** Pas de non-respect constaté.

**Type de suites proposées :** Sans suite