

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/11/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SAS PHOTOWEB**

1, rue des platanes  
Vence Ecoparc  
38120 ST EGREVE

Références : 2022-Is079T5

Code AIOT : 0006112458

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/11/2022 dans l'établissement SAS PHOTOWEB implanté 1, rue des platanes Vence Ecoparc 38120 ST EGREVE. L'inspection a été annoncée le 14/10/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La dernière inspection date du 28 mai 2015, l'inspection de 2022 rentre dans le cadre du plan annuel d'inspection, pour Photoweb à Saint-Egrève l'inspection a lieu tous les 7 ans.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SAS PHOTOWEB
- 1, rue des platanes Vence Ecoparc 38120 ST EGREVE
- Code AIOT : 0006112458
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Ied : Non

La société Photoweb exerce depuis 1999 une activité de développement photographique de fichiers numériques. En avril 2014, elle a transféré l'ensemble de son activité (anciennement basée à FONTAINE) sur la commune de SAINT-EGREVE.

L'arrêté préfectoral n°2014-076-0036 du 17 mars 2014 rappelle les activités autorisées et fixe les conditions d'exploitation .

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- rétention des pollutions, consommation d'eau, rejets COV, rejets eaux industrielles et eaux usées, nuisances sonores, sécurité incendie, produits dangereux.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                        | Référence réglementaire                                                   | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Mise à jour du classement du site rubrique ICPE                          | Code de l'environnement du 25/08/2021, article L511-1                     | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 2 mois                |
| 2  | Rejet de COV issus de chacune des vernisseuses (flux horaire de COV )    | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 3-2-2-alinéa 2 et article 8.2.3 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 6 mois                |
| 3  | Plan de gestion de solvants                                              | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 3-2-3                           | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 6 mois                |
| 4  | Quantité autorisée pour la consommation d'eau (nappe et eau de ville)    | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4-1-1                           | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 6 mois                |
| 5  | Données relatives au pompage et au rejet dans la nappe                   | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4-1-2 alinéa 3                  | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 6 mois                |
| 6  | Respect des caractéristiques des effluents rejetés au milieu             | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4-3-6                           | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 6 mois                |
| 7  | Respect des caractéristiques des rejets issus de l'évaporateur sous vide | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4-3-7                           | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 2 mois                |
| 8  | Plan et état des stocks de produits dangereux                            | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-1-2                           | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 2 mois                |
| 9  | Justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu              | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-2-1                           | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 6 mois                |
| 10 | Moyens de lutte contre l'incendie                                        | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-2-5 alinéa 6 et 7             | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 2 mois                |

| N° | Point de contrôle                           | Référence réglementaire                             | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 11 | Contrôle des installations électriques      | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-3-1     | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 2 mois                |
| 13 | Retention et confinement lors d'un sinistre | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-4-1-III | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 2 mois                |
| 14 | Débites des poteaux incendie                | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-2-5     | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 6 mois                |
| 15 | Consigne de dépotage                        | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-5-4     | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 6 mois                |
| 16 | Auto surveillance des niveaux sonores       | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 8-2-5-1   | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 6 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                       | Référence réglementaire                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12 | Rétention des déchets industriels dangereux liés à l'activité argentine | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-4-1-I | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 17 | Action réduction consommation d'eau                                     | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4-3-8   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 18 | Recherche de substances dangereuses dans l'eau (RSDE)                   | Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4.3.9   | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite de 2015 a permis de relever des non-conformités qui n'ont pas été résolues en 2022, d'autres non-conformités sont relevées. Un plan d'actions doit être mis en place concernant le suivi et la réduction de la consommation d'eau du réseau de ville et le prélèvement dans la nappe.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Mise à jour du classement du site rubrique ICPE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 25/08/2021, article L511-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un point sur le classement du site vis-à-vis de la nomenclature des installations classées a été fait.<br><br>Rappel : Observation 1 (OBS 1) du rapport d'inspection du 8 juillet 2015 :<br>Une proposition de mise à jour du classement du site au titre des articles R511-10 à R511-12 du code de l'environnement sera faite par l'exploitant pour ces rubriques 1185, 1173, 4802 et 4511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b> L'exploitant présente au service de l'inspection une mise à jour du classement du site .Le tableau en annexe 1 reprend les déclarations de l'exploitant.<br><br>L'analyse sur la rubrique 1978 (Solvants organiques) , créée le 1er janvier 2020 n'a pas été réalisée.<br><br>La surface annuelle pour le traitement et le développement des surfaces photosensible à base argentique pour la rubrique 2950-2-a a dépassé de 35 215 m <sup>2</sup> en 2020.<br>L'exploitant explique ce dépassement par le confinement COVID pendant lequel les clients ont réalisés leurs albums photos. Ce dépassement ne conduit pas à dépasser le seuil du régime de l'autorisation de 50 000 m <sup>2</sup> et n'est donc pas considéré à priori comme substantiel. |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>- L'exploitant devra vérifier si ses activités sont soumises à la rubrique 1978 (solvants organiques) et le cas échéant en faire la déclaration au service de l'inspection.<br>- L'exploitant devra présenter un porté à connaissance de l'extension de l'activité si les dépassements sont amenés à être renouvelés, avec les impacts sur les rejets d'eau (le contrôle inopiné eau de 2020 a relevé des non-conformités), et sur les rejets de COV des évaporateurs.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 2 : Rejet de COV issus de chacune des vernisseuses (flux horaire de COV )**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 3-2-2-alinéa 2 et article 8.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Conditions de rejet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le flux horaire de COV ne doit pas dépasser 25 g/h pour l'ensemble des vernisseuses. La mesure du flux horaire de COV issus de chacune des vernisseuses devra être réalisée lors de la première année d'exploitation et dès lors que la composition des vernis sera modifiée . Ces mesures seront à comparer avec les valeurs seuils définies dans l'arrêté ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940.<br>Les mesures d'autosurveillance des COV sur l'extraction de l'atelier de vernissage sont réalisées, a minima, tous les 3 ans .<br><br>Demande d'action corrective (DAC1) du rapport d'inspection du 8 juillet 2015: l'exploitant fera réaliser les mesures des flux horaires de COV issus de chacune des vernisseuses .                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> L'exploitant présente le rapport de prélèvements effectués le 10 Octobre 2017 sur l'unité de vernissage.<br>Le rapport indique les deux résultats suivants:<br>Entrée V1 (rejet canalisé) : COV = 9,6 g/h<br>Sortie V2 (rejet canalisé): COV = 16 g/h<br><br>Le flux horaire de COV pour l'ensemble des vernisseuses est donc de 25,6 g/h. La valeur est dépassée de 0.6 g/h.<br><br>L'exploitant n'a pas comparé les résultats avec les valeurs seuils définies dans l'arrêté ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940.<br><br>Le rapport de mesures indique une VLE à 25 g/h pour chaque mesure, alors que la VLE est de 25 g/h pour l'ensemble des rejets.<br><br>L'exploitant informe le service de l'inspection qu'il y a eu un changement de vernis , mais l'exploitant n'est pas en mesure de confirmer si le changement de vernis a été réalisé avant la mesure de 2017. |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>Mettre a disposition du service de l'inspection le rapport d'une nouvelle campagne de mesures des COV qui doivent être réalisées à minima tous les trois ans, avec :<br>- la comparaison avec la valeur de 25g/h du flux horaire de COV pour l'ensemble des vernisseuses,<br>- la comparaison aux résultats avec les valeurs seuils définies dans l'arrêté ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940,<br>- l'évolution par rapport aux relevés de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 3 : Plan de gestion de solvants**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 3-2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Conditions de rejet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant mettra en place un plan de gestion des solvants lors de la mise en exploitation de son site, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants dans l'installation. Ce plan sera tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.<br>DAC2 du rapport d'inspection du 8 juillet 2015: l'exploitant mettra en place un plan de gestion des solvants et transmettra à l'inspection le bilan 2014 (d'avril à décembre 2014)                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b> L'exploitant présente un tableau sous format informatique, avec un bilan entrée/sortie des solvants sur son installation.<br>Cependant, ce tableau ne permet pas de vérifier si l'exploitant a une politique de maîtrise et de réduction de la consommation et des émissions de solvants.<br>Le plan doit permettre d'évaluer les émissions totales (canalisées et diffuses) ou diffuses de COV de façon à vérifier le respect des valeurs limites d'émission.<br><br>L'exploitant pourra s'appuyer sur le guide d'élaboration d'un plan de gestion des solvants réalisé par l'Ineris disponible sur <a href="https://www.ineris.fr/fr">https://www.ineris.fr/fr</a> |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>Mettre à disposition du service de l'inspection le plan de gestion des solvants complété                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 4 : Quantité autorisée pour la consommation d'eau (nappe et eau de ville)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Origine des approvisionnements et consommation en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :</p> <p>Eau souterraine – Nappe :<br/> 130 000 m3/an maximum (chauffage et refroidissement des locaux )<br/> Réseau public - Eau de ville :<br/> 1500 m3/an maximum (1100 pour l'usage industriel et 400 pour l'usage sanitaire)</p> <p>L'exploitant doit mettre en place un suivi métrologique des quantités prélevées ; ce suivi doit être reporté dans un registre qui sera tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>DAC3 du rapport d'inspection du 8 juillet 2015: L'exploitant transmettra à l'inspection le fichier informatique de suivi métrologique des quantités d'eau prélevées en juin 2015.<br/> DAC4 du rapport d'inspection du 8 juillet 2015: L'exploitant transmettra à l'inspection le rapport des données de pompage / rejets / dysfonctionnements pour l'année 2014 et précisera les dispositions prises pour respecter les consommations d'eau autorisées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Constats : 1 - Consommation d'eau de ville - réseau public :</b><br/> L'exploitant présente les factures d'eau potable suivantes:<br/> 18/05/2021 au 02/11/2021 = 1216 m3<br/> 18/05/2021 au 02/11/2021 = 0 m3<br/> 18/05/2021 au 02/11/2021 = 1 m3<br/> 29/05/2020 au 18/05/2021 = 2 m3<br/> 27/05/2020 au 18/05/2021 = 0 m3<br/> 27/05/2020 au 18/05/2021 = 4 480 m3</p> <p>Pour une année entière à cheval sur 2020 et 2021 l'exploitant a prélevé 4 480 m3 d'eau de ville.<br/> Pour 4 mois sur l'année 2021 l'exploitant a prélevé 1217 m3 d'eau de ville.<br/> Lors de l'inspection de 2015, la consommation avoisinait les 2500 m3 par an .</p> <p>Ces valeurs sont très éloignées de la valeur réglementaire de 1500 m3/an maximum (1100 pour l'usage industriel et 400 pour l'usage sanitaire).</p> <p>L'exploitant n'est pas en mesure de différencier la consommation pour les usages sanitaires de l'usage industriel. La valeur de 400 m3 /an lui semble faible par rapport à la consommation pour environ 200 ETP sur son site.</p> <p><b>2 - Eau souterraine – Nappe :</b><br/> L'exploitant présente un relevé du compteur de prélèvement de la nappe.<br/> Deux lignes sont visibles correspondant au compteur totalisateur C1 pour le premier puits et compteur totalisateur C2 pour le deuxième puits.<br/> L'exploitant a relevé ces deux compteurs totalisateurs et a effectué un calcul pour estimer la consommation annuelle depuis son installation (8 ans) , la valeur estimée est de 255 946 m3/an.</p> <p>L'exploitant est autorisé à prélever 130 000 m3/an maximum (chauffage et refroidissement des locaux ).</p> <p>L'exploitant n'a pas mis en place de registre qui permet d'avoir un suivi métrologique des quantités prélevées.</p> <p>L'exploitant précise qu'il va vérifier cette valeur de consommation qui paraît excessive.</p> |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1- Consommation d'eau de ville - réseau public :<br/>Proposer un plan d'action de réduction pour la consommation d'eau de ville - réseau public, afin de respecter la valeur de 1500 m3/ an autorisée dans l'arrêté préfectoral.</p> <p>2 - Eau souterraine – Nappe :<br/>Proposer un plan d'action pour la réduction du prélèvement d'eau dans la nappe, afin de respecter la valeur de 130 000 m3/ an autorisée dans l'arrêté préfectoral.<br/>Mettre à disposition du service de l'inspection le registre de suivi métrologique des quantités prélevées.</p> |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 5 : Données relatives au pompage et au rejet dans la nappe**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4-1-2 alinéa 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, usage de chauffage et de refroidissement des locaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>L'exploitant est tenu d'enregistrer toutes les données relatives au pompage et au rejet dans la nappe (volume, débit, température de l'eau au pompage et au rejet). L'exploitation de ces données et des dysfonctionnements éventuels feront l'objet d'un rapport annuel tenu à la disposition de l'inspecteur en charge des installations classées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Constats :</b> L'exploitant présente la capture écran de l'automate de relevé du système de prélèvement /rejet de la nappe.</p> <p>Le service de l'inspection constate que plusieurs cases donnent des indications :<br/> C1 : valeur en m3 correspondant au compteur totalisateur de prélèvement n°1 (1095462 m3)<br/> C2 : valeur en m3 correspondant au compteur totalisateur de prélèvement n°2 (952109 m3)<br/> R1 : valeur en m , qui pourrait correspondre au rejet n°1, mais qui n'indique pas le débit de rejet<br/> R2 : : valeur en m , qui pourrait correspondre au rejet n°2, mais qui n'indique pas le débit de rejet<br/> R3: : valeur en m , qui pourrait correspondre au rejet n°2, mais qui n'indique pas le débit de rejet</p> <p>L'exploitant n'enregistre pas toutes les données relatives au pompage et au rejet dans la nappe (volume, débit, température de l'eau au pompage et au rejet). L'exploitation de ces données et des dysfonctionnements éventuels n'est pas présenté sous forme d'un rapport annuel tenu à la disposition de l'inspecteur en charge des installations classées.</p> |
| <p><b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br/> Mise en place de l'enregistrement des données relatives au pompage et au rejet dans la nappe (volume, débit, température de l'eau au pompage et au rejet).<br/> Mise en place d'un rapport annuel tenu à la disposition de l'inspecteur en charge des installations classées qui présente l'exploitation de ces données et des dysfonctionnements éventuels pour les 6 premiers mois de suivi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 6 : Respect des caractéristiques des effluents rejetés au milieu**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4-3-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux usées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les effluents doivent respecter les caractéristiques suivantes :<br>Température : 30 °C<br>pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)<br>Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l<br>Les effluents doivent être conformes à la convention de rejet prévue au présent article ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b> Le service de l'inspection demande à consulter les deux derniers rapports de contrôle. L'exploitant présente la convention de rejet avec Grenoble Alpes Metropole (GAM) , c'est l'arrêté n°1AR200133 du 23 octobre 2020 autorisant le rejet d'eaux usées autres que domestiques au réseau d'assainissement public.<br>Cet arrêté prévoit une campagne de mesures deux fois par an sur les eaux usées avec respect de plusieurs paramètres (art.A-1 et B1a.).<br><br>L'exploitant présente au service de l'inspection les deux dernier rapports de mesures (le rapport de la campagne de mesures effectuée début novembre 2022 n'a pas été encore transmis).<br><br>L'exploitant n'a pas établi de comparaison avec l'arrêté de rejet de la GAM ni avec l'arrêté d'autorisation ICPE.<br><br>Le service de l'inspection constate que sur les campagnes de décembre 2021 et mai 2022, le rapport DCO/DBO5 est égal à 2.5 pour décembre 2021 et 3.7 pour mai 2022. La valeur de pH est supérieure à 8.5 (valeur de 8.8 pour mai 2022) et pour décembre 2021, le pH a été mesuré mais la moyenne est non reportée dans le rapport. La valeur pH mesurée en décembre 2021 est de 8.51.<br><br>Le service de l'inspection constate aussi :<br>- que le paramètre "Couleur " de l'autorisation ICPE n'est pas mesuré,<br>- que l'arrêté GAM (art.4-A) demande une mesure sur 24 h du paramètre Argent, mais celui-ci n'est pas mesuré lors des analyses. |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>- Mesurer les paramètres notifiés dans l'arrêté GAM , l'arrêté d'autorisation ICPE et l'arrêté du 28/02/22 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (disponible sur <a href="http://aida.fr">aida.fr</a> ) ;<br>- Proposer le cas échéant un plan d'action permettant de respecter les valeurs limites de ces arrêtés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 7 : Respect des caractéristiques des rejets issu de l'évaporateur sous vide**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4-3-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, usage développement argentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Caractéristiques des rejets en sortie de l'évaporateur sous vide :<br><br>Débit maxi: 1800 l/jour<br>DCO maxi : 750 mg/l<br>DBO5 maxi : 500 mg/l<br>Rapport DCO/DBO5 : 2,5<br>MEST < 10 mg/l<br>Un contrôle annuel sera réalisé sur ce rejet. Les résultats seront transmis à l'inspection des installations classées et au gestionnaire du réseau allant à la station d'épuration Aquapôle.<br><br>Le service de l'inspection demande à consulter les deux derniers rapports de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b> L'exploitant précise que les analyses sortie évaporateur ont été réalisées début novembre 2022, mais que les résultats n'ont pas été reçus.<br>Il n'y a pas eu d'analyses en 2021.<br>La dernière analyse remonte à 2020 lors du contrôle inopiné Eau du 14 au 15 septembre 2020. Après analyse du rapport transmis par ladite société, le service de l'inspection avait pris note de la conformité des résultats vis-à-vis des dispositions de l'arrêté préfectoral de 2014 à l'exception de non-conformités sur les paramètres suivants : température (33°C au lieu de 30°C maximum), pH (pH minimal de 4,9 au lieu de 5,5) et rapport DCO/DBO (4,3 au lieu de 2,5 maximum). L'exploitant indique par courriel en date du 17/11/2020 que l'analyse annuelle a été effectuée en octobre 2020, cette fois-ci c'était les paramètres DBO5, DCO et l'azote qui étaient en dépassement.<br>L'exploitant en date du 17/11/2020 indique que les données ainsi que le rapport DCO/DBO un peu élevé sont certainement dû au changement de leur évapo concentrateur cet été. Le rodage sur ces premiers mois et l'appropriation de ce nouvel équipement par leur équipes doivent certainement être les causes de ces légers dépassements.<br>L'exploitant précise qu'il va réaliser une analyse contradictoire. Le service de l'inspection n'a pas reçu ce résultat. |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>- Mettre à disposition le résultat d'analyse de la campagne 2022;<br>- Mettre à disposition une comparaison des résultats des campagnes réalisées avec la conformité réglementaire à l'arrêté d'autorisation ICPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 8 : Plan et état des stocks de produits dangereux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention des risques technologiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.<br>L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours..<br><br>DAC7 du rapport d'inspection du 8 juillet 2015 : L'exploitant fournira à l'inspection un plan général du site faisant apparaître les différents stockages de produits dangereux. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant présente un registre sous format informatique indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus.<br><br>L'exploitant ne présente pas le plan général du site faisant apparaître les différents stockages de produits dangereux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>L'exploitant mettra à disposition du service de l'inspection un plan général du site faisant apparaître les différents stockages de produits dangereux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 9 : Justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-2-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions constructives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La zone de vernissage est isolée par des murs, portes et plancher haut coupe-feu 1 heure des autres locaux.<br>Le local de stockage des vernis et l'atelier de développement argentique sont isolés par des murs, portes et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures.<br>Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.<br><br>DAC8 du rapport d'inspection du 8 juillet 2015 : L'exploitant transmettra à l'inspection les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des murs et portes |
| <b>Constats :</b> L'exploitant ne présente pas les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des murs et portes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>L'exploitant mettra à disposition du service de l'inspection les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des murs et portes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 10 : Moyens de lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-2-5 alinéa 6 et 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions constructives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :<br>- d'un système de détection automatique de fumées sur l'ensemble du bâtiment, relié à un report d'alarme permettant de prévenir les collaborateurs de Photoweb 24h/24 ;<br>- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 71.1 .                                                    |
| <b>Constats :</b> Le service de l'inspection constate que le système de détection automatique de fumées sur l'ensemble du bâtiment, relié à un report d'alarme permettant de prévenir les collaborateurs de Photoweb 24h/24 est présent à l'entrée du bâtiment.<br><br>Le service de l'inspection constate que le plan des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours est affiché à l'entrée du bâtiment.<br>Mais il ne mentionne pas la description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 71.1 . |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>Compléter le plan des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours affiché à l'entrée du bâtiment et les autres situés dans le bâtiment avec la description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 71.1 .                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 11 : Contrôle des installations électriques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-3-1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositif de prévention des accidents                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant présente le dernier rapport de contrôle périodique des installations électriques daté du 24/06/2022 avec le Q18. Celui-ci indique que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et/ou d'explosion                                                                                   |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>Mettre à disposition du service de l'inspection le rapport de levé des non-conformités et mettre en place un tableau de suivi de la mise en conformité de tous les points soulevés par les rapports de contrôle                                                             |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 12 : Rétention des déchets industriels dangereux liés à l'activité argentine**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-4-1-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, dispositif de rétention des pollutions accidentelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:<br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,<br>- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.<br><br>Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :<br>- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,<br>- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,<br>- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.<br><br>OBS3 du rapport d'inspection du 8 juillet 2015: L'exploitant précisera à l'inspection le volume de la cuvette de rétention associée au stockage des déchets industriels dangereux liés à l'activité argentine.<br><br><b>Constats :</b> Le service de l'inspection constate que les déchets industriels dangereux liés à l'activité argentine sont stockés dans 4 cuves différentes :<br>- une cuve de 2000 litres et une cuve de 1000 litres . Ces 2 cuves sont positionnées sur une même cuvette de rétention. L'exploitant précise les dimensions exactes et le volume de la rétention (non accessible sur le terrain). Le volume de rétention est de 3 370 litres<br>- une cuve de 2000 litres et une cuve de 1000 litres . Ces 2 cuves sont positionnées sur une même cuvette de rétention. L'exploitant préciser les dimensions exactes et le volume de la rétention (non accessible sur le terrain). Le volume de rétention est de 2 300 litres.<br><br>Le volume de rétention est respecté. |
| <b>Conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 13 : Retention et confinement lors d'un sinistre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-4-1-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, dispositif de rétention des pollutions accidentelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.<br>Ce confinement est réalisé au niveau de l'atelier de développement argentique, le volume dédié est de 170 m3.<br>Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées après analyse.<br>Il est interdit d'utiliser comme rétention les voiries de desserte, ainsi que celles destinées à la circulation des engins et des personnels des équipes de secours.<br>Les quais de chargement et de déchargement ne peuvent qu'exceptionnellement servir de rétention. Dans ce cas, la hauteur maximale d'eau ne devra pas excéder 20 cm afin d'assurer la sécurité des intervenants.<br>La mise en œuvre de la rétention est de la responsabilité de l'exploitant dès qu'il fait appel aux secours publics. |
| <b>Constats :</b> Le service de l'inspection constate qu'au niveau de l'atelier de développement argentique une rétention sous dalle est présente.<br>L'exploitant ne présente pas le calcul permettant de vérifier le volume de 170 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>Mettre à disposition le calcul et le résultat concernant la rétention réalisée au niveau de l'atelier de développement argentique, dont le volume dédié est de 170 m3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 14 : Débits des poteaux incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-2-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :<br>- de quatre poteaux d'incendie qui assureront un débit horaire minimal de 390 m <sup>3</sup> /h. Ce débit sera disponible sans interruption pendant au moins 2 heures en fonctionnement simultané des poteaux d'incendie nécessaires et hors besoins propres à l'établissement (process, robinets d'incendie armés, extinction automatique,...) avec un minimum de 60 m <sup>3</sup> /h par prise d'eau.<br><br>DAC9 du rapport d'inspection du 8 juillet 2015: Une vérification des débits horaires et des pressions des poteaux incendie sera réalisée. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant présente le rapport de vérification du 09/09/2022 de débit du poteau incendie numéroté 6 , situé devant le bâtiment à l'intérieur du périmètre ICPE. Le débit est de 61 m/h à 1 bar.<br>L'exploitant ne présente pas les autres rapports de vérification des débits des poteaux incendie situés à proximité.<br>L'exploitant n'est pas en mesure de démontrer que le débit horaire minimal de 390 m <sup>3</sup> /h est respecté.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>Démontrer que le débit horaire minimal de 390 m <sup>3</sup> /h pour les besoins en eau de lutte contre l'incendie est respecté. Se rapprocher de GAM pour demander le rapport de contrôle des poteaux incendies à proximité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 15 : Consigne de dépotage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 7-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, récupération déchets liquides (activité de développement argentine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.<br><br>DAC10 du rapport d'inspection du 8 juillet 2015:: Un système d'étiquetage des bouches sera mis en place et des consignes de sécurité seront affichées au poste de dépotage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b> La récupération des déchets liquides liés à l'activité de développement argentine se fait par pompage au niveau d'une zone de dépotage bétonnée. Si le prestataire extérieur est a priori toujours le même (même salarié) selon l'exploitant et qu'il connaît les installations, le non-étiquetage des bouches de dépotage est problématique si un jour une personne différente remplace le salarié. De même, aucune consigne de sécurité n'est affichée. Le risque d'épandage ne peut pourtant pas être écarté au niveau de cette zone. Ceci est d'autant plus dommageable que le regard présent au milieu de la zone de dépotage serait directement relié au réseau d'eaux pluviales selon l'exploitant. |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>Mettre en place un système d'étiquetage des bouches et des consignes de sécurité qui seront affichées au poste de dépotage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 16 : Auto surveillance des niveaux sonores**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 8-2-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesures périodiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué en limite de propriété et en ZER, indépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspection des installations classées pourra demander.<br><br>OBS4 du rapport d'inspection du 8 juillet 2015: : Les résultats de la campagne de mesure des niveaux sonores seront transmis à l'inspection dès réalisation. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant ne présente pas de rapport de mesure de bruits. Cependant, il présente un devis signé (devis en date du 05/09/2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Observations :</b> Demande du service de l'inspection:<br>Mettre à disposition du service de l'inspection le rapport de mesure de la situation acoustique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Non-conforme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 17 : Action réduction consommation d'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4-3-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, SECHERESSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En cas de sécheresse des dispositions particulières de prélèvement d'eaux dans la nappe pourront être exigées afin de réduire la consommation de l'établissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b> L'exploitant devra installer des compteurs d'eau sur les postes importants de consommation qui permettront de différencier les eaux sanitaires des eaux utilisées pour l'activité industrielle et d'étudier pour chaque poste l'usage des meilleurs techniques disponibles (qui peuvent aller au delà de ce qui est imposé actuellement dans son arrêté d'autorisation du 17/03/2014), à défaut de quoi les réductions de consommations visées par les arrêtés préfectoraux de sécheresse devront être respectées (moins 25% en situation d'alerte et moins 50% en situation d'alerte renforcée).<br>Il devra également présenter un plan d'action pour mettre en œuvre des restrictions applicables aux autres usages que ceux industriels (arrosage des pelouses, sensibilisation personnel, chasses d'eau défaillantes, etc ...) |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 18 : Recherche de substances dangereuses dans l'eau (RSDE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2014, article 4.3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, surveillance initiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le rejet en sortie de l'évaporateur sous vide fera l'objet d'une recherche de substances dangereuses dans l'eau, conformément aux prescriptions visées à la fin du présent arrêté et comprenant les annexes 1 à 5. Le début de la surveillance initiale, telle que mentionnée dans cette annexe 1, devra être initié au plus tard 3 mois après la mise en service des installations. Les résultats des investigations seront transmis à l'inspection des installations classées et au service d'assainissement de Grenoble Alpes Métropole. |
| DAC5 du rapport d'inspection du 8 juillet 2015 : L'exploitant lancera la surveillance initiale au titre de l'action nationale de Recherche de substances dangereuses dans l'eau imposée par l'article 4.3.9 des prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral du 17 mars 2014. Il communiquera à l'inspection une copie du bon de commande passé auprès d'un organisme extérieur dans le cadre de cette surveillance dans un délai de 2 mois et transmettra le rapport de synthèse de cette surveillance initiale comprenant six analyses au pas de temps mensuel              |
| <b>Constats :</b> L'exploitant présente au service de l'inspection la surveillance initiale et met à disposition le rapport de synthèse de la surveillance initiale. Celui-ci n'avait pas été transmis au service de l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Observations :</b> L'instruction du rapport de synthèse RSDE fera l'objet d'une instruction à part entière par le service de l'inspection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |