

Vannes, le 22/11/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 16/11/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **GALLIANCE LANGUIDIC**

MOULIN DE BAUDRY  
LE BAUDRY - BP3  
56440 LANGUIDIC

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/11/2022 dans l'établissement GALLIANCE LANGUIDIC implanté MOULIN DE BAUDRY LE BAUDRY - BP3 56440 LANGUIDIC. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Incident sur les rotoscieues de l'éviscération tombées en panne, entraînant un apport important de viscères vers la station d'épuration avec écoulement pluvial

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GALLIANCE LANGUIDIC
- MOULIN DE BAUDRY LE BAUDRY - BP3 56440 LANGUIDIC
- Code AIOT : 0055601416
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Ied : Oui

La société GALLIANCE LANGUIDIC est régulièrement autorisée à exploiter au Moulin du Baudry 56440 LANGUIDIC un établissement d'abattage de volailles sous la rubrique 3641. L'établissement exploite également sa propre station d'épuration avec rejet direct dans le milieu.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Sécurisation/signalisation écoulement STEP
- Procédures pollutions accidentelles en STEP et Ateliers
- Nettoyage/entretien de la STEP et des abords
- Curage réseaux

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | STEP              | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 9    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | SURVEILLANCE      | Arrêté Préfectoral du 27/06/1996, article 12-2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | DECHETS           | Arrêté Préfectoral du 07/08/1996, article 8-2  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | STEP              | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-2  | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Une signalisation de deux vannes servant à sélectionner l'écoulement des eaux pluviales vers le milieu en fonctionnement normal ou vers le bassin tampon en cas de pollution accidentelle doit d'être mise en place de façon à les identifier facilement et rapidement par le personnel de la station ou du site de production **sous 1 délai de 30 jours.**

La formalisation des procédures en cas de pollution accidentelle sur la STEP et le site de production est nécessaire, notamment, la sécurisation des réseaux STEP, la conduite à tenir et la réactivité du personnel sur la STEP (y compris les remplaçants) et les ateliers de production en cas d'incident similaire **sous 1 délai de 30 jours.**

Effectuer un nettoyage complet de la station et de ses abords **sous 1 délai de 15 jours.**

Effectuer un curage du réseau impacté et revoir les échéances d'entretien des réseaux **sous 1 délai de 30 jours.**

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : STEP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Entretien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.<br>Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté. |
| <b>Constats :</b> Existence de deux vannes servant à sélectionner l'écoulement des eaux pluviales vers le milieu en fonctionnement normal ou vers le bassin tampon en cas de pollution accidentelle.<br>Une signalisation de ces vannes se doit d'être mise en place de façon à les identifier facilement et rapidement par le personnel de la station ou du site de production.<br><b>Délais 30 jours</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### N° 2 : SURVEILLANCE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/06/1996, article 12-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Procédures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le chef d'entreprise établira à l'intention du personnel de surveillance des consignes fixant clairement la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident susceptible d'engendrer une pollution du milieu extérieur                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b> La formalisation des procédures en cas de pollution accidentelle sur la STEP et le site de production est nécessaire.<br>Cela concerne entre autres la sécurisation des réseaux STEP, la conduite à tenir et la réactivité du personnel sur la STEP (y compris les remplaçants) et les ateliers de production en cas d'incident similaire.<br><b>Délai 30 jours</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### N° 3 : DECHETS

|                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/08/1996, article 8-2                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Stockage                                                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Dans l'attente de leur élimination, les déchets seront stockés dans les conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.   |
| <b>Constats :</b> Assurer le nettoyage complet de la station et de ses abords. Présence le jour de la visite de nombreux déchets organiques encore présents au sol.<br><b>Délai 15 jours</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                    |

### N° 4 : STEP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Canalisations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles doivent être convenablement entretenues et faire l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. |
| <b>Constats :</b> Faire effectuer un curage du réseau impacté.<br>Les échéances d'entretien du réseau doivent être adaptées.<br><b>Délai 30 jours</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |