

Service de prévention des risques et environnement industriels  
Pôle Risques Accidentels et Matériaux  
Unité Matériaux, Sol et Sous-Sol

Saint-Denis, le 06 JUN 2023

2 rue Juliette Dodu – CS 41009  
97743 Saint-Denis Cedex 9

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 16/03/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur



### **SOCIÉTÉ EURO BETON**

ZAC de la Mare  
Chemin Maurice Manglou  
97 438 RIVIERE DES PLUIES

Références : SPREI/UM3S/VSS/0007101242/2023–0742

### **1) Contexte**

La société EURO BÉTON, sise 4 chemin Maurice Manglou – ZA La Mare – 97 438 Sainte-Marie, fabrique du béton prêt à l'emploi. Elle dispose d'une simple déclaration pour l'exploitation d'une installation de fabrication de béton prêt à l'emploi située vers le milieu du site, d'une capacité de malaxage de 2,5 m3 (récépissé de déclaration en date du 28 décembre 2007). Cette installation est classée sous la rubrique 2518.b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et doit notamment respecter les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 relatif aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées. L'ancienne installation de fabrication de béton prêt à l'emploi de capacité de malaxage 1,25 m3, qui ne fonctionne plus et en attente de démantèlement et d'évacuation dans le cadre d'une cessation partielle est localisée à l'entrée du site, plus au nord. Pour information, un rapport de cessation partielle d'activité a été déposé le 15 avril 2022 par l'exploitant dans le cadre de la régularisation administrative des installations de stockage de déchets et de production de béton prêt à l'emploi, pour laquelle le recours à plusieurs sanctions administratives a été nécessaire, notamment :

- un arrêté préfectoral n° 2016-1532/SG/DRCTCV du 18 août 2016 ordonnant le paiement d'une amende administrative, et d'une astreinte journalière à l'encontre de la société EURO BETON
- un arrêté préfectoral n° 2022-1742/SG/SCOPP/BCPE en date du 31 août 2022 ordonnant à la

société EURO BÉTON le recouvrement partiel de l'astreinte journalière pour la période du 30 octobre 2018 au 08 juillet 2021.

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/03/2023 dans l'établissement Société EURO BETON implanté ZAC de la Mare Chemin Maurice Manglou, 97 438 Sainte-Marie. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Société EURO BETON
- ZAC de la Mare Chemin Maurice Manglou 97 438 Sainte-Marie
- Code AIOT : 0007101242
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- ED : Non

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Gestion des effluents et écoulements accidentels ; (art. 2.8, 2.9, 2.10, 5.11 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 relatif aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2518 de la nomenclature des installations classées),
- Gestion de la ressource en eau (art. 5.2, 5.3 et 5.4 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 relatif aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2518 de la nomenclature des installations classées),
- Gestion des déchets (art. 7.2 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 relatif aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2518 de la nomenclature des installations classées),
- Entretien de l'installation électrique (art. 2.7 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 relatif aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2518 de la nomenclature des installations classées),
- Surveillance des émissions sonores (art. 8.4 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 relatif aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2518 de la nomenclature des installations classées),
- Tenue du dossier installation classée et respect des règles d'implantation (art. 1.4 et 2.1 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 relatif aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2518 de la nomenclature des installations classées)

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la

- précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                     | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Collecte des écoulements sur l'aire de ravitaillement | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.8  | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 1 mois                |
| 2  | Rétention des cuves gasoil                            | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.9  | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 1 mois                |
| 3  | Isolement du réseau de collecte                       | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.10 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |
| 4  | Autorisation pour les prélèvements en eau du puits    | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.2  | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 2 semaines            |

| N° | Point de contrôle                                     | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5  | Prélèvements en eau                                   | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.3  | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |
| 6  | Consommation d'eau par le process industriel          | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.4  | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |
| 7  | Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.11 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |
| 8  | Contrôle des circuits d'élimination des déchets       | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 7.2  | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                   | Référence réglementaire                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9  | Dossier installation classée                        | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 1.4 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 10 | Règles d'implantation                               | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 11 | Installations électriques                           | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.7 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 12 | Surveillance par l'exploitant des émissions sonores | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 8.4 | /                                                                                                          | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection des installations classées constate :

- l'absence de dispositif de recueil des écoulements sur l'aire de dépotage et de ravitaillement en gasoil,
- l'absence d'entretien des bassins de rétention des cuves de gasoil et l'absence de rétention de certains liquides susceptibles de polluer les eaux et les sols,
- l'absence de dispositif de confinement des eaux - résultant des intempéries, de l'extinction incendie, des situations accidentelles - sur le site,

- l'absence d'une autorisation pour les prélèvements d'eau à partir du puits situé au milieu du site délivrée par l'organisme gérant ce type d'ouvrage,
- l'absence de suivi mensuel des prélèvements en eau dans le milieu naturel,
- l'absence de suivi mensuel du ratio volume d'eau consommée par mètre cube de béton produit,
- l'absence de suivi des paramètres des effluents rejetés,
- l'absence de contrôle de l'élimination des déchets évacués.

Au regard des manquements constatés lors de la visite (notamment le débordement du bassin de décantation en raison d'un problème de pompe de relevage, occasionnant des rejets hors du site qui finissent dans la Ravine des Figues) et des risques conséquents de pollution des sols et des eaux dans le voisinage, des impacts des activités du site sur la ressource en eau, et de la récurrence de ces dysfonctionnements constatés dans les visites d'inspection antérieures sur ce site, il est proposé de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Collecte des écoulements sur l'aire de ravitaillement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention des aires et locaux de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des adjuvants et matières dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5-9 et au titre 7. » |
| <b>Constats :</b> L'inspection constate que l'aire de dépotage et de ravitaillement des camions en gasoil n'est pas conçu de manière à recueillir tout écoulement accidentel. Une flaque d'hydrocarbure est constatée au pied d'un des 2 bacs de rétention des cuves gasoil, à proximité du robinet de purge. De plus, le site n'est pas équipé de séparateur à hydrocarbures pour traiter les écoulements accidentels et les eaux de voiries susceptibles d'être chargées en hydrocarbures.<br><br>Les dispositions de l'article 2.8 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité ne sont pas satisfaites.                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 2 : Rétention des cuves gasoil

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Cuvettes de rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« Le stockage de produits liquides, notamment d'adjuvants, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention [...] »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b> L'inspection constate que les 2 bacs de rétention qui contiennent chacun une cuve gasoil de 10 m3 sont remplis – vraisemblablement par les eaux météoriques –. Outre les soucis sanitaires liés à la prolifération des moustiques – vecteurs de la dengue – engendrés par cette présence d'eau permanente dans les bassins, en cas de fuite de cuve, la rétention risque de déborder.</p> <p>Par ailleurs, il est constaté que des produits susceptibles de polluer l'environnement sont stockés sans rétention, et parfois non identifiés. Par exemple, l'inspection constate dans un abri de stockage, parmi les équipements électriques entreposés, la présence d'un liquide ressemblant à de l'huile usagée contenue dans un fer-blanc déformé posé à même le sol, sans rétention. De même, un GRV de produit chimique sans rétention est constaté sur la zone de remplissage en béton des toupies.</p> <p>Les dispositions de l'article 2.9 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité ne sont pas satisfaites. L'exploitant doit s'assurer que les bassins de rétention des cuves gasoil soient vidées en permanence, afin qu'elles remplissent leur rôle en cas de fuite d'une cuve gasoil. Il convient que l'exploitant s'assure que tout liquide présent sur le site soit correctement identifié, et que ceux susceptibles de polluer l'environnement soient placés sur une rétention appropriée.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 3 : Isolement du réseau de collecte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Isolement du réseau de collecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir de déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.<br>Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de façon à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou tout écoulement accidentel (par exemple, fuite suite à accident de transport, rupture de récipient, cuvette, etc.). Les zones visées par la mise en place de ces dispositifs concernent notamment les aires de stockage ou de manipulation des adjuvants et matières dangereux susceptibles de créer une pollution de l'eau. » |
| <p><b>Constats :</b> Lors de la visite, l'inspection des installations classées constate que le bassin de décantation à l'entrée du site déborde : les effluents ruissellent hors du site et rejoignent l'avaloir le plus proche dans la rue du Double Dix qui débouche dans la Ravine des Figues (milieu naturel). Le responsable du site indique que ce rejet accidentel dans la rue résulte d'une panne de la pompe de relevage (du bassin de décantation) chargée de renvoyer l'eau du bassin vers la zone de stockage des agrégats.</p>                                                                                                                                                                |

Par ailleurs, l'inspection constate que la zone de ravitaillement des camions n'est pas conçue de manière à intercepter et à canaliser les écoulements accidentels : cette zone de ravitaillement est située dans l'allée de circulation en pente qui conduit tout écoulement vers l'entrée du site, principalement vers le bassin de décantation. Toutefois, il est également constaté que les effluents peuvent quitter cette allée et sortir du site au niveau de chaque portail d'entrée et se déverser dans la rue du Double Dix. La flaque d'hydrocarbure constatée au pied du bac de rétention d'une cuve gasoil – formée a priori à partir des égouttures s'échappant du robinet de purge – est susceptible, en s'étendant au fil du temps ou en cas d'intempéries, de ruisseler vers la zone de ravitaillement / allée de circulation et de polluer les eaux gagnant le bassin de décantation (dans le meilleur des cas) ou les eaux s'échappant hors du site, vers la ravine des Figues notamment.

Enfin, durant la visite, l'inspection constate qu'un conducteur nettoie son camion-toupie – l'extérieur du malaxeur – à l'aide d'un tuyau d'arrosage sur cette allée de circulation, à proximité de la zone de ravitaillement. L'exploitant explique que cette situation anormale résulte de l'occupation temporaire de la zone de lavage des camions – localisée en amont du bassin de décantation – par des engins de travaux.

Pour rappel historique, l'absence de dispositif efficace prévenant le rejet des effluents liquides dans le milieu naturel a déjà été relevée lors de la visite d'inspection :

- du 09 septembre 2010 (cf. rapport daté du 16 septembre 2010), au cours de laquelle il est constaté que la pompe de reprise des eaux pluviales et des effluents de lavage – immergée dans le dernier bassin de rétention des eaux avant le rejet dans le milieu naturel – ne fonctionne pas, en raison d'une obstruction par une quantité importante de déchets en béton drainés par la pluie, et par conséquent, les effluents de ce bassin sont évacués vers la ravine des Figues (constat d'un émissaire de rejet des eaux résiduaires dans la ravine des Figues). Le dispositif de recirculation des eaux en place est jugé mal adapté aux conditions météorologiques de la zone.
- du 22 septembre 2011 (cf. rapport daté du 30 septembre 2011), au cours de laquelle il est constaté qu'une saignée est aménagée dans le sol afin de rejeter certaines eaux pluviales, non souillées par le lavage des installations, dans la ravine des Figues. Ce rejet, qui provoque une stagnation d'eau au niveau de la ravine de nature à favoriser la gestation et la prolifération des moustiques, doit être supprimé.
- du 08 septembre 2015 (cf. rapport daté du 10 septembre 2015), au cours de laquelle il est constaté que " les eaux de nettoyage des toupies de béton et autres déversements de béton sont dirigés en dehors de ce dispositif avec un rejet sans traitement au milieu naturel soit par action involontaire du fait d'une surverse du bassin de récupération des effluents (du fait d'un bassin très mal entretenu et complètement défaillant) soit par action volontaire avec utilisation du by-pass et rejet directement dans la ravine. L'état très dégradé de la ravine par les rejets de la centrale est constaté. ". A la suite de cette inspection, un arrêté préfectoral portant mesures d'urgence a été pris le 14 septembre 2015 pour suspendre notamment tous rejets et déversements liquides dans le milieu naturel.
- du 26 janvier 2016 (cf. rapport daté du 1er février 2016), au cours de laquelle il est constaté, malgré l'amélioration du dispositif de récupération des effluents liquides via une conception du réseau des effluents en circuit fermé afin de récupérer une partie des eaux pour la centrale à béton et une partie pour le lavage des camions, que ce réseau n'est pas isolé des eaux pluviales de voiries et que les bassins ne sont pas conçus pour la gestion des eaux pluviales : le dispositif est réalisé de manière à déborder à l'extérieur en cas de pluie, ce qui constitue toujours un risque de pollution du milieu naturel.
- du 09 juillet 2021 (cf. rapport daté du 22 octobre 2021), au cours de laquelle il est constaté la persistance d'écoulements d'eaux troubles issus des bassins de décantation sur la rue du Double Dix. Le rapport mentionne également un signalement effectué postérieurement à

la visite, le 27 juillet 2021, avec photo à l'appui, d'une scène anormale d'un camion-toupie déversant de l'eau dans la rue du Double Dix, pour la "laver" : les écoulements dans cette rue rejoignent la ravine des Figues.

Les dispositions de l'article 2.10 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité ne sont pas satisfaites, car le site ne dispose pas de système de confinement en cas d'écoulement accidentel. Par ailleurs, il convient que l'exploitant s'assure que les zones d'activités (lavage, etc.) définies sur son site soient respectées par les personnels et personnes externes.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 3 mois

#### N° 4 : Autorisation pour les prélèvements en eau du puits

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.2

**Thème(s) :** Risques accidentels, Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau

**Point de contrôle déjà contrôlé :** Sans Objet

**Prescription contrôlée :**

« Si des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités non nécessaires au fonctionnement de l'installation sont visés à l'article L.214-1 du code de l'environnement et sont exploités sur le site, ils nécessitent au titre de la loi sur l'eau une autorisation ou une déclaration suivant les dangers et nuisances et ils font alors l'objet d'une instruction séparée. »

**Constats :** L'inspection constate que l'exploitant prélève depuis un puits - celui utilisé autrefois par l'usine de sucrerie de la Mare - l'eau pour les besoins de son activité mais n'a pas pu présenter d'autorisation ou de convention pour le prélèvement d'eau auprès de l'organisme gestionnaire de cet ouvrage. Dans le cadre de la régularisation administrative, il convient que l'exploitant complète le formulaire de demande d'autorisation de prélèvement dans la nappe et le transmette au service de la DEAL – indiqué dans le document – dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce rapport.

Pour rappel historique, l'infraction de prélèvement d'eau dans le milieu naturel par l'exploitant – via le puits qui est reliée à une nappe souterraine – sans l'autorisation administrative requise a déjà été relevée lors de la visite d'inspection du 30 octobre 2018 (cf. rapport n° 2019-372 daté du 21 mars 2019).

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 2 semaines

## N° 5 : Prélèvements en eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prélèvements en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont relevées une fois par mois quelque soit le débit prélevé. Ce relevé est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service en charge de la police de l'eau.</p> <p>Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif anti-retour, évitant en toutes circonstances le retour d'eau éventuellement polluée. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. »</p> <p><b>Constats :</b> Par courriel du 24/03/2023 complémentaire à la visite, l'exploitant a indiqué avoir posé de nouveaux compteurs courant 2020 sur les 3 pompes branchées sur le puits de l'ancienne usine de sucrerie de La Mare, mais n'a pas effectué les relevés mensuels. Il indique que depuis leur pose, les chiffres suivants ont été relevés en date du 21/03/2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>compteur 1 : 42 514 m3 d'eau (fabrication de béton + alimentation des véhicules toupies + pompe à béton)</li> <li>compteur 2 : 16 422 m3 d'eau (arrosage)</li> <li>compteur 3 : 2 368 m3 d'eau (pompe de secours)</li> </ul> <p>Pour rappel historique, l'absence de suivi de la quantité d'eau prélevée dans ce puits par l'exploitant a déjà été relevée lors de la visite d'inspection du 30 octobre 2018 (cf. rapport n° 2019-372 daté du 21 mars 2019).</p> <p>L'exploitant n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 5.3 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité, car il ne procède pas au relevé mensuel de ses prélèvements d'eau.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 6 : Consommation d'eau par le process industriel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Consommation d'eau par mètre cube de béton prêt à l'emploi fabriqué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Les eaux industrielles (effluents liquides résultant du fonctionnement et du nettoyage des installations de production) sont recyclées en fabrication. Le recyclage des autres effluents liquides est privilégié, notamment pour les eaux pluviales.</p> <p>La quantité maximale d'eau consommée par mètre cube de béton prêt à l'emploi fabriqué est au plus de 350 l/m3, en moyenne mensuelle, à l'exclusion de l'eau utilisée pour l'arrosage des pistes ou des espaces verts.</p> <p>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la justification du respect de ce ratio.</p> <p>Lorsque la consommation totale d'eau excède 10 000 m3/an, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées au cours du premier trimestre, la quantité totale consommée</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| au cours de l'année précédente. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Constats :</b> Par courriel du 24/03/2023 complémentaire à la visite, l'exploitant a indiqué qu'entre 2020 et le 21/03/2023, les consommations d'eau prélevée dans le puits étaient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>compteur 1 : 42 514 m3 d'eau (fabrication de béton + alimentation des véhicules toupies + pompe à béton)</li> <li>compteur 2 : 16 422 m3 d'eau (arrosage)</li> <li>compteur 3 : 2 368 m3 d'eau (pompe de secours)</li> </ul> <p>Il a déterminé le ratio de consommation d'eau par rapport à la production du béton prêt à l'emploi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Production 2020 : 49 195 m3 de béton =&gt; soit 7 379 250 litres (ou 7 379 m3) d'eau</li> <li>Production 2021 : 48 312 m3 de béton =&gt; soit 7 246 800 litres (ou 7 256 m3) d'eau</li> <li>Production 2022 : 48 892 m3 de béton =&gt; soit 7 333 800 litres (ou 7 333 m3) d'eau</li> </ul> <p>Il a déduit qu'il consommait en moyenne 150 litres d'eau par mètre cube de béton produit.</p> <p>L'inspection a relevé plusieurs anomalies, tant dans la méthode de calcul, que dans les calculs eux-mêmes. Concernant la méthode, l'exploitant a déterminé un ratio en faisant une moyenne annuelle - entraînant un effet de lissage qui n'est pas admis -, alors que ce ratio doit être déterminé chaque mois à partir de données relevées mensuellement. Concernant les calculs, la totalité de la consommation d'eau doit être prise en compte, soit le cumul des 3 compteurs. Ainsi, l'inspection trouve des résultats différents à partir des données fournies par l'exploitant : Entre 2020 et mars 2023, soit sur une période de 3 ans, la consommation totale d'eau pour ce process industriel équivaut à 61 304 m3 d'eau consommée, ce qui fait une consommation moyenne annuelle d'environ 20 000 m3, soit presque trois fois supérieure au volume annuel de 7 300 m3 avancé par l'exploitant. Le ratio déterminé par l'inspection s'élève à 418 litres d'eau par mètre cube de béton produit, ce qui dépasse le seuil réglementaire de 350 litres / m3 de béton. De fait, la consommation annuelle en eau étant supérieure à 10 000 m3 durant ces 3 années, l'exploitant aurait également dû en informer l'inspection dans le premier trimestre de l'année suivante.</p> <p>L'exploitant n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 5.4 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité. Il doit mettre en place un relevé mensuel fiable de sa consommation d'eau afin de pouvoir déterminer le ratio de consommation d'eau par mètre cube de béton produit chaque mois. Par ailleurs, l'exploitant doit présenter des mesures permettant d'assurer le respect de ce ratio.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

N° 7 : Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

|                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.11                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Paramètres des rejets d'eaux                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5-7 est effectuée, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, selon les modalités suivantes :</p> <p><b>PARAMÈTRES</b></p> |

Température  
pH  
Matières en suspension totales  
Chrome  
Chrome hexavalent  
Hydrocarbures totaux

## FRÉQUENCE

### Pour les effluents raccordés

La fréquence des prélèvements et analyses est annuelle.

Si, à l'issue de deux campagnes annuelles de mesures consécutives, les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs prévues au point 5-7, les prélèvements et analyses sont effectuées au moins tous les trois ans (contrôle trisannuel).

Si pour un des paramètres ci-contre, le résultat de l'analyse est supérieur ou égal à la valeur limite autorisée, la fréquence des prélèvements et analyses pour ce paramètre est de nouveau annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent.

### Si rejets dans le milieu naturel

La fréquence des prélèvements et analyses est semestrielle.

Si, à l'issue de deux campagnes semestrielles de mesures consécutives, les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs prévues au point 5-7, les prélèvements et analyses sont effectuées au moins tous les trois ans (contrôle trisannuel).

Si pour un des paramètres ci-contre, le résultat de l'analyse est supérieur ou égal à la valeur limite autorisée, la fréquence des prélèvements et analyses pour ce paramètre est de nouveau semestrielle.

Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent.

»

**Constats :** Par courriel du 24/03/2023 complémentaire à la visite, l'exploitant a indiqué que le site ne rejetait pas d'effluents, car l'eau des bacs de décantation est renvoyée par une pompe vers le stock agrégats pour l'arrosage. Lors de la visite, cette pompe était en panne, d'où le débordement du bac de décantation et le ruissellement jusqu'à la rue du Double Dix constatés par l'inspection. L'exploitant propose de mettre en place une pompe de secours et le contrôle de la qualité de l'eau par précaution en cas de débordement.

Pour rappel historique, l'absence d'aménagement du point de rejet des effluents pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'absence d'un dispositif de mesure de débit ont notamment déjà été relevées lors des visites d'inspection du 09 septembre 2010 (cf. rapport daté du 16 septembre 2010) et du 08 septembre 2015 (cf. rapport daté du 10 septembre 2015), et aucune analyse des effluents rejetés n'a jusqu'ici été effectuée par l'exploitant.

L'exploitant n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 5.11 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité.

Par ailleurs, l'absence de rejets d'eaux hors du site affirmée par l'exploitant n'est pas correcte, car celui-ci ne considère pas toutes les situations où des effluents peuvent être émis. Par exemple, les intempéries, les eaux de lavage ou une défaillance de la pompe de relevage - comme ce qui a été constaté par l'inspection lors de sa visite - peuvent être à l'origine d'effluents qui sortent du site et dont les paramètres doivent respecter les dispositions du présent article.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

N° 8 : Contrôle des circuits d'élimination des déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle des circuits d'élimination des déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b> Par courriel du 24/03/2023 complémentaire à la visite, l'exploitant a fourni les documents suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• un bon d'enlèvement de 1 200 litres d'huiles usagées du 14/05/2019 par la société SUEZ ;</li> <li>• 2 bons de prise en charge de ferrailles par CUB INDUSTRIE le 05/07/2019 (2 500 kg) et le 04/12/2019 (600 kg) ;</li> <li>• des factures pour les prestations de VALOI : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ pour le mois de juillet 2022 : location de multibenne 10 m<sup>3</sup> d'équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35 ; location, rotation et retrait de multibenne 7 m<sup>3</sup> DIB-déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03 ;</li> <li>◦ pour le mois d'août 2022 : location et retrait de multibenne 10 m<sup>3</sup> d'équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35 ; location, dépôt et retrait de multibenne 7 m<sup>3</sup> de métaux en mélange (code déchet 17 04 07);</li> </ul> </li> <li>• 1 bordereau de suivi de déchets (BSD) pour l'enlèvement de 22 tonnes de déchets solides non identifiés (code déchet 10 07 17 inexistant) le 31/08/2022 par la société SARL LC RECUP, et pour lesquels l'installation de destination et l'opération de traitement n'ont pas été renseignés ;</li> <li>• des demandes d'enlèvement de pneus auprès de la société AVPUR pour des enlèvements réalisés le 10/03/2021 de 40 pneus de poids lourds et le 11/02/2022 de 16 pneus de poids lourds ;</li> <li>• le contrat auprès de la société NICOLLIN daté du 09/04/2021 et signé le 23/08/2021 pour une prestation de balayage mécanisé de la rue du Double Dix, face à l'entrée du site EURO BETON ; et pour justificatifs de réalisation : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ les bons de prestation pour les interventions des 26/08/2021, 09/09/2021, 23/09/2021, 07/10/2021, 21/10/2021, 04/11/2021, 02/12/2021, 16/12/2021, 24/03/2022, 31/03/2022, 07/04/2022, 14/04/2022 ;</li> <li>◦ des factures concernant des bons de prestation datés du 05/05/2022, du 12/05/2022, du 19/05/2022 et du 28/06/2022.</li> </ul> </li> </ul> <p>Les dispositions de l'article 7.2 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité ne sont pas satisfaites. Par exemple, sur le BSD pour l'enlèvement des déchets solides du 31/08/2022 par la société SARL LC RECUP, le déchet enlevé n'est pas identifié – code déchet indiqué d'ailleurs inexistant – et le devenir des déchets (notamment l'installation de destination et l'opération de traitement) n'est pas renseigné. Le BSD relatif à l'enlèvement des huiles usagées en 2019 par SUEZ n'a pas été transmis par l'exploitant. La copie du registre des déchets demandée par l'inspection des installations classées n'a pas non plus été transmise.</p> <p>Par ailleurs, l'inspection confirme que la plateforme constituée de retours de béton des chantiers</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| livrés par la société EURO BETON (déchets de ferrailles et tuyaux visibles, emprisonnés dans cette chape) qui ont été coulés dans du béton, est toujours présente, et clairement visible au pied de l'unité de production de béton prêt à l'emploi fonctionnelle. Pour rappel, cette plateforme de déchets a déjà été identifiée dans le rapport d'inspection daté du 10 septembre 2015 publié l'issue de la visite du 08 septembre 2015, et doit être évacuée hors du site dans le cadre de la cessation d'activité partielle de l'installation de stockage de déchets (rubrique ICPE 2760), pour laquelle l'exploitant a déposé un dossier le 15 avril 2022 auprès de la préfecture. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 9 : Dossier installation classée**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Dossier installation classée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :</p> <p>[...]</p> <p>– les plans tenus à jour ;</p> <p>[...]</p> <p>Ces dossiers, qui peuvent être informatisés, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations Classées. »</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Constats :</b> Par courriel du 24/03/2023, l'exploitant a fourni les plans suivants à l'échelle 1/200 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le plan global du site</li> <li>• le plan de circulation</li> <li>• le plan des réseaux</li> <li>• le plan de stockage des produits dangereux</li> </ul> <p>Les dispositions de l'article 1.4 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité sont satisfaites, car l'exploitant a transmis les documents demandés par l'inspection.</p> <p>Toutefois, concernant les plans, l'inspection souligne que les cartouches doivent mentionner la date du document.</p> <p>Une remarque générale est formulée concernant l'ensemble des documents : qu'ils soient sous forme physique ou dématérialisée, ils doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Il convient que l'exploitant mette ces documents à disposition sur le site d'exploitation.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## N° 10 : Règles d'implantation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Règles d'implantation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« Lorsque la capacité de malaxage des installations est inférieure ou égale à 2,9 m3, la distance entre le malaxeur et les limites du site est de dix mètres au moins. Pour les autres installations de fabrication de béton cette distance minimale est de vingt mètres. [...] »</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Constats :</b> A partir du plan fourni par l'exploitant le 24/03/2023, l'inspection détermine une distance de 14 mètres entre le malaxeur est la limite du site la plus proche, à l'ouest, côté ravine des Figues. Sur le site, côté ravine des Figues à l'ouest du site, l'inspection a constaté de l'autre côté du mur - qui semble marquer la limite du site - la présence de tuyaux d'EUROBETON qui passent le long de cette ravine.</p> <p>Les dispositions de l'article 2.1 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité sont satisfaites, car le malaxeur 2,5 m3 est situé à plus de 10 mètres des limites du site. Toutefois, il convient que l'exploitant s'assure que tous ses équipements et biens soient placés à l'intérieur de son site, et non hors de sa clôture.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. [...] »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b> Par courriel du 24/03/2023 complémentaire à la visite, l'exploitant a transmis 4 rapports de vérification des installations électriques : <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapport APAVE de vérification des installations électriques qui ont fait l'objet de modifications daté du 25/11/2021</li> <li>• rapport APAVE Q18 relatif à la vérification partielle des installations électriques daté du 25/11/2021</li> <li>• rapport SOCOTEC de contrôle des installations électriques Haute Tension daté du 24/11/2022</li> <li>• rapport APAVE de vérification des installations électriques daté du 08/02/2023</li> </ul> <p>Dans les rapports, aucune constatation du vérificateur ne souligne la présence de danger ou de risques d'incendie ou d'explosion. Le rapport APAVE de 2023 relève les actions correctives suivantes qui ont été effectuées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• remettre en état le disjoncteur général BT (TGBT centrale à béton),</li> <li>• refixer le répartiteur de terre (TGBT centrale à béton),</li> <li>• la coupure d'urgence doit être identifiée et tester qu'elle coupe bien le disjoncteur général du TGBT (Poste de contrôle de la centrale à béton),</li> <li>• plan pour procéder au raccordement disjoncteur général du TGBT et câble d'arrivée 3P+N (TGBT centrale à béton),</li> <li>• réaliser la prise de terre des masses BT (TGBT centrale à béton),</li> <li>• mettre à la terre la structure de la centrale béton (section 25 mm<sup>2</sup>) (cabine),</li> <li>• absence de DDR 30 mA sur le circuit prise de courant 230 V de la cabine (cabine),</li> <li>• régler le disjoncteur à 300 A ou augmenter la section des conducteurs (TGBT centrale à béton),</li> </ul> <p>pour traiter des anomalies qui ont été mentionnées dans un courriel " du 14 décembre 2022 pour l'obtention du consuel envoyé par M. CARRON Mickael de SOCOTEC " – non transmis à l'inspection par l'exploitant –. Le rapport SOCOTEC daté du 24/11/2022 transmis par l'exploitant ne relève pas lesdites anomalies.</p> <p>Les dispositions de l'article 2.7 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité sont satisfaites. Toutefois, l'exploitant fournira à l'inspection les emails et rapports SOCOTEC relevant les anomalies qui ont fait l'objet des mesures correctives réalisées et consignées dans le rapport APAVE de 2023.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

N° 12 : Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance des émissions sonores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant de contrôler la limite de niveau de bruit fixée en limite de propriété et d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.<br>Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié selon les modalités suivantes :<br>– pour les installations dont la capacité de malaxage est inférieure ou égale à 2,9 m3 : au moins tous les trois ans ;<br>[...]<br>Pour les nouvelles installations, et quelle que soit la capacité de malaxage, la première campagne de mesures est réalisée dans les six mois suivant la mise en service.<br>Nonobstant les dispositions du point 1-4, les documents relatifs aux deux dernières campagnes de mesures sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. » |
| <b>Constats :</b> Par courriel du 24/03/2023 complémentaire à la visite, l'exploitant a transmis le rapport de vérification du niveau sonore en limite de site daté de novembre 2021. Les mesures recueillies aux 4 emplacements en limite de site ne dépassent pas les limites autorisées par les textes réglementaires. La zone d'émergence réglementée située au nord-est du site est également respectée.<br>L'exploitant indique aussi qu'une nouvelle campagne de mesures de bruit est prévue en 2023, puis tous les 3 ans.<br><br>Les dispositions de l'article 8.4 de l'arrêté ministériel du 26/11/2011 précité sont satisfaites, et ce point de contrôle n'appelle pas d'autres remarques de l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

