

unité départementale d'Ille et Vilaine

RENNES, le 20 avril 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/01/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SOCIETE DESHYOUEST**

11, rue Louis Raison  
35113 DOMAGNE

N°S3IC/AIOT : 0055.01399

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/01/2022 dans l'établissement SOCIETE DESHYOUEST implanté 11, rue Louis Raison 35113 DOMAGNE. L'inspection a été annoncée le 13/12/2021. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SOCIETE DESHYOUEST
- 11, rue Louis Raison 35113 DOMAGNE
- Code AIOT dans GUN : 0005501399
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

Etablissement spécialisé dans la conservation et la valorisation des fourrages grâce aux techniques de déshydratation

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- gestion des risques accidentels
- protection des installations contre la foudre
- gestion des pollutions accidentelles

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les

installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle         | Référence réglementaire                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Propositions de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infrastructures et installations | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.5.4 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle    | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| collecte effluents liquides | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 4.2.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle    | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| collecte effluents liquides | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 4.2.3 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| collecte effluents liquides | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 4.2.4 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| autosurveillance des eaux   | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 9.3.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                          | Référence réglementaire                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Caractérisation des risques                       | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.1.2   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Infrastructures et installations                  | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.1.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Infrastructures et installations                  | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.2   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Infrastructures et installations                  | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.3   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Infrastructures et installations                  | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.5.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Infrastructures et installations                  | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.5.3 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Moyens d'intervention et organisation des secours | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.5.2   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Moyens d'intervention et organisation des secours | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.5.3   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Moyens d'intervention et organisation des secours | Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.5.5   | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Nécessité pour l'exploitant d'améliorer le suivi de ses installations dans la préservation des milieux aquatiques et pour renforcer la prévention des risques accidentels liés aux effets de la foudre.

### **2-4) Fiches de constats**

**Nom du point de contrôle : collecte effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, plan des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.<br>Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :<br>l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,<br>les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),<br>les secteurs collectés et les réseaux associés,<br>les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),<br>les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). |
| <b>Constats :</b> Les réseaux n'ont pas subi de modifications depuis 2017 et le dernier plan actualisé. Cependant, la localisation du séparateur à hydrocarbures implanté en 2012 lors de la réfection des réseaux est absente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Observations :</b> Le plan des réseaux EU/EP doit être mis à jour à chaque fois qu'une modification intervient sur ces réseaux. Il convient donc d'y porter la localisation du séparateur à hydrocarbures manquant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle : collecte effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 4.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, entretien et surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.<br>L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.<br>Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.<br>Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont aériennes. |
| <b>Constats :</b> Une fosse maçonnée de 100 m3 récupère les eaux pluviales s'écoulant sur les zones de manipulation des fourrages avant leur traitement par épandage. Cette fosse est curée régulièrement mais ne fait pas l'objet de vidanges complètes pour inspection des parois en vue de détecter d'éventuelles fuites.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Observations :</b> L'exploitant doit mettre en place des actions régulières de contrôle préventif en vue de vérifier le bon état de la fosse de 100 m3 et son étanchéité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle : collecte effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 4.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Protection des réseaux internes à l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>(...) Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. |
| <b>Constats :</b> L'isolement du réseau d'eaux pluviales se fait par l'intermédiaire du bassin de confinement de 750 m3 situé au sud-est du site pourvu d'une vanne d'isolement actionnable manuellement. La vérification périodique du bon fonctionnement de cette vanne n'est pas réalisée régulièrement et le traçage de ces opérations est également à améliorer.                           |
| <b>Observations :</b> L'exploitant doit procéder périodiquement, à une fréquence au moins annuelle, éventuellement lors des exercices incendie, à des essais de bon fonctionnement de la vanne d'isolement du réseau d'eaux pluviales et noter les résultats dans un registre.                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle : autosurveillance des eaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 9.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, autosurveillance des eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>A la sortie des rejets n°2 et 3 définis à l'article 4.3.5, un prélèvement et une analyse portant sur les paramètres définis aux articles 4.3.9 et 4.3.10 sera réalisée à la demande de l'inspection des installations classées.<br>Le bon fonctionnement du décanteur – séparateur d'hydrocarbures est vérifié autant que de besoin, et au moins une fois tous les ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b> 1. Le rejet n°2 concerne les rejets d'eaux sanitaires au réseau d'assainissement collectif. Le rejet n°3 concerne les rejets d'eaux pluviales non susceptibles d'être polluées, les eaux issues de l'aire de distribution de carburant ainsi que les purges et condensats de chaudière qui rejoignent le milieu naturel au sud-est du site après transit dans un bassin de décantation et de filtration. La société Deshyouest ne réalise pas de prélèvements et analyses périodiques sur ce rejet, l'arrêté préfectoral n'imposant cette surveillance que sur demande de l'inspection des installations classées.<br>Des signalements récurrents de pollution organique dans le cours d'eau en aval sont effectués par la police de l'eau auprès de l'inspection (dernier signalement à l'automne 2021).<br>2. Le séparateur à hydrocarbures situé près de l'installation de distribution de carburant est vérifié tous les 6 mois, le séparateur implanté depuis la réfection des réseaux est vérifié une fois par an.<br>Le traçage de ces opérations ne se fait pas de manière régulière depuis le départ d'un salarié. |
| <b>Observations :</b> L'inspection demande à l'exploitant d'effectuer un contrôle de la qualité des eaux pluviales du bassin de décantation et de filtration avant rejet au milieu naturel. Les analyses porteront sur les paramètres précisés aux articles 4.3.7 et 4.3.10 de l'arrêté préfectoral et sur les paramètres conductivité, azote global et NH4 demandés par la police de l'eau.<br>L'exploitant doit améliorer le traçage des opérations d'entretien des séparateurs à hydrocarbures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nom du point de contrôle : Caractérisation des risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Zonage internes à l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente.<br>Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.<br>La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent. |
| <b>Constats :</b> Un point a été fait avec le service prévision du SDIS en décembre 2021 pour dégager un plan d'actions comportant notamment au printemps une remise à plat des zones de dangers sur le site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle : Infrastructures et installations**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Gardiennage et contrôle des accès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>(...) L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie, ou un mur d'une hauteur de 2 mètres minimale entoure l'établissement.<br>L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.<br>Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.<br>En dehors des heures d'exploitation et en l'absence de personnel, une surveillance des installations, par gardiennage ou télésurveillance, doit être mise en place afin de permettre notamment l'accès des services de secours en cas d'incendie. |
| <b>Constats :</b> L'établissement est entièrement clôturé et dispose de quatre accès.<br>Des mesures sont en place pour assurer le report des alarmes détectées sur le site vers les téléphones mobiles du directeur, du responsable de production, du responsable QSE et du responsable de la maintenance.<br>En dehors des heures d'exploitation, les installations sont sous vidéosurveillance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle : Infrastructures et installations**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Bâtiments et locaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.<br>A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.                                              |
| <b>Constats :</b> Des sondes de température QUANTURI (avec report d'alarme sur téléphone mobile) sont déployées dans les produits fermentescibles, en particulier dans le nouveau stockage de balles de luzerne séchée implanté sur une parcelle distante du site principal. Ce stockage est équipé de sa propre réserve incendie souple d'une capacité de 180 m3 (conformément au besoin en eau d'extinction retenu) alimentant deux poteaux incendie. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle : Infrastructures et installations**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques – mise à la terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>(...) Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les déficiences relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.<br>Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.<br>Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs.<br>Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement. |
| <b>Constats :</b> La dernière vérification a été réalisée par l'APAVE en février 2021. Le rapport conclut que l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. Un contrôle de l'installation électrique par thermographie infrarouge a également été réalisé par DEKRA en août 2021 sans observations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Nom du point de contrôle : Infrastructures et installations**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Étude technique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée au plus tard le 1er janvier 2012, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.<br>Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.<br>Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.<br>Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un État membre de l'Union européenne. |
| <b>Constats :</b> L'analyse du risque foudre et l'étude technique ont été mises à jour en mai 2017 par l'APAVE après reconstruction des bâtiments détruits par un incendie en 2016. Une notice de vérification et de maintenance et un carnet de bord sont en possession de l'exploitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle : Infrastructures et installations**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositifs de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique au plus tard le 1er janvier 2012. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique. |
| <b>Constats :</b> La dernière installation de dispositifs de protection a été réalisée par Indelec en 2014.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Nom du point de contrôle : Infrastructures et installations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.2.5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Vérifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.</p> <p>Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.</p> <p>L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.</p> <p>Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3.</p> <p>Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent. Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois.</p> <p>L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.</p>                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b> La vérification complète de l'installation des protections (Indelec) a été réalisée par l'APAVE en octobre 2014. Les dernières vérifications complètes et visuelles ont été réalisées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vérification complète par DEKRA en décembre 2021</li><li>- vérification visuelle par BCM en décembre 2020</li><li>- vérification complète par BCM en février 2019</li></ul> <p>De février 2019 à décembre 2020, l'inspection constate qu'il n'y a pas eu de vérification visuelle par un organisme compétent pendant plus d'une année.</p> <p>Par ailleurs, les organismes de contrôle ne se voient pas remettre systématiquement les documents obligatoires que sont la notice de vérification et de maintenance, le plan d'implantation des protections ou le carnet de bord.</p> <p>Dans le dernier rapport de vérification complète, DEKRA précise que l'installation de protection contre la foudre satisfait aux évolutions du site mais qu'il convient de mettre à jour le dossier technique par un organisme compétent. L'exploitant a précisé que l'analyse du risque foudre et l'étude technique allaient être mises à jour courant 2022.</p> <p>Ce dernier rapport de vérification complète comporte également des non-conformités à corriger : compteur de coup de foudre à remplacer, liaisons équipotentielle, prise de terre à remettre en état...</p> |
| <p><b>Observations :</b> La périodicité annuelle des vérifications visuelles des installations de protection doit être respectée.</p> <p>Tous les documents techniques nécessaires aux interventions des organismes de vérification doivent leur être fournis pour les contrôles.</p> <p>L'exploitant transmettra à l'inspection les justificatifs de remise en état des installations de protection contre la foudre ainsi que l'échéancier de réalisation des mises à jour de l'ARF et de l'étude technique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle :** Moyens d'intervention et organisation des secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Entretien des moyens d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.<br>L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.<br>Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b> Les moyens de secours internes ont été vérifiés en août 2021 et les interventions correspondantes sont portées au registre incendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle :** Moyens d'intervention et organisation des secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :<br>d'extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement, notamment sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;<br>de robinets d'incendie armés, répartis dans les ateliers en fonction de leurs dimensions et situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées ; ils sont utilisables en période de gel.<br>d'un système de pulvérisation d'eau sur les tambours sécheurs et les refroidisseurs des lignes de mise en balles ;<br>d'un poteau incendie situé à l'extérieur du site, présentant un débit de 60 m3/h ;<br>d'un point d'eau de 300 m3 situé à l'extérieur du site |
| <b>Constats :</b> Les moyens de secours de l'établissement ont été renforcés suite aux sinistres de 2016 et 2019 par mise en place d'une réserve d'eau en citerne de 800 m3 et l'achat en 2020 d'une motopompe. Deux poteaux incendie sont également disponibles à proximité (vérification par VEOLIA en juin 2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle :** Moyens d'intervention et organisation des secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2009, article 7.5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Protection des milieux récepteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes les dispositions sont prises pour que les liquides répandus à la suite d'un accident ou d'un incendie ne puissent gagner directement le milieu récepteur. Les besoins de confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie sont estimés à 750 m3.<br>La société COOPEDOM devra d'ici mi 2010 transmettre à l'inspection des installations classées une étude technico-économique détaillant les différentes solutions envisagées pour confiner ces eaux d'extinction, justifier la solution retenue et le délai de réalisation. |
| <b>Constats :</b> Le bassin de confinement actuel est de 750 m3. Des travaux sont programmés dès le printemps 2022 pour porter ce volume à 1000 m3 et améliorer le confinement par changement de la vanne actuelle qui présente des signes de dysfonctionnement potentiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Observations :</b> L'exploitant doit porter à la connaissance du préfet les éléments d'appréciation relatifs aux modifications envisagées sur le bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |