

Service Risques Naturels et Technologiques - Unité  
Départementale de la Corse-du-Sud  
Centre administratif Paglia Orba  
Lieu-dit : "La Croix d'Alexandre" - Route d'Alata  
20090 Ajaccio

Ajaccio, le

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 11/07/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **TOXI-CORSE**

Lieu-dit Pernicaggio  
20167 Sarrola-Carcopino

Références : SRNT/UD2A/MB/2023-274

Code AIOT : 0007300089

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/07/2023 dans l'établissement TOXI-CORSE implanté Lieu-dit Pernicaggio 20167 Sarrola-Carcopino. L'inspection a été annoncée le 20/06/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques

( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TOXI-CORSE
- Lieu-dit Pernicaggio 20167 Sarrola-Carcopino
- Code AIOT : 0007300089
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Ex IED - MTD

La société TOXI-CORSE exploite à SARROLA-CARCOPINO une installation de collecte, transit, regroupement et tri de déchets dangereux, avant expédition vers des installations d'élimination agréées sur le continent. A ce titre, cette installation est soumise à autorisation au titre de la

rubrique 2718-1 (installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, pour une capacité totale de stockage maximale de 48 tonnes.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- actualisation de l'étude de dangers
- protection foudre
- POI

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle     | Référence réglementaire                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | étude de dangers      | Arrêté Préfectoral du 21/02/2022, article 1   | /                                                                                                          | Mise en demeure, dépôt de dossier                                                                               | 1 mois                |
| 4  | porter à connaissance | Arrêté Préfectoral du 18/05/2004, article 1;3 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information            |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | POI               | Arrêté Préfectoral du 18/05/2004, article 6.2.6 | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | protection foudre | AP de Mise en Demeure du 17/02/2022, article 1 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

L'inspection du 11 juillet 2023 portait sur la mise à jour de l'étude de dangers ainsi que sur le POI. Cette actualisation de l'étude de dangers est essentielle compte tenu de l'évolution du voisinage immédiat de l'installation ( ERP).

Compte-tenu du retard pris pour cette actualisation , une mise en demeure est proposée.

Par ailleurs, il a été constaté l'exploitation sur le site de la société TOXICORSE, d'une activité de transit d'ordures ménagères et de DIB ( déchets industriels banals) par une autre société: PC Environnement. Cette modification des conditions d'exploitation n'a pas été portée à la connaissance du préfet.

Compte-tenu de cette absence d'information, il est proposé une mise en demeure de régulariser cette situation. Cette mesure administrative est accompagnée de la proposition de suspension de cette activité de transit d'ordures méangères et DIB dans l'attente de l'instruction du porter à connaissance requis.

Enfin, un exercice POI doit être réalisé par l'exploitant avant le 1 septembre 2023, conformément aux dispositions nationales prévues par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010.

### **2-4) Fiches de constats**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/05/2004, article 6.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, POI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Un POI est réalisé et des contacts réguliers avec ces moyens extérieurs ainsi que des liaisons rapides avec des moyens de secours sont établis et entretenus. Ce plan est réalisé dans un délai de 6 mois, à compter de la date de la notification du présent arrêté. Il est soumis pour approbation à l'inspection des installations classées ainsi qu'au service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Constats :</b> La société TOXI-CORSE située sur la commune de Sarrola-Caropino a transmis à l'inspection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le Plan d'Opération Interne du site (POI), daté du 6 octobre 2015,</li> <li>• un mémoire complémentaire comprenant plusieurs plans devant être annexés au POI, daté de novembre 2019 et réalisé par le bureau d'études Ingenium (ref. 04.02.9_08.TOXICORSE-MR.191020).</li> </ul> <p>Ce POI est en cours d'actualisation, en lien avec la mise à jour de l'étude de dangers du site ( voir constat n°2).</p> <p>Toutefois, comme le prévoit l'article 69 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation:</p> <p><i>« Lorsqu'il existe un plan d'opération interne pris en application de l'article R. 181-54 du code de l'environnement, ce plan contient les données et informations prévues aux points a à h de l'annexe V de l'arrêté du 26 mai 2014.» Cette disposition est applicable aux plans d'opération interne établis ou mis à jour à compter du 1er janvier 2023.</i></p> <p><i>Les plans d'opérations interne existants sont mis à jour au plus tard au 1er janvier 2026.</i></p> <p><u><i>Le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire. Dans le cas où le plan d'opération interne n'a pas fait l'objet d'un test dans les trois dernières années, un exercice est organisé au plus tard le 1er septembre 2023.</i></u></p> <p><i>« Les exercices font l'objet de compte-rendus qui sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.</i></p> <p>N'ayant pas effectué d'exercice POI depuis plus de 3 ans, il convient donc que TOXICORSE procède à la réalisation d'un exercice POI avant le 1 septembre 2023.</p> <p>Le compte-rendu de cet exercice sera transmis à l'inspection avant le 15 septembre 2023</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 2 : étude de dangers

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/02/2022, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, mise à jour de l'étude de dangers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La société TOXI-CORSE (SIRET :44285119200017) est tenue, en sa qualité d'exploitant des installations classées de transit et regroupement de déchets dangereux sises lieu-dit Pernicaggio sur la commune de Sarrola-Carcopino, de transmettre une étude de dangers actualisée et conforme à la réglementation en vigueur dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, en deux exemplaires au préfet de Corse-du-Sud. Une version informatique est transmise par courriel à l'inspection des installations classées.<br>L'étude de dangers devra notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>• préciser les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation,</li><li>• donner lieu à une analyse de risques qui prendra en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicitera,</li><li>• définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>La mise à jour de l'étude de dangers est en cours de réalisation par le cabinet APAVE.<br>A la date du 11 juillet 2023, cette étude n'était pas encore transmise à l'autorité préfectorale et au service de l'inspection des installations classées.<br><br>En ce sens, une mise en demeure sera proposée pour l'obtention de cette étude de dangers. L'exploitant indique son souhait de modifier les conditions de stockage des huiles noires ( huile de vidange). Le stockage se ferait dans une citerne unique de 20 m3 au lieu d'une vingtaine de cubitainers ( quantité inchangée). L'inspection mentionne que cette modification est possible et qu'elle présente même des conditions d'exploitation plus sûres.Toutefois, l'étude de dangers en cours devra prendre en compte ce mode de stockage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, dépôt de dossier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 3 : protection foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 17/02/2022, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, protection foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La société TOXI-CORSE (SIRET : 442 851 192 00017) exploitant une installation de transit et regroupement de déchets dangereux sise lieu-dit Pernicaggio sur la commune de Sarrola-Carcopino est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 en mettant en place les dispositifs de protection et les mesures de prévention préconisés par l'étude technique datée du 24 mars 2021 (référence [AT50221276]) dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté. |
| <b>Constats :</b> L'inspection du 11 juillet 2023 a permis de vérifier la bonne installation des dispositifs contre la foudre.(paratonnerre, prises de terre, ensembles de parafoudres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 4 : porter à connaissance**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/05/2004, article 1;3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, modification des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>toute modification envisagée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée , avant sa réalisation, à la connaissance du préfet de la Corse-du-Sud avec tous les éléments d'appréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite du 11 juillet 2023, il a été constaté la présence de deux bennes de déchets ménagers et déchets industriels banals sur le site ( situées en bordure du site)<br>Une rubalise matérialise l'emplacement de ces bennes.<br><br>TOXICORSE indique qu'elle n'exploite pas ces équipements mais qu'ils sont exploités par une autre société : PC Environnement.<br>L'inspection précise que cette situation constitue une modification notable des éléments du dossier d'autorisation initial et qu'un porter à connaissance doit être fait auprès du préfet de Corse-du-Sud.<br>Dans l'attente de ce porter à connaissance et de son instruction, il est demandé la cessation immédiate de cette exploitation par une autre société sur le site de TOXICORSE |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |