



**PRÉFET  
DE SAÔNE-ET-LOIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement de  
Bourgogne Franche-Comté**

Unité Interdépartementale Jura et Saône-et-Loire  
Antenne de Mâcon  
37 boulevard Henri Dunant  
CS 80140  
71040 Mâcon Cedex 9

Le, 30/03/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 26/01/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE**

Avenue des Ferrancins - ZI de Torcy  
71210 Torcy

Références : XB/NM/2023/M\_98  
Code AIOT : 0025300014

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/01/2023 dans l'établissement CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE implanté Terre des Genêts - ZI de Torcy Avenue des Ferrancins 71210 Torcy. L'inspection a été annoncée le 13/12/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'établissement exploité par la société C.M.R. a été mis en demeure à plusieurs reprises. Suite au constat de non respect de certains points de ces mises en demeure, la société est devenue redevable d'astreintes.

Par ailleurs, suite à l'adhésion de la CUCM au SMET71,

- les activités de tri-mécano-biologique (TMB) et compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) cessent. La déclaration de cessation d'activité partielle a été réalisée le 25/11/2022 ;

- le centre de tri va faire l'objet de modifications pour permettre un tri satisfaisant aux nouvelles consignes d'extension de tri pour l'ensemble du département de Saône-et-Loire notamment. Le site devrait donc faire l'objet de modifications importantes dans un avenir proche.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE
- Terre des Genêts - ZI de Torcy Avenue des Ferrancins 71210 Torcy
- Code AIOT : 0025300014
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société C.M.R exploite à Torcy les installations suivantes :

- tri-mécano-biologique (TMB) des ordures ménagères résiduelles ;
- compostage de déchets verts et de la fraction fermentescible issue du TMB (FFOM) ;
- tri des la collecte sélective des ménages sur le périmètre de collecte de la CUCM ;
- transit de déchets de bois ;
- tri/transit de déchets encombrants provenant des déchetteries de la CUCM et de déchets d'activités économiques.

Le jour de la visite les activités de TMB, de compostage de la FFOM, de transit de déchets de bois et de tri/transit de déchets encombrants provenant des déchetteries de la CUCM et de déchets d'activités économiques n'étaient plus exercées.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- le respect des différents arrêtés préfectoraux de mise en demeure ;
- les suites de la précédente visites d'inspection de 2022 ;
- la cessation partielle d'activité (y compris les résultats du diagnostic de sols et des analyses des eaux souterraines) des activités de TMB et de compostage de la FFOM.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

L'exploitant a transmis, par courriel du 16/01/2023, les résultats d'analyses sur les rejets d'eaux usées de l'établissement, pour l'ensemble de l'année 2022.

Le tableau de suivi des rejets EU1 montrent une baisse du débit, comme s'y était engagé CMR. Toutefois, la limite du débit de 25 m<sup>3</sup>/j n'est pas respectée. Depuis la dernière visite, les débits évoluent entre 20,98 m<sup>3</sup>/j et 37,43 m<sup>3</sup>/j, excepté le 26/06/2022 où le débit était de 184,23 m<sup>3</sup>/j.

VEOLIA, qui a en charge le suivi de la station de traitement et présent lors de la visite, souligne la difficulté à régler le seuil. L'exploitant devraient toutefois arriver au 25 m<sup>3</sup>/j.

Les dernières analyses montrent une amélioration notable sur de nombreux paramètres. Toutefois, les concentrations et flux restent régulièrement non conformes.

La dernière analyse du 04/12/2022 en période de cessation des activités de TMB et de compostage de la fraction fermentescible des Omr, ne présente plus que les dépassements suivants :

- Phosphore : flux de 84,4 g/j pour une valeur limite à 80 ;
- Al+Fe : concentration de 8,2 mg/l et flux de 237,17 g/j pour des valeurs limites respectives de 5 mg/j et 100 g/j ;
- As : flux de 0,61 g/j pour un flux limite de 0,6 g/j

Le délai d'application de l'astreinte, fixé au 01/01/2024 cours et n'est pas expiré.

L'arrêt du TMB et du compostage de la fraction fermentescible des Omr est récent. La qualité des rejets devrait continuer à s'améliorer.

Ce point fera l'objet d'un nouveau contrôle lors d'une prochaine visite.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                  | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Moyens d'intervention – réseau fixe d'eau incendie | Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 7.6.3 | Susceptible de suites                                                                               | Sans objet        |
| 4  | Plan des réseaux                                   | Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 4.2.2 | Susceptible de suites                                                                               | Sans objet        |
| 5  | Moyens d'intervention – R.I.A.                     | Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 7.6.3 | Susceptible de suites                                                                               | Sans objet        |
| 8  | Réhabilitation différée ?                          | Code de l'environnement, article R.512-39       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 9  | Notification cessation activité                    | Code de l'environnement, article R.512-39-1     | /                                                                                                   | Sans objet        |
| 10 | Diagnostic de sols et étude hydrogéologique        | AP Complémentaire du 31/08/2022, article 3      | /                                                                                                   | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                           | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 11 | Usage futur                                                 | Code de l'environnement, article R.512-39-2     | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 12 | Devenir du bâtiment Kruger et parties de parcelles alentour | Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 1.5.3 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                             | Référence réglementaire                                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Rejets des eaux pluviales                     | AP de Mise en Demeure du 17/10/2019, article 4e point art 3       | Avec suites, Prescriptions complémentaires                                                                 | Levée d'astreinte |
| 2  | Odeurs                                        | AP de Mise en Demeure du 17/10/2019, article 2e point de l'art. 3 | Avec suites, Astreinte                                                                                     | Levée d'astreinte |
| 6  | Moyens d'intervention – Détection             | Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 7.6.3                   | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |
| 7  | Moyens d'intervention – Equipe d'intervention | Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 7.6.3                   | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection a permis de constater des améliorations notables dans les conditions d'exploitation, notamment :

- respect des valeurs limites de rejet des eaux pluviales et donc de ce point de la mise en demeure (4e point de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 17/10/2019) aboutissant à la proposition de levée de l'astreinte prise à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 26/01/2021 ;
- amélioration qualitative du rejet d'eaux résiduelles. Ceux-ci sont toutefois encore non conformes. Le délai d'application d'astreinte n'étant pas dépassé, nous ne proposons pas de liquidation partielle de l'astreinte prise à l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 26/07/2022 ;
- cessation d'activité des activités TMB et compostage de la FFOM permettant de diminuer notablement les nuisances olfactives => respect du 2e point de l'article 3 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17/10/2019 aboutissant à la proposition de levée de l'astreinte prise à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 26/07/2022 ;
- essais en simultanés sur les poteaux incendies ne permettant pas d'aboutir à un constat de conformité tout en étant proche de cette conformité. Les modifications à venir du site devraient permettre de solutionner ce point ;
- essais des RIA et mise en conformité en cours devant aboutir à court terme au constat de conformité sur ce point.

A la lecture de notification de cessation d'activité et du dossier joint avec, on note que :

- des terrains ne seront pas libérés, l'exploitant devra formuler une demande de report de la phase de réhabilitation ;

- l'attestation de mise en sécurité réalisée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués est à transmettre ;
- l'étude hydrogéologique attendue n'a pas été transmise ;
- aucun sondage/prélèvement de sols avec analyses n'a été effectué au niveau du bâtiment Kruger. Le bâtiment de fermentation de la fraction fermentescible des ordures ménagères (dit Kruger) a été vidé. Les sondages et prélèvements de sols avec analyses sous ce bâtiment sont donc essentiels ;
- l'exploitant n'a pas transmis, pour avis, au Maire de Torcy ainsi qu'à l'EPCI compétent en matière d'urbanisme (la CUCM), l'ensemble des documents listés ainsi que la proposition d'usage futur ;
- l'exploitant doit se positionner clairement sur l'avenir du bâtiment Kruger qui restera dans le périmètre futur de l'autorisation.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Rejets des eaux pluviales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 17/10/2019, article 4e point art 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites rejet eaux pluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 17/05/2022 ;</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites ;</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Prescriptions complémentaires ;</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 26/04/202.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>4e point art 3 de l'APMD du 17/10/2019 : « <i>respecter les valeurs limites de rejets des eaux pluviales prescrites à l'article 4.3.12 de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2012 susvisé dans un délai de 6 mois.</i> »<br><br>Art. 2 AP du 26/01/2021 : « <i>[...] astreinte administrative journalière de 50 € (cinquante euros), jusqu'à satisfaction complète du 4e point de l'article 3 de la mise en demeure signifiée par l'arrêté préfectoral [...]] (le respect de ce point sera apporté par des résultats d'analyses conformes à partir de prélèvements représentatifs). [...]</i> »                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a transmis, par courriel du 16/01/2023, les résultats d'analyses sur les rejets d'eaux pluviales de l'établissement : EP1, EP2, EP3 et EP 4.<br>Les analyses ont été réalisées sur un prélèvement du 23/12/2022.<br>Les analyses pour les rejets EP1 à EP3 sont conformes.<br>Les analyses sur le rejet EP 4 sont non conformes pour le paramètre DCO, : 76 mg/l pour une valeur limite à 75 mg/l. Compte-tenu des incertitudes de mesures, cette analyse peut être considérée conforme.<br><b>Le 4e point de l'article 3 de la mise en demeure prise par arrêté préfectoral du 17/10/2019 est donc respecté et levé.</b><br><b>L'astreinte dont est redevable CMR sur ce point au titre de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 26/01/2021 peut donc faire l'objet d'une abrogation.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Levée d'astreinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 17/10/2019, article 2e point de l'art. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Confinement zones fortement contributrices d'odeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 17/05/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Astreinte</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 01/01/2024</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>2e point art.3 APMD du 17/10/2019 :<br><i>« La société Creusot Montceau Recyclage (CMR), dont le siège social est situé avenue des Ferrancins – 71210 TORCY, est mise en demeure, pour son établissement qu'elle exploite à la même d'adresse, de respecter :</i><br><i>[...] l'article 3.1.3 de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2012 susvisé en :</i><br><i>(1) remettant un planning de réalisation du confinement et de la ventilation des zones fortement contributrices en termes de nuisances olfactives (zone de fermentation des déchets verts après les phases de retournement et la zone de réception et de pré-tri des OMr) dans un délai de 6 mois ;</i><br><i>(2) confinant, ventilant les zones fortement contributrices en termes de nuisances olfactives (zone de fermentation des déchets verts après les phases de retournement et la zone de réception et de pré-tri des OMr) et en traitant les effluents gazeux captés, dans un délai maximal de 2 ans ;</i><br><i>L'exploitant pourra proposer, pour la zone de fermentation de déchets verts après la phase de retournement, une solution différente du confinement et de la ventilation, si cette solution permet de justifier que la contribution en termes de nuisances olfactives de cette zone est très notablement diminuée. La solution proposée devra être soumise à l'avis de l'inspection dans un délai de 3 mois.</i><br><i>- En cas d'avis défavorable, l'exploitant devra respecter le (1) et le (2) ci-dessus.</i><br><i>- En cas d'avis favorable de l'inspection, la solution proposée devra être mise en œuvre dans un délai de 18 mois.[...] »</i><br><br>Art. 2 AP astreinte du 26/07/2022 :<br><i>« En application des dispositions de l'article L 171-8-II-4° du code de l'environnement, la société Creusot Montceau Recyclage (CMR), dont le siège social est situé avenue des Ferrancins – 71 210 TORCY, pour les installations classées qu'elle exploite à la même adresse, est rendue redevable d'une astreinte administrative,</i><br><i>N°astreinte : 2</i><br><i>Montant journalier de l'astreinte : 800 € (huit cents euros)</i><br><i>Jusqu'au respect des points suivants de l'arrêté préfectoral de mise en demeure référencé DCL/BRENV/2019-290-4 du 17 octobre 2019 jusqu'à satisfaction complète des points visés dans la troisième colonne du tableau ci-après, issus de la mise en demeure signifiée par l'arrêté préfectoral référencé DCL/BRENV/2019-290-4 du 17 octobre 2019 : Article 1er – respecter l'article 3.1.3 de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2012 modifié susvisé :</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• en confinant et ventilant la zone de pré-tri OMr,</li> <li>• ou en cessant l'activité de tri-mécano-biologique d'OMr et donc l'entreposage d'OMr dans la zone de pré-tri.</li> </ul> <i>Cette astreinte prend effet à compter du 01/01/2024. »</i> |
| <b>Constats :</b> L'activité de TMB a cessé son activité le 31/12/2022. La visite d'inspection de ce jour permet de constater cet arrêt.<br>Le process de l'activité de TMB est vidé, nettoyé et confiné électriquement. Les convoyeurs sont en cours de démantèlement.<br>Le jour de la visite, on constate qu'à la place de cette activité, l'activité de transit d'OMr a été mise en place. Cette activité ne concerne que le volume suivant d'ordures ménagères résiduelles (OMr) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Semi à fond mouvant de 80 m<sup>3</sup>.

Les Omr sont déchargées au sol et les apports ont lieu jusqu'à 13H.

Les Omr restent le soir sur la dalle, mais avec des volumes bien moins importants qu'avec l'activité TMB. Les représentants de la CUCM précisent ainsi que la limite a été fixée à moins de 20 tonnes, soit pas plus d'un camion qui reste sur site. Les Omr sont évacuées dans la journée sauf exception.

La dalle nécessite des travaux de réfection qui sont prévus.

Une fois le démantèlement du process « TMB » achevé il est prévu la mise en place de murs en légos béton avec d'une alvéole de 20 m x 12 m x 3/4 m de haut dédiée aux Omr et d'une autre alvéole qui sera dédiée aux déchets de verres stockés à l'extérieur pour l'instant. L'exploitant souhaiterait également mettre en place une alvéole pour les biodéchets.

Le hall ne sera pas fermé.

Dans ces conditions, l'inspection considère que le 2e point de l'art 3 de la mise en demeure prise par arrêté préfectoral du 17/10/2019 est respecté. Cette mise en demeure est levée. L'exploitant ayant respecté ce point de la mise en demeure, l'astreinte journalière dont est redevable CMR sur ce point au titre de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 26/07/2022 peut donc être abrogée.

Par ailleurs, concernant la partie zone de fermentation de déchets verts vis-à-vis de la problématique « odeurs », les suites de la VI du 17/05/2022 étaient les suivantes :  
« Le dispositif de brumisation n'est toujours pas mis en place. L'exploitant indique que le matériel serait loué si nécessaire en fonction des plaintes odeurs reçues et des poussières. L'exploitant indique que ce dispositif ne pourra qu'être loué car l'achat ne serait pas amortissable sur 3/4 ans. Le dispositif de brumisation est une des mesures préventives proposées par l'exploitant pour justifier le non confinement de la zone de fermentation. La mise en demeure, pour la partie "odeurs" de la zone de fermentation des déchets verts, peut-être considérée comme respectée.

*Observation : C.M.R. indiquera :*

- *quelles sont les alertes mises en place qui déclencheraient la location du dispositif de brumisation ;*
- *le délai auquel s'engage le fournisseur du dispositif de brumisation pour sa mise en place. Ce délai nécessitant une certaine réactivité. »*

**L'activité de compostage des déchets verts sera maintenue sur site. Le dispositif de brumisation devra donc être mis en place.**

**L'exploitant précise que le dispositif de brumisation sera mis en place in situ. La mise en place est prévue au mois d'avril.**

**Nous proposerons d'imposer cette mesure par voie d'arrêté préfectoral complémentaire ultérieurement.**

**Observations :** On rappelle que la mise en place de nouvelles activités et la modification des conditions d'exploitation du site doivent être portées à la connaissance du préfet, avant leur réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation, conformément à l'article R.181-46 du code de l'environnement.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Levée d'astreinte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 7.6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'intervention en cas d'accidents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 17/05/2022;</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant dispose a minima de :<br>[...] - un réseau fixe d'eau incendie protégé contre le gel et alimenté par le réseau communal ; ce réseau est au minimum constitué par des canalisations en fonte de diamètre 100 mm minimum. Ce réseau comprend 5 prises d'eau munies de raccords normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services d'incendie et de secours. Le bon fonctionnement de ces prises d'eau est périodiquement contrôlé ; [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br>Les suites de la dernière visite d'inspection du 17/05/2022 étaient les suivantes :<br><i>« Vu lors de la précédente visite d'inspection du 25/05/2021 :</i><br><i>5 poteaux incendie répartis sur la périphérie du site. Les poteaux incendie ont fait l'objet d'essai de débit le 07/07/2020. Chacun des poteaux peut débiter entre 160 et 170 m<sup>3</sup>/h (soit plus de 60 m<sup>3</sup>/h).</i><br><i>Demande de compléments n°4 :</i><br><i>Ces essais ne donnent pas toutefois la pression dynamique au moment de l'essai qui doit être d'au moins 1 bar.</i><br><i>Les besoins en eau ont été estimés suivant la règle de calcul D9 dans la dernière étude de dangers en 2011. Ces besoins en eau sont de 300 m<sup>3</sup>/h. Ce débit doit donc pouvoir être mobilisé par plusieurs poteaux incendie puisqu'un seul ne suffit pas. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à des essais des poteaux en simultané afin de justifier d'un débit disponible de 300 m<sup>3</sup>/h pendant 2 heures sous une pression dynamique de 1 bar.</i><br><i>De nouveaux essais ont été réalisés. Vu le rapport de vérification du 06/07/2021. Ceux-ci sont toujours individuels avec des conclusions incertaines. Rien ne permet de conclure quant à la possibilité d'utiliser en simultané ces poteaux incendies. Nous réitérons donc la demande de compléments ci-dessus qui reste d'actualité. »</i><br>Un 1 <sup>er</sup> contrôle de deux poteaux incendie en simultané (les n°87 et 90) avec des pressions dynamiques à 1 bar a été effectué le 28 juin 2022. Les débits étaient de 90 et 90 m <sup>3</sup> /h soit 180 m <sup>3</sup> /h au total.<br><b>Non conformité n° 1 :</b> Un 2 <sup>ème</sup> contrôle de trois poteaux incendie en simultané (n°87, 88 et 89) a été effectué le 6 septembre 2022. Les débits obtenus sont les suivants : 28+99+190 m <sup>3</sup> /h avec des pressions dynamiques à 1 bar. Le débit total est de 317m <sup>3</sup> /h.<br>On note également qu'un des poteaux incendie, le n°87, à un débit inférieur à 30 m <sup>3</sup> /h qui est le minimum normatif, avec un débit individuel à viser de 60 m <sup>3</sup> /h. Ce poteau incendie ne peut donc pas être comptabilisé car ayant un débit trop faible.<br>Compte-tenu des modifications à opérer sur le site, des besoins en eau qui seront à reconsidérer au regard de l'évolution des activités et de l'arrêt d'une partie des activités, nous ne proposons pas de mettre en demeure l'exploitant. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Collecte des effluents liquides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 17/05/2022 ;</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Plan des réseaux<br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br>Les suites de la visite d'inspection du 17/05/2022 étaient les suivantes :<br><i>« VEOLIA a investigué. La liaison entre EU1 et EP est bouchée. Ces investigations qui ont fait l'objet d'un rapport transmis par mail le 17/05/2022 répond à la demande.</i><br><br><i>Ce rapport indique également que :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tout le hall des Omr est connecté au réseau EU1 ;</li> <li>• découverte d'un réseau dans le hall Omr dont on se sait pas où il aboutit ;</li> <li>• la grille derrière le hall Omr serait connecté sur EP2 (au lieu d'EP1 sur le plan). Ce qui pourrait être la cause des dépassements constatés sur les rejets d'eaux pluviales en EP2.</li> </ul> <i>Demande de complément n°1 : poursuivre les investigations sur les réseaux du site afin de lever les doutes restants (grille dans le hall Omr dont on ne sait pas où le réseau aboutit). »</i><br><br>De nouvelles investigations ont été réalisées sur le lien entre la descente EP2/EP4 et le hall Omr. Il n'y a pas de connexion possible, ce qui est positif.<br>A ce stade, le réseau est bien connu.<br><br>Il reste à mettre le plan de réseau à jour. VEOLIA n'a pas le dwg (plan sous format "autocad"), et ne peut donc pas faire la mise à jour. Pour l'instant il n'y a que des rapports d'interventions avec des tracés à la main.<br>Le rapport d'intervention de VEOLIA concernant les investigations dans le hall Omr a été transmis par courriel du 26 janvier 2023.<br><br><b>Non conformité n°2 :</b> Mettre à jour le plan des réseaux en prenant en compte l'ensemble des investigations réalisées par VEOLIA. Le plan peut être mis à jour, à la main dans un premier temps, puis informatiquement dans un second temps. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

N° 5 : Moyens d'intervention – R.I.A.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 7.6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'intervention en cas d'accidents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 17/05/2022 ;</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant dispose a minima de :<br>[...] - des robinets d'incendie armés répartis dans les locaux et protégés du gel ; [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br>Les suites de la visite d'inspection du 17/05/2022 étaient les suivantes :<br><i>« Les contrôles sont toujours les mêmes. Aucun constat de conformité du dispositif RIA vis-à-vis des préconisations de la règle APSAD R5 en termes de débits et de pressions mesurées. Nous réitérons donc la demande de compléments. »</i><br><i>Demande de compléments n°3 (RAPPEL) : Les essais des RIA ne concluent pas quant à la conformité du dispositif de RIA (débits/pressions). Transmettre les conclusions de la conformité de l'ensemble des RIA vis-à-vis des préconisations de la règle APSAD R5 (seule règle connue) en terme de débits et de pressions mesurées. »</i><br>Un audit sur le dispositif RIA, référencé DRCT2022-08, a été réalisé par EUROFEU le 9 août 2022.<br>L'audit fait ressortir plusieurs points de non conformités des installations de RIA.<br>EUROFEU a établi un devis daté du 2 novembre 2022 pour les travaux de mise en conformité.<br>L'exploitant a transmis un bon de commande pour ces travaux le 7 novembre 2022.<br>Le contrôle initial des RIA est prévu le jour et le lendemain de la visite.<br><b><u>Demande de compléments n°1 : transmettre le compte-rendu du contrôle des RIA après réalisation des travaux de mise en conformité.</u></b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

N° 6 : Moyens d'intervention – Détection

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 7.6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'intervention en cas d'accidents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 17/05/2022 ;</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant dispose a minima de :<br>[...] - d'un système de détection automatique d'incendie de type détecteur de flamme et détecteur thermique judicieusement réparti dans l'établissement et couvrant a minima les aires de réception des matières ; [...]                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br>Pour 2023, l'exploitant indique qu'il va compléter le système de détection par deux détecteurs thermographiques disposés dans le hall Omr.<br>L'exploitant a transmis, par courriel du 26 janvier 2023, l'emplacement des deux détecteurs thermographiques.<br>Suite aux modifications d'activités (arrêt au moins temporaire des activités de transit de déchets d'encombrants, d'activité économique et de déchets de bois), l'exploitant ne prévoit pas l'installation de nouveaux détecteurs extérieurs. |
| <b>Observations :</b> On rappelle que la mise en place de nouvelles activités et la modification des conditions d'exploitation du site doivent être portées à la connaissance du préfet, avant leur réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation, conformément à l'article R.181-46 du code de l'environnement.                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 7.6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'intervention en cas d'accidents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 17/05/2022 ;</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>Suites de la VI du 17/05/2022 :<br><i>« Non conformité n°2 de la visite d'inspection du 09/09/2021 : L'établissement ne dispose pas d'équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés. À mettre en œuvre ou demander une adaptation de cette prescription sous réserve des justifications nécessaires.</i><br><br><i>L'exploitant n'a pas demandé de modification de la prescription.</i><br><i>CMR indique que tous les salariés sont formés au maniement des extincteurs et des RIA. Cela répond à la prescription d'après lui.</i><br><br><i>Nous rappelons qu'une équipe d'intervention dédiée, correspond à du personnel dont la formation et l'expérience vont au-delà d'une simple formation au maniement des extincteurs et RIA.</i><br><br><i>Demande de compléments n°5 : transmettre le programme et le calendrier de formation des salariés ou de l'équipe d'intervention.</i><br><br><i>Cette prescription sera modifiée lors de la mise à jour de l'arrêté préfectoral, suite à l'instruction des futures demandes de modifications des installations.»</i><br><br>L'exploitant a transmis le programme de la formation "équipier de première intervention". Cette prescription sera modifiée lors de la mise à jour de l'arrêté préfectoral, suite à l'instruction des futures demandes de modifications des installations. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 12/08/2021, article R.512-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Cessation partielle d'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-39-2. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.</p> <p>Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif ou, dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35, six mois avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.</p> <p>Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p><b><u>Demande de compléments n°2 :</u></b> Des terrains ne seraient pas libérée. Par conséquent, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur. Cela concerne ici la majeure partie du site qui n'est pas libérée (pour autant que le futur préfectoral concerne l'ensemble du site et qu'il n'y ait pas de coupure du site en deux. Dans le cas contraire, les conclusions seraient différentes). L'exploitant devra formaliser cette demande de report de la phase de réhabilitation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 12/08/2021, article R.512-39-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Cessation partielle d'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>I. Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.</p> <p>II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.</p> <p>III. Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. « L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées. » Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.</p> <p>IV. Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512- 39.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Notification de cessation d'activité transmise par courrier du 25/11/2022 reçu le 29/11/2022.</p> <p>La notification concerne les activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rubrique 2780-2 : Compostage de la fraction fermentescible des déchets ménagers ;</li> <li>- Rubrique 2782 : tri mécano-biologique des déchets ménagers ;</li> <li>- Rubrique 3532 (IED) : regroupe les activités ci-dessus notamment.</li> </ul> <p>Les activités liées aux plateformes de tri des encombrants/DAE et transit de déchets de bois ne sont jamais abordées. La notification de cessation d'activité partielle doit être explicite sur le devenir de ces deux activités.</p> <p>Les représentants de la CUCM ont indiqué lors de la visite que ces activités sont temporairement suspendues, mais elles ont vocation à revenir à court/moyen terme sur le site. L'exploitant souhaite garder l'antériorité sur ces activités suite à la demande de la CUCM.</p> <p>La notification indique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité ;</li> <li>- le calendrier associé : arrêt du traitement des Omr en novembre 2022, démantèlement du process en décembre 2022 et arrêt définitif des installations prévu le 31/12/2022 ;</li> </ul> <p><b><u>Demande de compléments n°3 :</u></b> l'attestation de mise en sécurité réalisée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués est à transmettre.</p>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## N° 10 : Diagnostic de sols et étude hydrogéologique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 31/08/2022, article 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Risque de pollution des sols et des eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant : <ul style="list-style-type: none"><li>• recherche l'origine des percolats détectés dans le drain qui était connecté au réseau EP3 dans un délai de 3 mois ;</li><li>• réalise une étude hydrogéologique permettant de connaître la nappe (sens d'écoulement, niveau des eaux, qualité de ces eaux) dans un délai de 3 mois ;</li><li>• réalise un diagnostic des sols sur l'ensemble du site (y compris sous les dallages recevant les installations de tri-mécano-biologique et du bâtiment de fermentation de la fraction fermentescible des ordures ménagères) dans un délai de 6 mois permettant de différencier les zones susceptibles d'être polluées de celles qui ne le sont pas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>Origine des percolats : il y a eu une video inspection du drain. Le drain est déformé mais sec. Plus d'écoulement régulier au droit de ce drain. Donc, à priori, vraiment ponctuel.<br><br><b><u>Non conformité n°3 :</u></b> L'étude hydrogéologique n'a pas été transmise et est attendue.<br><br>L'exploitant indique que des relevés de sondes sont effectués le lendemain de la visite d'inspection au niveau de l'étang et sur d'autres piézomètres.<br>Les sols sont issues de l'altération des granits. Les circulations d'eaux souterraines s'effectuent dans ces altérations.<br><br>Le diagnostic de sols a été reçu.<br><br><b><u>Non conformité n°4 :</u></b> Aucun sondage/prélèvement de sols avec analyses n'a été effectué au niveau du bâtiment Kruger. Ce point a fait l'objet d'un débat.<br><b>Le bâtiment de fermentation de la fraction fermentescible des ordures ménagères (dit Kruger) a été vidé. Les sondages et prélèvements de sols avec analyses sous ce bâtiment sont donc essentiels. En leur absence, ce point reste non conforme.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 11 : Usage futur

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 12/08/2021, article R.512-39-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Cessation partielle d'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>I. Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. »<br><br>II. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. »<br>Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable. En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés. [...]                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b><br>L'usage futur n'est pas précisé dans l'arrêté préfectoral autorisant les activités. Dans son courrier du 25/11/2022, l'exploitant indique que l'usage futur sera un usage de type industriel.<br><b>Non conformité n°5 :</b> CMR n'a pas transmis, pour avis, au Maire de Torcy ainsi qu'à l'EPCI compétent en matière d'urbanisme (la CUCM), l'ensemble des documents listés ainsi que la proposition d'usage futur. Il s'agit d'une non conformité au §II de l'article R.512-39-2 du code de l'environnement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 12 : Devenir du bâtiment Kruger et parties de parcelles alentour**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/03/2012, article 1.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Cessation partielle d'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...] les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> Le devenir du bâtiment Kruger, dans lequel le process de fermentation était intégré et a cessé son activité, est reporté à des choix ultérieurs. Si aucun usage n'est affecté à ce bâtiment Krüger, alors il convient de prévoir son démantèlement.<br><br>Les représentants de la CUCM indiquent qu'ils n'ont pas de vision claire du devenir de ce bâtiment. Toutefois, bâtiment garde un réel intérêt pour un usage futur et ils ne souhaitent pas le démanteler.<br><br><b>Demande de compléments n°4 :</b> confirmer par écrit que le bâtiment Kruger restera dans le périmètre futur de l'autorisation, qu'il gardera un usage pour le futur et que l'exploitant souhaite le conserver. Dans ce cas, l'ensemble du bâtiment doit faire l'objet d'un nettoyage de réfection et de travaux de maintenance. Préciser ce qui est prévu sur ce point. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |