

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales  
320 chemin de Maquens  
ZI la Bouriette – CS 70069  
CEDEX 09  
11807 Carcassonne

Carcassonne, le 23/12/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 19/12/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **MAJ ELIS**

ZA Saint Jean - Route Minervoise  
BP 1059  
11000 Carcassonne

Références : UID11/66-C3-2024-469

Code AIOT : 0006600055

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 19 décembre 2024 dans l'établissement MAJ ELIS implanté ZA Saint Jean - Route Minervoise BP 1059 11000 Carcassonne. L'inspection a été annoncée le 27/11/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- MAJ ELIS
- ZA Saint Jean - Route Minervoise BP 1059 11000 Carcassonne
- Code AIOT : 0006600055
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

MAJ ELIS Languedoc, située à Carcassonne est une blanchisserie industrielle, autorisée pour traiter 44 tonnes de linge par jour (vêtements de travail, draps, serviettes, torchons, tapis, etc.). Elle utilise essentiellement de l'eau chaude et des produits lessiviels. Les rejets d'effluents industriels sont pré-traités sur le site puis dirigés vers la station d'épuration urbaine de la commune de Carcassonne. Une convention contractualise cette situation.

### **Contexte de l'inspection :**

- Inspection généraliste produits chimiques

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle      | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6  | Formation du personnel | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.4.4 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                               | Référence réglementaire                             | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dossier installation classée                                    | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 2.6       | Sans objet        |
| 2  | Prélèvement et consommation d'eau                               | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 4         | Sans objet        |
| 3  | Conception des installations de traitement des eaux pluviales   | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 4.3.6.1.2 | Sans objet        |
| 4  | Valeurs limites des eaux pluviales susceptibles d'être polluées | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 4.3.12    | Sans objet        |
| 5  | Inventaire des substances                                       | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.2.1     | Sans objet        |
| 7  | Etiquetage des substances                                       | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.2     | Sans objet        |
| 8  | Rétentions                                                      | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.3     | Sans objet        |
| 9  | Rétentions – inondation                                         | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.3     | Sans objet        |
| 10 | Réservoirs                                                      | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.4     | Sans objet        |
| 11 | Compatibilité des produits                                      | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.5     | Sans objet        |
| 12 | Stockage sur les lieux d'emploi                                 | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.6     | Sans objet        |
| 13 | Elimination des substances                                      | Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.8     | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Autre information |
|----|-------------------|-------------------------|-------------------|
|    | dangereuses       |                         |                   |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Des formations doivent être réalisées suite aux travaux dans le local lessiviel.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Dossier installation classée

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Dossier installation classée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial, - les plans tenus à jour, - les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation, - les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. |
| <b>Constats :</b><br><br>Un dossier numérique a été mis en place et contient les documents demandés dans l'article 2.6 de l'arrêté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 2 : Prélèvement et consommation d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 4                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Consommation d'eau                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Nappe phréatique consommation annuelle maximale :F1 Ouest : 110592 m3/anF2 Est : 28160 m3/anF3 Ouest 72960m3/anF4 est : 70656 m3/an                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>Les volumes d'eau pour les années 2021 et 2022 ont été fournis.<br>Les relevés des compteurs sont saisis hebdomadairement dans un outil interne pour tracer l'information.<br>La consommation d'eau par tonne de linge a été diminuée quasiment de moitié entre 2019 et 2024. |

|                                              |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 3 : Conception des installations de traitement des eaux pluviales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 4.3.6.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les eaux pluviales sont dirigées dans un séparateur hydrocarbures correctement dimensionné muni d'un obturateur automatique puis acheminées vers le cours d'eau Beal. Le site doit être en rétention et disposer de rétention(s) permettant de contenir toutes les eaux d'extinction d'un incendie durant 2 heures d'un volume minimal global de 150 m3. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les éléments demandés ont été envoyés à l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 4 : Valeurs limites des eaux pluviales susceptibles d'être polluées**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 4.3.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejets d'eaux pluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les eaux pluviales tombant à l'intérieur de l'établissement sur les aires de stationnement, les voies de circulation et les zones imperméabilisées de manoeuvre des véhicules et engins, sont collectées et dirigées vers le cours d'eau Béal après traitement (article 3.6.1.3). Pour rappel, valeurs limites à respecter : MES : 35 mg/IDCO : 125 mg/IDBO5 : 35 mg/l Hydrocarbures totaux : 5 mg/l |
| <b>Constats :</b><br><br>La fiche technique du séparateur d'hydrocarbures a été fournie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 5 : Inventaire des substances**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Inventaire des produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tient compte. |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                         |
| <p>Le tableau d'inventaire a été remis à l'inspection.</p> <p>Le classeur avec les fiches techniques est disponible dans le local lessiviel et sur le réseau interne.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                              |

**N° 6 : Formation du personnel**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien. Cette formation comporte notamment : - toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre, - les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes, - des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité, - un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci, - une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Une formation des agents habilités aura lieu après la fin de la réfection du local lessiviel. La formation est prévue en janvier ou février 2025. Un justificatif sera envoyé à l'inspection après réalisation de la formation.</p> <p>Les consignes en cas de déversement accidentel sont modifiées avec une nouvelle procédure mise en place suite aux travaux du local lessiviel.</p> <p>Il n'y a pas eu d'exercice organisé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 7 : Etiquetage des substances**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.2                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Etiquetage                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage</p> |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| des substances et préparations chimiques dangereuses.                     |
| <b>Constats :</b><br><br>Tous les contenants sont correctement étiquetés. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                              |

#### N° 8 : Rétentions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Rétentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><p>Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : • 100 % de la capacité du plus grand réservoir, • 50 % de la capacité des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : • dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, • dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, • dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence. Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir. Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite. Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.</p> |
| <b>Constats :</b><br><br>Le mode de rétention est modifié dans le cadre des travaux du local lessiviel. Les rétentions mises en place sont conformes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 9 : Rétentions – inondation

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.3 |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Inondation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Pour faire face aux évènements « inondation », l'exploitant définit une zone de stockage aérienne sur rétention aménagée à une hauteur de plus de 2 m. Cette zone de stockage d'une surface minimale de 10 m <sup>2</sup> est exclusivement réservée au stockage des conditionnements mobiles de produits liquides et solides présentant des risques pour l'environnement et le milieu aquatique en cas de risque d'inondation du site. Le reste du temps, cette zone doit être maintenue vide et en bon état. Une procédure spécifique définit les modalités de maintenance et d'utilisation de cette installation. |
| <b>Constats :</b><br><br>La procédure inondation en cas d'alerte est remise et explicitée à l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 10 : Réservoirs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Réservoirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les cuves enterrées sont remplacées par des IBC (Intermediate Bulk Container, ou grand récipient en vrac) positionnés au dessus des rétentions. Les IBC sont remplacés quand ils sont vides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 11 : Compatibilité des produits

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.5                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Compatibilité des produits                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le tableau des incompatibilités de produits est affiché dans le local lessiviel avec le plan du local                      |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| et les consignes en cas de déversement.      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 12 : Stockage sur les lieux d'emploi**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.6                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Stockage sur lieu d'emploi                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal. |
| <b>Constats :</b><br><br>Il n'y a pas de stockage sur lieu d'emploi.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 13 : Elimination des substances dangereuses**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2008, article 7.6.8                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Elimination de substances dangereuses                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les fûts sont récupérés par le lessivier quand ils sont vides, dans le cadre de la filière REP.<br>Un numéro d'alerte en cas de déversement est affiché dans le local lessiviel pour récupérer et évacuer dans la bonne filière les substances récupérées.                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                 |