

Unité départementale de l'Oise  
Z.A. de la Vatine  
283, rue de Clermont  
60021 BEAUVAIS

BEAUVAIS, le 14/03/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 28/02/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **PQ France**

usine de Lamotte  
BP 30 TROSLY BREUIL  
60350 Trosly-Breuil

Références : IC-R/0118/23-MB/SL  
Code AIOT : 0005105255

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 28/02/2023 dans l'établissement PQ France implanté usine de Lamotte BP 30 TROSLY BREUIL 60350 Trosly-Breuil. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PQ France
- usine de Lamotte BP 30 TROSLY BREUIL 60350 Trosly-Breuil
- Code AIOT : 0005105255
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société PQ France est spécialisée dans la fabrication de silicates vitreux, liquides et poudres. Elle est localisée au sein de la plateforme chimique de Trosly-Breuil.

Les activités de l'établissement sont autorisées par l'arrêté préfectoral du 14/02/2005 complété par arrêté du 08/07/2011.

L'établissement est soumis à la directive IED au titre de la rubrique 3340 (fusion de matières minérales).

Pour sa production de silicate vitreux, le site possède un four muni de 5 brûleurs alimentés en gaz naturel.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Gestion de l'eau : chapitre III de l'arrêté préfectoral du 14/02/2005 ;
- Gestion des rejets atmosphériques : chapitre IV de l'arrêté préfectoral du 04/02/2005.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                   | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Limitation des consommations d'eaux | Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 18   | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |
| 6  | Eaux résiduaires                    | Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 20.4 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |
| 10 | Rejets atmosphériques               | Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 24   | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                                    | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Comptabilisation des consommations d'eaux  | Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 19.2             | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | pH des eaux résiduaires                    | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 31               | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 9  | Autosurveillance des rejets atmosphériques | Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 25.4.1 et 25.4.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle         | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Localisation des circuits | Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 19.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Eaux non souillées        | Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 20.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                                | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5  | Autosurveillance des rejets aqueux | Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 22.4         | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 8  | Pollution de l'air                 | Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 23.3 et 23.4 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a permis de constater plusieurs non-conformités relatives à la gestion des rejets aqueux et atmosphériques du site. En particulier, les rejets aqueux pour les paramètres MES et DCO et les rejets atmosphériques du four pour les paramètres poussières et NOx ne sont pas conformes aux valeurs limites d'émission imposées par l'arrêté préfectoral du 14/02/2005.

Au regard de ces constats, il est proposé à madame la préfète de mettre la société en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables.

### 2-4) Fiches de constats

## N° 1 : Comptabilisation des consommations d'eaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 19.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Fréquence des relevés de consommation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les quantités d'eaux consommées de toute nature (eau potable...) dans le secteur Silicates sont comptabilisées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br>Les usages de l'eau par la société PQ France sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• Eau issue du prélèvement dans la rivière Aisne :<ul style="list-style-type: none"><li>- eau adoucie : principal usage de l'eau pour le process (refroidissement du silicate vitreux notamment) ;</li><li>- eau déminéralisée : utilisée pour laboratoire (de l'ordre de 5 à 6 m<sup>3</sup> par mois) ;</li><li>- eau brute : pas d'usage régulier (utilisée pour les lances incendie et en secours de l'eau filtrée en cas de problème d'alimentation).</li></ul></li><li>• Eau du réseau d'eau potable : usage sanitaire (496 m<sup>3</sup> en 2022).</li></ul> <p>L'eau provenant de l'Aisne est prélevée par la société Weylchem puis distribuée à l'ensemble des sociétés de la plate-forme.</p> <p>Les consommations annuelles de la société PQ France relevées sur GEREPE depuis 2020 sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2020 : 159 567 m<sup>3</sup></li><li>- 2021 : 177 538 m<sup>3</sup></li><li>- 2022 : 177 990 m<sup>3</sup></li></ul> <p>Ces consommations sont établies sur la base de relevés mensuels établis par la société Weylchem.</p> <p>Au regard de la consommation annuelle, la consommation journalière de la société PQ France est en tout état de cause supérieure à 100 m<sup>3</sup>/j. La consommation doit donc être relevée journalièrement (article 15 de l'arrêté du 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation).</p> <p><b>Fait susceptible de suite n° 1 :</b><br/>La consommation en eau n'est pas relevée journalièrement malgré une consommation supérieure à 100 m<sup>3</sup>/j.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## N° 2 : Limitation des consommations d'eaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Limitation consommation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes dispositions sont prises pour limiter les usages et les consommations d'eaux dans le secteur Silicates.<br><br>A cet effet, l'eau utilisée à des fins de refroidissement (circuits de refroidissement en eau brute) est réutilisée dans certains procédés de fabrication <b>ils</b> en œuvre sur le site.<br><br>Les opérations de lavage des installations et des locaux doivent être limitées au maximum. Ces opérations doivent être réalisées à l'aide de moyens techniques adaptés à cet effet. Ces opérations sont réalisées après une récupération poussée des produits contenus ou répandus. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a indiqué que le refroidissement de la lingotière (sortie du four) était en circuit ouvert du fait d'un endommagement de la boucle de refroidissement.<br><br>Il a ajouté que des travaux permettant de refermer la boucle étaient prévus avant la fin de l'année 2023.<br><br><b>Non-conformité n° 1 :</b><br>Toutes dispositions ne sont pas prises pour limiter les consommations d'eaux. En particulier, le refroidissement de la lingotière est en circuit ouvert.                                                                                                                                      |
| <b>Observations :</b><br>Au cours du contrôle de cette prescription, l'inspection des installations classées a présenté à l'exploitant l'action régionale relative à la réduction des prélèvements d'eaux. Les objectifs en ont été expliqués et discutés en séance.<br><br>L'arrêté préfectoral ne fixant pas de seuil de consommation d'eaux, il a été demandé à l'exploitant de faire une proposition de consommation maximale en eau (annuelle et journalière) argumentée en fonction de la consommation des 5 dernières années a minima.                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### N° 3 : Localisation des circuits

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 19.1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Plan des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour un plan des circuits d'eaux faisant apparaître les dispositifs d'épuration et les points de rejet du secteur Silicates.                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté lors de l'inspection plusieurs plans sous format informatique datant des années 2014 et 2015 présentant les circuits d'approvisionnement en eau et les réseaux de rejets aqueux.<br><br>Il a indiqué qu'aucune modification n'avait été apportée aux réseaux depuis la réalisation de ces plans. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### N° 4 : Eaux non souillées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 20.2                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites d'émission                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les eaux pluviales non souillées du secteur Silicates sont rejetées dans les réseaux de collecte des "eaux propres" du site aboutissant à la rivière Aisne au PK 94,444.<br><br>Leur teneur en hydrocarbures devra être inférieure à 5 mg/l (norme NFT. 90.203).                                                         |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a indiqué que la gestion des eaux pluviales de l'ensemble de la plate-forme était réalisée par la société Weylchem.<br><br>La conformité des rejets des eaux pluviales de la plate-forme a été contrôlée lors d'une inspection de la société Weylchem du 15/12/2020 (rapport du 27/01/2021 référencé IC-R/0028/21-CT/SL). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 5 : Autosurveillance des rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 22.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Fréquence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit réaliser ou faire réaliser une surveillance des effluents liquides évacués vers la station d'épuration de Clariant (débits et concentrations instantanés). Les analyses porteront sur les paramètres listés au paragraphe 20.4 selon une fréquence hebdomadaire. Les résultats des analyses sont transmis à l'inspection des installations classées dans les quinze jours suivant chaque trimestre calendaire. |
| <b>Constats :</b><br>Les paramètres listés à l'article 20.4 de l'arrêté préfectoral du 14/02/2005 sont analysés selon une fréquence journalière.<br><br>Les résultats sont reportés mensuellement sur GIDAF.<br><br>Au jour de l'inspection, les résultats des analyses du mois de janvier 2023 n'étaient pas encore reportés sur GIDAF. L'exploitant a indiqué qu'ils n'étaient pas encore disponibles mais qu'ils seraient enregistrés dès réception.             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## N° 6 : Eaux résiduaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 20.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites d'émission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sont considérées comme eaux résiduaires, toutes les eaux n'ayant pas conservé leur qualité chimique d'origine du fait de leur emploi par l'exploitant à des fins non domestiques. Sont notamment considérées comme des eaux résiduaires, les eaux de lavage des sols, machines, véhicules, etc.,.<br>Les eaux résiduaires du secteur Silicates sont : <ul style="list-style-type: none"><li>• soit dirigées vers les ouvrages d'épuration de la plate-forme ;</li><li>• soit recueillies et stockées dans l'attente d'un traitement approprié dans un centre extérieur dûment autorisé à cet effet, conformément au chapitre VI du présent arrêté.</li></ul> Les eaux résiduaires du secteur Silicates dirigées vers les ouvrages d'épuration ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques dans les égouts ou de favoriser de tels dégagements par mélange avec d'autres effluents résiduaires. Elles sont dirigées vers les fosses de collecte des eaux résiduaires du secteur chimie minérale de la plate-forme (fosse centrale n° 1 et fosse silicates) reliées aux installations d'épuration.<br>Les effluents du secteur Silicates sont traités dans les ouvrages d'épuration de Clariant sous les réserves suivantes: <ul style="list-style-type: none"><li>• ils ne doivent pas contenir de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des installations d'épuration ;</li><li>• ils ne doivent pas être de nature à remettre en cause les conditions de rejet prescrites par les arrêtés préfectoraux réglementant l'exploitation des installations de Clariant.</li></ul> En outre, les effluents du secteur Silicates dirigés vers les ouvrages d'épuration du site doivent répondre aux caractéristiques suivantes :<br>- débits maximaux :<br>instantané: 60 m <sup>3</sup> /h ;<br>pendant une période de 2 heures consécutives : 50 m <sup>3</sup> /h ;<br>pendant une période de 24 heures consécutives : 900 m <sup>3</sup> /j ; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - concentration et flux maximaux sur eaux brutes (non décantées) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Voir arrêté préfectoral]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 14/02/2005, les eaux résiduaires sont rejetées dans deux fosses avant envoi dans la station d'épuration de la plate-forme (exploitée par la société Weylchem). Les prélèvements pour analyses sont réalisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en amont de la "fosse centrale 1" (celle-ci recueillant d'autres effluents de la plate-forme) ;</li> <li>- en aval de la "fosse silicates" (celle-ci recueillant uniquement des effluents de PQ France).</li> </ul> <p>On note qu'un seul point de rejet est recensé dans GIDAF. Ainsi, l'exploitant a indiqué que les débits enregistrés dans GIDAF correspondent à la somme des débits mesurés sur les deux points de rejet et que les concentrations enregistrées correspondent à une moyenne pondérée des concentrations mesurées à chacun des points. Le cadre GIDAF sera modifié pour faire apparaître les deux points de rejet.</p> <p>La consultation des résultats d'autosurveillance des eaux résiduaires de l'année 2022 sur GIDAF fait apparaître des dépassements réguliers et parfois importants des valeurs limites de concentration pour les paramètres MES et DCO.</p> <p>On note à titre d'exemple pour les mois d'octobre à décembre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour le mois d'octobre 2022 :<br/>MES : 8 dépassements avec une valeur maximale atteinte de 986 mg/l (pour une VLE à 450 mg/l) ;<br/>DCO : 10 dépassements avec une valeur maximale atteinte de 130 mg/l (pour une VLE à 100 mg/l).</li> <li>- pour le mois de novembre 2022 :<br/>MES : 2 dépassements avec une valeur maximale atteinte de 958 mg/l (pour une VLE à 450 mg/l) ;<br/>DCO : 12 dépassements avec une valeur maximale atteinte de 128 mg/l (pour une VLE à 100 mg/l).</li> <li>- pour le mois de novembre 2022 :<br/>MES : 4 dépassements avec une valeur maximale atteinte de 577 mg/l (pour une VLE à 450 mg/l) ;<br/>DCO : 6 dépassements avec une valeur maximale atteinte de 136 mg/l (pour une VLE à 100 mg/l).</li> </ul> <p><b>Non-conformité n° 2 :</b></p> <p>Les valeurs limites de concentration en MES et DCO dans les rejets aqueux ne sont pas respectées.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 7 : pH des eaux résiduaires**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites d'émission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sauf dispositions particulières prévues par arrêté préfectoral pour les plateformes industrielles relevant de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>L'arrêté préfectoral du 14/02/2005 ne fixe pas de valeur limite de pH.<br><br>La consultation des résultats d'autosurveillance de l'année 2022 sur GIDAF fait apparaître des valeurs de pH systématiquement élevées. Les valeurs minimales de pH mesurées en novembre et décembre 2022 sont respectivement de 9,81 et 9,89.<br><br>L'exploitant a indiqué que l'envoi d'effluents basiques vers la station d'épuration permettait la neutralisation par Weylchem de ses effluents par ailleurs acides.<br><br>Ainsi, l'envoi d'effluents neutres vers la station d'épuration de la plate-forme nécessiterait :<br>- d'une part la consommation d'acide par la société PQ France ;<br>- d'autre part, une consommation de chaux ou de soude supplémentaire par la société Weylchem pour neutraliser ses effluents acides.<br><br>L'article 31 de l'arrêté ministériel du 02/02/1998 prévoit que "sauf dispositions particulières prévues par arrêté préfectoral pour les plateformes industrielles relevant de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline."<br><br>La plateforme de Trosly-Breuil n'est pas recensée à ce jour comme plateforme au titre de l'article L. 515-48 du code de l'environnement. Toutefois, des démarches sont engagées en ce sens.<br><br>De plus, au regard de l'intérêt de l'envoi d'un effluent basique vers la station d'épuration, une valeur maximale de pH supérieure à 8,5 pourrait être acceptée sous réserve que ce point soit inscrit dans la convention liant les sociétés PQ France et Weylchem.<br><br><b>Fait susceptible de suite n° 2 :</b><br>Le pH des eaux résiduaires est systématiquement supérieur à 9,5. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 8 : Pollution de l'air

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 23.3 et 23.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Stockage-manipulation pulvérulents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Les stockages de produits pulvérulents doivent être confinés (silo, bâtiment fermé...).</p> <p>Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents doivent être munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières.</p> <p><b>Constats :</b><br/> L'exploitant a indiqué que les installations susceptibles d'émettre des poussières sont les unités SAT et Magnésium.</p> <p>Il a décrit les conditions de prévention d'émissions de poussières de ces unités. En particulier, les éléments suivants ont été présentés :</p> <p>Unité SAT :<br/> L'unité de production (atomiseur) est équipée d'un filtre à manches permettant de récupérer les poussières (fines) qui sont recyclées dans le process.<br/> Le produit fini est transporté par transport pneumatique capoté vers des silos équipés de filtre à manches. Il est ensuite conditionné en big-bags. Les unités de conditionnement sont équipées de systèmes d'aspiration munies de filtres.</p> <p>Unité Magnésium :<br/> Le produit de la réaction entre 2 liquides (silicate de sodium, chlorure de magnésium) est envoyé vers un filtre-pressé puis séché.<br/> La poudre obtenue est envoyée vers un filtre à manches.<br/> Les poussières (fines) sont réinjectées dans le process et le produit fini (poudre) est conditionné en big-bags. Les unités de conditionnement sont équipées de systèmes d'aspiration munies de filtres.</p> <p>Les matières premières pulvérulentes sont stockées dans des silos équipés de filtres à manches.</p> <p>La visite du site a permis de constater l'absence de quantités significatives de poussières à l'extérieur des bâtiments.</p> <p>De plus, les éléments décrits par l'exploitant pour l'unité SAT ont été contrôlés. Cette unité était à l'arrêt et les filtres à manches de l'atomiseur étaient en cours de remplacement.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## N° 9 : Autosurveillance des rejets atmosphériques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 25.4.1 et 25.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Fréquence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Article 25.4.1 :<br/> L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets du secteur / silicates.<br/> Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.</p> <p>Ce programme de surveillance comprend au minimum une mesure annuelle du débit et des concentrations en polluants (listés à l'article 24) réalisée par un organisme agréé sur les rejets canalisés (four à bassin, atomiseurs ATO et SAT, chaudière au gaz naturel), dans les conditions prévues par la norme NFX. 44052</p> |

Un dispositif de détection du colmatage du filtre de dépoussiérage de l'air de séchage de l'unité de production de silicates pulvérulents est mis en place. De plus, l'évaluation de la teneur en poussières dans le rejet est réalisée en permanence (opacimètre... ).

**Article 25.4.2 :**

Les résultats des mesures sont transmis régulièrement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés.

**Constats :**

L'exploitant a indiqué que les émissions atmosphériques du four, de l'unité SAT et de l'unité Magnésium étaient contrôlées annuellement.

L'unité ATO et la chaudière au gaz naturel ne font pas l'objet de contrôle pour les raisons suivantes :

- l'unité ATO a été mise à l'arrêt depuis 2010 ;
- la chaudière au gaz naturel, mentionnée comme projet dans le dossier de demande d'autorisation (à l'origine de l'arrêté préfectoral du 14/02/2005), n'a jamais été mise en service.

Les rapports suivants ont été présentés lors de l'inspection (puis transmis à l'inspection par courriel du 08/02/2023) :

- le rapport KALI'AIR référencé CKL21/A451/PR01 de mesures des émissions du four et de l'unité SAT de 2021 ;
- le rapport KALI'AIR référencé CKL21/A451/PR02 de mesures des émissions de l'unité Magnésium de 2021 ;
- le rapport KALI'AIR référencé CKL22/A006/PR01 de mesures des émissions du four et de l'unité Magnésium de 2022.

L'exploitant n'a pas réalisé de mesure des émissions de l'unité SAT en 2022. Il a précisé que la faible durée de fonctionnement de cette unité en 2022 (environ 70 jours de façon intermittente) n'avait pas permis de programmer un contrôle. On note à ce titre qu'elle était effectivement à l'arrêt lors du contrôle inopiné réalisé le 11/05/2022 par DEKRA. L'exploitant a indiqué que le redémarrage de l'unité est prévu au mois de mars 2023 et qu'un contrôle est déjà programmé.

Les résultats de l'autosurveillance ne sont pas transmis à l'inspection des installations classées.

**Fait susceptible de suite n° 3 :**

Les résultats de l'autosurveillance des rejets atmosphériques ne sont pas transmis à l'inspection des installations classées.

Les résultats des contrôles de l'année 2023 devront être transmis à l'inspection des installations classées accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés dès réception.

Par ailleurs, l'unité SAT est équipée d'un opacimètre dont les résultats sont notamment utilisés pour le suivi de l'efficacité du filtre à manches de l'atomiseur dans le cadre de la maintenance préventive de ce dispositif de traitement.

**Type de suites proposées :** Susceptible de suites

**Proposition de suites :** Sans objet

**N° 10 : Rejets atmosphériques**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 14/02/2005, article 24

**Thème(s) :** Risques chroniques, Valeurs limites d'émission

**Point de contrôle déjà contrôlé :** Sans Objet

**Prescription contrôlée :**

- Rejets du four à bassin
- Vitesse d'éjection des gaz > à 5 m/s

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Teneur en poussières &lt; à 150 mg/Nm<sup>3</sup><br/> NOx en eq N02 &lt; à 850 mg/Nm<sup>3</sup><br/> SOx en eq S02 &lt; à 35 mg/Nm<sup>3</sup><br/> COV total &lt; à 150 mg/m<sup>3</sup> si le flux est &gt; à 2 kg/h</p> <p>- Rejets de l'atomiseur SAT<br/> Teneur en poussières &lt; à 30 mg/Nm<sup>3</sup></p> <p>- Rejets de la chaudière au gaz naturel<br/> Hauteur de la cheminée &gt; à 8m<br/> Vitesse d'éjection des gaz &gt; à 5 m/s<br/> Teneur en poussières &lt; à 5 mg/Nm<sup>3</sup><br/> NOx en eq N02 &lt; à 150 mg/Nm<sup>3</sup><br/> SOx en eq S02 &lt; à 35 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Les installations ne doivent pas être exploitées pendant les périodes de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration ainsi que pendant les périodes où les valeurs ci-dessus sont susceptibles d'être dépassées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Constats :</b><br/> Les rapports d'autosurveillance présentent les résultats suivants :</p> <p>- Pour l'unité SAT :<br/> En 2021: respect de la VLE pour les poussières (valeur mesurée à 1,1 mg/m<sup>3</sup> pour une VLE à 30 mg/m<sup>3</sup>).<br/> En 2022 : unité à l'arrêt</p> <p>- pour le four :<br/> En 2021 :<br/> Dépassement des VLE en poussières (valeur mesurée à 188 mg/m<sup>3</sup> pour une VLE à 150 mg/m<sup>3</sup>) et NOx (valeur mesurée à 1 035 mg/m<sup>3</sup> pour une VLE à 850 mg/m<sup>3</sup>)<br/> Respect des VLE pour les paramètres vitesse d'éjection, SOx et COVt<br/> En 2022 :<br/> Dépassement des VLE en poussières (valeur mesurée à 232 mg/m<sup>3</sup> pour une VLE à 150 mg/m<sup>3</sup>) et NOx (valeur mesurée à 913 mg/m<sup>3</sup> pour une VLE à 850 mg/m<sup>3</sup>)<br/> Respect des VLE pour les paramètres vitesse d'éjection, SOx et COVt</p> <p><b>Non-conformité n° 3 :</b><br/> Les valeurs limites d'émissions atmosphériques du four ne sont pas respectées pour les paramètres poussières et NOx.</p> <p>L'exploitant a indiqué qu'une étude était en cours pour réduire les émissions de NOx du four (par les spécialistes fours du groupe) et que des travaux importants sur le four (réfection de la structure) étaient prévus en 2024. Ces travaux devraient notamment permettre de prévenir les entrées d'air parasite dans le four (améliorant ainsi les conditions de combustion et donc d'émissions en NOx).</p> |
| <p><b>Observations :</b><br/> Les émissions atmosphériques de l'unité Magnésium ne sont pas encadrées par l'arrêté préfectoral du 14/02/2005.</p> <p>Les résultats des rapports de contrôle de 2021 et 2022 sont conformes aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté ministériel du 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (paramètres mesurés : poussières, SOx, CO, NOx, et COVt).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |