

Unité départementale de l'Oise  
Z.A. de la Vatine  
283, rue de Clermont  
60000 Beauvais

Beauvais, le 22/05/2026

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 30/04/2026

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

**FLINT Group France**

ZI

60840 Breuil-Le-Sec

Références : IC-R/155/26-CD/SF  
Code AIOT : 0005103657

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/04/2026 dans l'établissement FLINT Group France implanté Zone Industrielle de BREUIL LE SEC 60840 Breuil-le-Sec. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- FLINT Group France
- Zone Industrielle de BREUIL LE SEC 60840 Breuil-le-Sec
- Code AIOT : 0005103657
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil bas
- IED : Non

La société FLINT Group France exploite sur la plate-forme chimique de Breuil-le-Sec des installations de fabrication d'encre liquides pour emballages. La société appartient pour moitié à Goldman Sachs et pour l'autre à Koch Industries. Flint fabrique environ 1200 produits et utilise près de 700 matières premières. Le fonctionnement de ces installations est réglementé par les arrêtés préfectoraux complémentaires du 12 octobre 2010, du 12 juillet 2018 et du 8 septembre 2022.

Le site émet moins de 60 tonnes de COV depuis l'année 2022, indépendamment de la quantité d'encre produite.

### Thèmes de l'inspection :

- Air

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de

la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                            | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Installations et activités utilisant des solvants organiques | Arrêté Ministériel du 13/12/2019, article 1       | Sans objet        |
| 2  | Autosurveillance des émissions atmosphériques                | Arrêté Préfectoral du 08/09/2022, article 3       | Sans objet        |
| 3  | EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES                   | Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 3.1.5   | Sans objet        |
| 4  | Plan de gestion des solvants                                 | Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 3.2.6.1 | Sans objet        |
| 5  | Emissions de COV                                             | Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 3.2.6.2 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant respecte les dispositions applicables quant à l'emploi et la manipulation des produits pulvérulents.

Le plan de gestion de solvants du site est transmis pour l'année 2025 et respecte le pourcentage de 3 % en rejet de COV par rapport à la quantité de solvants utilisée.

Il convient de noter que l'autosurveillance sur les rejets atmosphériques doit être réalisée une fois tous les trois ans sur l'ensemble des points de rejet. Elle a été réalisée en 2024. L'exploitant a indiqué que les mesures sont programmées pour 2027.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Installations et activités utilisant des solvants organiques**

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 13/12/2019, article 1 |
|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Nomenclature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 1978, solvants organiques (installations et activités listées à l'annexe VII de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles), sont soumises aux dispositions du présent arrêté. L'activité inclut le nettoyage de l'équipement, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire. Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou au régime de l'enregistrement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou par l'arrêté ministériel de prescriptions générales applicables.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site est soumis à la rubrique 1978-17 de la nomenclature des installations classées. Il s'agit d'installations et d'activités de fabrication de mélanges pour revêtements de vernis, d'encre et de colles utilisant des solvants organiques pour une quantité supérieure à 100 tonnes par an.</p> <p>Selon le plan de gestion des solvants, la consommation du site en solvants organiques est supérieure à 100 tonnes pour 2025.</p> <p>L'article 1 dispose que "<b>Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou au régime de l'enregistrement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou par l'arrêté ministériel de prescriptions générales applicables</b>".</p> <p>Les rejets en composés organiques volatils du site sont réglementés par l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2010. Ainsi, le site est soumis à la rubrique 1978-17 mais les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 ne s'appliquent pas.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 2 : Autosurveillance des émissions atmosphériques**

|                                                                                     |                  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/09/2022, article 3        |                  |  |  |  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance des émissions atmosphériques |                  |  |  |  |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                     |                  |  |  |  |
| <b>Paramètre</b>                                                                    | <b>Fréquence</b> |  |  |  |
|                                                                                     |                  |  |  |  |

|                 |              |                            |              |              |
|-----------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|                 |              |                            |              |              |
|                 | Conduit n° 1 | Conduits n° 2,3,<br>4 et 6 | Conduit n° 5 | Conduit n° 7 |
| Débit           | Triennale    | Triennale                  | Triennale    | Triennale    |
| O <sub>2</sub>  | Triennale    |                            |              |              |
| NO <sub>x</sub> | Triennale    |                            |              |              |
| COVnm           |              | Triennale                  | Triennale    |              |
| Poussières      |              |                            | Triennale    | Triennale    |
| Cu Zn           |              |                            | Triennale    | Triennale    |

Pour les rejets n° 1 à 6, les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre.

Pour les rejets 1 à 5, les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations.

Pour le rejet n° 6, les mesures sont effectuées sur une durée minimale de 24 heures, dans des

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conditions représentatives du fonctionnement des installations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'autosurveillance des rejets atmosphériques du site est réalisée avec une fréquence triennale.</p> <p>Lors de l'inspection du 6 juin 2025 (rapport référencé IC-R/256-CD/SL) l'exploitant a apporté l'ensemble des éléments permettant de répondre aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2022.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### N° 3 : EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 3.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envois de poussières. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (événements pour les dépoussiéreurs...). En particulier, le système d'aspiration des postes de travail de l'atelier E410 est équipé d'un dépoussiéreur. L'état des cartouches ou manches équipant les filtres des dépoussiéreurs est vérifié annuellement. Le résultat de ces contrôles et les actions menées en conséquence sont notifiés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant indique avoir deux postes d'utilisation de produits pulvérulents : un au bâtiment E410 (chargement des réacteurs) et un au magasin (poste de pesée de préparation de matières premières pour l'atelier de production).</p> <p>Au niveau du magasin, la visite de terrain a permis de vérifier la mise en œuvre de l'aspiration lors de la préparation d'un produit pulvérulent. Ce système d'aspiration est relié au conduit n° 7. La visite de terrain a permis de vérifier également le décolmatage des filtres à manche présents dans le conduit n° 7. Un fût récupère les poussières qui sont éliminées comme déchets en incinération.</p> <p>L'exploitant réalise une maintenance préventive sur ces filtres à manche. Elle a lieu tous les 3 mois par une entreprise extérieure. Le dernier rapport réalisé par la société Profiltre date du 18 février 2026.</p> <p>Au niveau du bâtiment E410 (bâtiment de production), les aspirations se trouvent au niveau des trémies de chargement des produits pulvérulents dans les mélangeurs. Elles sont toutes reliées au</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>conduit n° 5 équipé de filtres à manches.</p> <p>La maintenance préventive de ces filtres se fait en même temps que ceux du magasin. Ainsi, le dernier rapport de maintenance date du 18 février 2026.</p> <p>La visite de terrain a permis de vérifier que les produits pulvérulents sont stockés en intérieur.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 4 : Plan de gestion des solvants**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 3.2.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Plan de gestion des solvants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, réalisé selon les guides en vigueur et mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. L'exploitant transmet annuellement ce plan de gestion à l'inspection des installations classées et l'informe de ses actions visant à réduire ses consommations de solvants.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a présenté un plan de gestion des solvants pour l'année 2025. Ce plan a été envoyé, par courrier, à l'inspection des installations classées et téléversé sur GEREPE.</p> <p>Il est établi sur la base de calculs d'un logiciel élaboré par la FIPEC (Fédération des industries des peintures, encres, colles, couleurs et résines).</p> <p>Pour l'année 2025, l'exploitant indique des émissions de solvant à hauteur de 61,790 tonnes.</p> <p>L'exploitant indique qu'en termes de pistes d'amélioration des émissions de solvants, les marges sont maintenant minimales.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 5 : Emissions de COV**

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 3.2.6.2                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Emissions de COV                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à 3 % de la quantité de solvants utilisée.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le plan de gestion des solvants sur l'année 2025 indique des émissions totales de 0,4 % de la</p>                                             |

quantité de solvants utilisée.

**Type de suites proposées :** Sans suite