

Unité départementale du Loiret  
3 rue de Carbone  
45072 Cedex 2

Orléans, le 27/05/2024

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 18/04/2024

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### INITIAL BTB

22 route d'Orléans  
45740 Lailly-en-Val

Références : 217/2024  
Code AIOT : 0010008426

#### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18/04/2024 dans l'établissement INITIAL BTB implanté La Croix Blanche 22 route d'Orléans 45740 Lailly-en-Val. L'inspection a été annoncée le 15/04/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

-

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- INITIAL BTB
- La Croix Blanche 22 route d'Orléans 45740 Lailly-en-Val
- Code AIOT : 0010008426
- Régime : Enregistrement

- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site de LAILLY EN VAL est une unité spécialisée dans le nettoyage de vêtements professionnels et de tapis. Son activité de blanchisserie a débuté dans les années 1960.

#### Thèmes de l'inspection :

- AN24 Sécheresse
- Eaux souterraines

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                       | Référence réglementaire                                   | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Relevé des prélèvements d'eau                           | Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 9.2.1           | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 4  | Prélèvement d'eau en nappe par forage                   | Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 4.1.3.2         | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 8  | Valeurs limites d'émission des eaux usées industrielles | Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 4.3.10 et 4.3.7 | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                           | Référence réglementaire                                          | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Origine des approvisionnements en eau                                       | Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 4.1.1                  | Sans objet        |
| 2  | Prescriptions sur les prélèvements d'eau et les rejets en cas de sécheresse | Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 4.1.2                  | Sans objet        |
| 5  | Action nationale sécheresse – Situation du site et exemption                | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Article 1 et article 3 | Sans objet        |
| 6  | Action nationale                                                            | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Article 2              | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                                      | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|    | sécheresse – actions et niveaux d’alerte                               |                                                   |                   |
| 7  | Volume de linge traité autorisé                                        | Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 1.2.1   | Sans objet        |
| 9  | Fréquences et modalités de l'autosurveillance de la qualité des rejets | Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 9.2.2.1 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Origine des approvisionnements en eau

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 4.1.1                                                                                                                                 |                                                 |                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Origine des approvisionnements en eau                                                                                                                                |                                                 |                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre l'incendie ou aux exercices de secours sont limités aux quantités suivantes :           |                                                 |                                 |
| Origine de la ressource                                                                                                                                                                                          | Nom de la masse d'eau ou de la commun du réseau | Prélèvement maximal annuel (m3) |
| Eau souterraine                                                                                                                                                                                                  | Nappe de Beauce                                 | 45000                           |
| Réseau public                                                                                                                                                                                                    | Lailly en Val                                   | 500                             |
| [...] <p>L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation, d'eau dans l'établissement.</p> |                                                 |                                 |
| <b>Constats :</b><br><br>Vu : le système de suivi instantané des consommations d'énergie et d'eau, mis en place par l'entreprise ;<br>Vu : les déclarations GEREP de l'exploitant entre 2016 et 2023.            |                                                 |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le volume prélevé en eau souterraine est resté stable (entre 15998 m3 en 2016 et 20315 m3 au plus fort en 2019). En 2023 le site a consommé 17245 m3 d'eaux souterraines et 500 m3 d'eau de ville (eau non utilisée dans le cadre des process).</p> <p>Ce prélèvement est à mettre en corrélation avec le volume de linge traité par le site, qui a augmenté depuis 2012. Le site est ainsi passé de 140 t de linge traité par mois en 2019 à près de 165 t/mois en 2023. La consommation du site est dès lors passé de 14.5 litre d'eau/kg de linge traité à 9.7 l/kg de linge traité en 2023. Cette diminution a par ailleurs été rendu possible du fait d'un investissement en 2021, dans un nouveau tunnel de lavage, plus performant, moins consommateur d'eau et qui recycle les eaux de lavage (réutilisation des eaux propres de fin de lavage, dans un nouveau cycle de lavage).</p> <p><b>Absence d'écart constaté.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 2 : Prescriptions sur les prélèvements d'eau et les rejets en cas de sécheresse**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 4.1.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Prescriptions sur les prélèvements d'eau et les rejets en cas de sécheresse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>En période de sécheresse, l'exploitant doit prendre des mesures de restriction d'usage permettant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de limiter les prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels ;</li> <li>- d'informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau pour toute mesure d'économie ;</li> <li>- d'exercer une vigilance accrue sur les rejets que l'établissement génère vers le milieu naturel, avec notamment des observations journalières et éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d'auto-surveillance ;</li> <li>- de signaler toute anomalie qui entraînerait une pollution du cours d'eau ou de la nappe d'eau souterraine.</li> </ul>                             |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Vu : L'investissement du site en 2021 dans un nouveau tunnel de lavage moins consommateur d'eau ;</p> <p>Vu : L'exemple d'affichage mis en place par le site en cas d'atteinte du seuil de vigilance "sécheresse" incitant les employés à la modération en terme de consommation d'eau (lutte contre les fuite, information immédiate de l'équipe de maintenance en cas de détection de fuite, suivi des consommations du site,...)</p> <p>Vu : le système de suivi instantané mis en place par le site pour suivre les consommations en énergie et en eau des équipements. Ce suivi a été possible suite à la mise en place de sous-compteurs à des endroits définis comme stratégiques (tunnel de lavage, machines de lavage, forage,...)</p> <p><b>Absence d'écart constaté.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### N° 3 : Relevé des prélèvements d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 9.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Relevé des prélèvements d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les installations de prélèvement d'eau en eaux de nappe ou de surface sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement.<br>Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br><br>Vu : la mise en place de deux dispositifs de mesure totalisateur : un premier à la sortie directe du forage, et un second relié au système de suivi des consommations du site dans la continuité directe du premier. Le second dispositif étant inaccessible, il n'a pas pu être fait de vérification de concordance entre les données des deux compteurs. Aux dires de l'exploitant, il existe un décalage entre les données des deux compteurs.<br>Vu : le relevé pour le mois d'avril 2024 de la consommation d'eau du forage. Les relevés sont effectués quotidiennement par le service production.<br><br><b>L'exploitant doit justifier de la concordance entre les deux compteurs, étant donné que seul le second compteur est relevé quotidiennement.</b> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Justifier de la concordance des relevés entre les deux dispositifs de mesure totalisateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### N° 4 : Prélèvement d'eau en nappe par forage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 4.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Prélèvement d'eau en nappe par forage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'ouvrage cité à l'article 4.1.1 est régulièrement entretenu de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.<br><br>Toute modification apportée à l'ouvrage entraînant un changement des éléments du dossier initial (localisation y compris dans la parcelle, nappe captée, profondeur totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation, niveau de la pompe) doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'inspection des installations classées.<br><br>L'équipement doit être adapté au contexte hydrogéologique et hydrochimique. La tête de puits est protégée de la circulation sur le site. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'ouvrage doit faire l'objet d'une inspection périodique, <b>au minimum tous les dix ans</b>, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). La première inspection est effectuée dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté. L'exploitant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.</p>                                                                                              |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Vu : L'ouvrage de prélèvement, protégé de la circulation du site (dans un local dédié et cadenassé). Un système de détection de fuites à la sortie de la tête du puits a été mis en place afin de déceler au plus vite les fuites et engager les réparations le nécessitant dans les plus brefs délais ;</p> <p>Vu : le système de suivi instantané des consommations d'eau du forage.</p> <p>L'exploitant indique avoir effectué une visite décennale en juin 2014. Une nouvelle visite est prévue en juin 2024. L'exploitant déclare qu'il n'y a pas eu de modification sur le forage.</p> <p><b>L'exploitant n'a pas transmis le rapport de la dernière visite d'inspection périodique décennale du forage, au jour de l'inspection.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Transmettre le rapport d'inspection périodique décennale de 2014 ;</p> <p>Transmettre le bon de commande de l'inspection périodique décennale prévue en juin 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 5 : Action nationale sécheresse – Situation du site et exemption**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Article 1 et article 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Exemption à l'AM sécheresse du 30 juin 2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 1</p> <p>I. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement dont le prélèvement d'eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes et qui sont soumises soit à autorisation soit à enregistrement.</p> <p>Article 3</p> <p>Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 :</p> <p>1° Les installations nécessaires aux activités suivantes :</p> <p>- captage, traitement et distribution d'eau destinée à la consommation humaine (eau potable) ou</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d'eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minérale naturelle) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- captage, traitement et distribution d'eau destinée aux établissements de santé, aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux ;</li> <li>- alimentation en eau pour l'abreuvement, la santé, la survie et le bien-être des animaux et le respect des règles sanitaires liées aux animaux ;</li> <li>- transformation agroalimentaire en flux poussé : transformation ou conditionnement en produits et ingrédients destinés à l'alimentation humaine et animale de matières premières d'origine agricole périssables à l'état frais, qui ne sont pas à l'état congelé, et dont la transformation ne peut être différée ;</li> <li>- production, distribution et cogénération d'électricité ;</li> <li>- production et distribution d'énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;</li> <li>- production de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et leurs principes actifs ou de médicaments contribuant à une politique de santé publique définie par le ministre chargé de la santé ;</li> <li>- collecte, tri, transit, regroupement et traitement de déchets dangereux et non dangereux ;</li> <li>- nettoyage des textiles utilisés au sein d'établissements de santé ;</li> </ul> <p>2° Les exploitants des établissements ayant réduit leur prélèvement d'eau d'au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018 ;</p> <p>3° Les exploitants des établissements utilisant au moins 20 % d'eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d'eau, sous réserve du respect des exigences sanitaires et environnementales en vigueur ;</p> <p>4° Les exploitants des établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Vu : Le prélèvement annuel autorisé de 45 000 m3 d'eau souterraine pour le site ;</p> <p>Vu : Le prélèvement réel du site de 17 245 m3 d'eau souterraine ;</p> <p>Vu : L'absence d'établissement de santé dans les clients de l'entreprise ;</p> <p>Vu : L'investissement en 2021 d'un nouveau tunnel de lavage permettant le recyclage de l'eau au sein du process. Le ratio réutilisé dans le process est évalué à 4.5 l/kg. Le recyclage d'eau en m3 pour le site a été calculé à 30%. L'exploitant satisfait donc aux critères d'exemption de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023.</p> <p><b>Absence d'écart constaté.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 6 : Action nationale sécheresse – actions et niveaux d’alerte**

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Article 2</p>                          |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Actions menées en fonction des niveau d’alerte/volume de reference</p> |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 2 – AM sécheresse du 30/06/2023</p>                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I. - Les installations classées mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des installations et des exploitants mentionnés à l'article 3, sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité ci-après, aux dispositions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site ;</li> <li>- alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 % ;</li> <li>- alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 % ;</li> <li>- crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %.</li> </ul> <p>II. - Le volume de référence auquel les réductions prévues au I sont appliquées est le prélèvement d'eau moyen journalier. Il correspond au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l'année précédente. Cette moyenne peut être calculée en ne retenant que les jours d'activités réalisés hors période de restriction liée à la sécheresse.</p> <p>Pour le calcul du volume de référence, l'exploitant peut ne pas tenir compte du volume des usages de l'eau nécessaires à la sécurité et à l'intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l'incendie, ainsi qu'aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l'environnement, de santé publique et animale, de salubrité publique, de protection de personnes et des biens et l'alimentation en eau potable de la population. Ce volume des usages de l'eau nécessaires notamment à la sécurité est néanmoins intégré dans le volume des 10 000 mètres cubes mentionné au I de l'article 1er.</p> <p>III. - Les réductions mentionnées au I sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant. Si le prélèvement et le rejet en eau (direct ou indirect) ont lieu dans la même masse d'eau, les réductions s'appliquent à la consommation d'eau, telle que définie à l'article 1er.</p> <p>IV. - Lorsque les niveaux de gravité d'alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l'exploitant transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des installations classées, les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de son installation pour la semaine calendaire en cours.</p> <p>Cette transmission est faite en utilisant le lien suivant :</p> <p><a href="https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/icpe-secheresse-rapportage-hebdomadaire">https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/icpe-secheresse-rapportage-hebdomadaire</a>.</p> <p>La dernière transmission est réalisée la semaine calendaire suivant celle de la levée des niveaux d'alerte renforcée et de crise.</p> | <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site est exempté au titre du 3e alinéa de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 (voir point précédent).</p> <p><b>Absence d'écart constaté.</b></p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |
| <p><b>N° 7 :</b> Volume de linge traité autorisé</p> <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 1.2.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Volume de linge traité autorisé                                                                                                                                               |        |        |                                                                                            |                          |                             |                  |                  |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |                                                                                            |                          |                             |                  |                  |                 |                           |
| Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées :                                                                                                                       |        |        |                                                                                            |                          |                             |                  |                  |                 |                           |
| Rubrique                                                                                                                                                                                                                  | Alinéa | E/D/NC | Libellé de la rubrique (activité)                                                          | Nature de l'installation | Critère de classement       | Seuil du critère | Unité du critère | Volume autorisé | Unités du volume autorisé |
| 2340                                                                                                                                                                                                                      | 1      | E      | Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 | -                        | Capacité de lavage de linge | >5               | t/j              | 10              | t/j                       |
| [...]                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                                            |                          |                             |                  |                  |                 |                           |
| <b>Constats :</b><br><br>Vu : L'extrait du registre du linge livré ;<br>Vu : L'extrait du registre du linge traité et de la consommation en eau du site pour le mois d'avril 2024.<br><br><b>Absence d'écart constaté</b> |        |        |                                                                                            |                          |                             |                  |                  |                 |                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                            |                          |                             |                  |                  |                 |                           |

**N° 8 : Valeurs limites d'émission des eaux usées industrielles**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 4.3.10 et 4.3.7                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites d'émission des eaux usées industrielles                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><b>ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX USEES INDUSTRIELLES</b><br>Les eaux usées industrielles respectent, avant rejet à la station de la ville de LAILLY-EN-VAL, les valeurs limites en concentration et flux des effluents ci-dessous définies : |

Référence du rejet vers le milieu récepteur : n°1 (cf repérage du rejet sous l'article 4.3.5) :

| Paramètre                                  | Concentration maximale (mg/l) | Flux maximal (kg/j) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| DBO5                                       | 800                           | 124                 |
| DCO                                        | 2000                          | 310                 |
| MEST                                       | 400                           | 62                  |
| Azote globale                              | 50                            | 7.75                |
| Phosphore total                            | 10                            | 1.55                |
| Composés organiques halogénés (AOx ou EOx) | 1                             | 0.16                |

Au besoin, l'exploitant définit les critères d'admission du linge traité par l'installation afin de respecter les valeurs limites fixées par le présent article et ne pas nuire au bon fonctionnement de la station d'épuration communale.

#### ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

[...]

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : < 30°C
- pH : compris entre 5,5 et 8,5

[...]

#### Constats :

Vu : Les déclarations sous GIDAF de mai 2022 à mars 2024.

Vu : Les deux dépassements du pH en janvier 2024 (10.49), justifié par l'exploitant au regard d'une défaillance de la sonde qui a conduit à son changement le 10 janvier.

Vu : Le dépassement en février 2024 de la VLE en concentration du phosphore total (14mg/l pour une VLE à 10mg/l). L'exploitant justifie cet écart par un encrassement du bassin de rétention.

**La Valeur Limite d'Émission en concentration pour le phosphore n'a pas été respectée par l'exploitant lors de la dernière mesure semestrielle.**

#### Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

Transmettre le plan d'action et les justificatifs associés dans le cadre de la résorption de cet écart.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 9 :** Fréquences et modalités de l'autosurveillance de la qualité des rejets

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 01/03/2013, article 9.2.2.1

**Thème(s) :** Risques chroniques, Fréquences et modalités de l'autosurveillance de la qualité des rejets

**Prescription contrôlée :**

Les dispositions minimum suivantes sont mises en œuvre  
Point de rejet n°1

| Paramètres                                 | Périodicité de la mesure | Méthode d'analyse                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit                                      | Quotidiennement          | -                                                                                  |
| Température                                | En continu               | -                                                                                  |
| pH                                         | En continu               | -                                                                                  |
| DCO                                        | Semestrielle             | Selon les normes en vigueur, sur un échantillon représentatif sur une durée de 24h |
| DBO5                                       | Semestrielle             | Selon les normes en vigueur, sur un échantillon représentatif sur une durée de 24h |
| MES                                        | Semestrielle             | Selon les normes en vigueur, sur un échantillon représentatif sur une durée de 24h |
| Azote globale                              | Semestrielle             | Selon les normes en vigueur, sur un échantillon représentatif sur une durée de 24h |
| Phosphore total                            | Semestrielle             | Selon les normes en vigueur, sur un échantillon représentatif sur une durée de 24h |
| Hydrocarbures totaux                       | Semestrielle             | Selon les normes en vigueur, sur un échantillon représentatif sur une durée de 24h |
| Composés organiques du chlore (AOx ou EOx) | Semestrielle             | Selon les normes en vigueur, sur un échantillon représentatif sur une durée de 24h |

**Constats :**

Vu : les déclarations sur le site GIDAF de mai 2022 à mars 2024.

L'exploitant n'a pas déclaré les résultats de ses prélèvements sous GIDAF de mai 2022 à mars 2023. La déclaration a été partielle d'avril 2023 à novembre 2023 (pannes sur différents équipements, opérationnalité de l'ensemble des organes de prélèvements le 08/11/2023).

**Absence d'écart constaté au jour de l'inspection.** L'exploitant devra cependant veiller à respecter les fréquences de prélèvements à l'avenir et assurer le remplacement des organes de prélèvement dans les plus brefs délais en cas de défaillance.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Type de suites proposées : Sans suite |
|---------------------------------------|