

Unité Départementale Hérault  
520, Allée Henri II de Montmorency  
CS 69007  
34064 Montpellier Cedex 02

Montpellier, le 27/06/2026

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 09/06/2026

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

**Nexstone (Traitement matériaux de Thézan)**

Pont de CAZOULS  
BP n 3  
34490 Thézan-Lès-Béziers

Références : UD34/2026/H3/MJ/060  
Code AIOT : 0018300475

#### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/06/2026 dans l'établissement Nexstone (Traitement matériaux de Thézan) implanté Pont de CAZOULS 34490 Thézan-lès-Béziers. L'inspection a été annoncée le 01/06/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'inspection du 9 juin 2026 s'inscrit dans le cadre du programme d'inspection établi pour l'année 2026.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Nexstone (Traitement matériaux de Thézan)
- Pont de CAZOULS 34490 Thézan-lès-Béziers

- Code AIOT : 0018300475
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière de Thézan-lès-Béziers (Code AIOT : 0006604841) exploitée par la société Nexstone est une carrière à ciel ouvert, hors d'eau, de matériaux alluvionnaires. Son exploitation, se situe actuellement dans le secteur dit "Saint Louis", pour une durée de 4 ans remise en état incluse, et une production annuelle de 200 000 tonnes, selon les prescriptions de l'arrêté complémentaire du 7 novembre 2023, modifiant l'arrêté préfectoral initial d'autorisation du 31 octobre 2012.

En ce qui concerne les installations de traitement de matériaux localisées à proximité de la carrière (Code AIOT : 0018300475), elles sont alimentées par une bande transporteuse depuis la zone d'extraction. Le référentiel applicable à ces installations est l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc... relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se

- conformer à la prescription) ;
- ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Mesure de retombées de poussières | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39    | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |
| 2  | Matériel électrique               | Arrêté Préfectoral du 21/10/2004, article 7.4.5 | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |
| 4  | Entretien de l'établissement      | Arrêté Préfectoral du 21/10/2004, article 2.1.3 | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                | Référence réglementaire                       | Autre information |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Autocontrôle des niveaux sonores | Arrêté Préfectoral du 21/10/2004, article 6.4 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La principale non-conformité constatée à l'issue de l'inspection concerne le contenu du rapport annuel de mesure des retombées de poussières établi pour l'année 2025.

Ce rapport annuel devra être profondément modifié lors des prochaines campagnes de mesure.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Mesure de retombées de poussières**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesure de retombées de poussières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><u>Article 39 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2022 :</u><br/> L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières.<br/> Il met en place un réseau permettant de mesurer le suivi de ces retombées de poussières dans l'environnement. Ce suivi est réalisé par la méthode des jauges de retombées ou à défaut, pour les installations existantes, par la méthode des plaquettes de dépôt.<br/> Un point au moins, permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») est prévu.<br/> Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande d'enregistrement.<br/> Pour le contrôle des mesures, les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.<br/> Le respect de la norme NF X 43-007 (2008) - méthode des plaquettes de dépôt - et de la norme NF X 43-014 (2017) - méthode des jauges de retombées - est réputé répondre aux exigences définies par le précédent alinéa du présent article.<br/> La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu. À défaut d'une station météorologique utilisée par l'exploitant, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées. Les données enregistrées ou récupérées sont maintenues à la disposition de l'inspection des installations classées.<br/> Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures de retombées de poussières peuvent être dispensés par le préfet de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.<br/> Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations :<br/> - fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;<br/> - implantées sur une exploitation de carrière qui réalise une surveillance environnementale selon les prescriptions de l'article 19.5 et suivants de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière.</p> <p><u>Article 19.6 l'arrêté du 22 septembre 1994 :</u><br/> - au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l'exploitation de la carrière (a) ;<br/> - le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants (b) ;<br/> - une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (c).</p> <p>Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois. [...]</p> |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Du fait de l'implantation de l'installation de traitement à proximité immédiate d'une exploitation de carrière, ce sont les dispositions des articles 19.5 à 19.9 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié qui s'appliquent pour le suivi de retombées de poussières de cette installation.

L'exploitant a présenté à l'inspecteur de l'environnement le rapport de mesures des retombées atmosphériques par la méthode des jauges rédigé par Pronetec et concernant les mesures effectuées entre le 4 février 2025 et le 31 octobre 2025.

Il a également présenté à l'inspecteur de l'environnement les résultats des 2 premières campagnes de mesures des retombées atmosphériques pour le mois de février 2026 et le mois d'avril 2026.

L'inspecteur de l'environnement a formulé les observations suivantes :

- les mesures réalisées en octobre 2025 et février 2026 ne respectent pas la disposition incluse à l'article 19.6 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié stipulant que les campagnes de mesures doivent être réalisées tous les 3 mois (et non 4),
- les conditions météorologiques reprises dans le rapport de mesure font apparaître 2 vents dominants, l'un orienté O-NO et repris dans le rapport et l'autre E, non repris dans le rapport,
- le positionnement des jauges 1 à 7 est à revoir partiellement avec les jauges 5 et 6 qui correspondent à un type a), la jauge de type b) à repositionner sur l'habitation la plus proche de l'installation de traitement (et non la jauge 7) et les jauges 1 et 2 à retenir pour le type c),
- les jauges 3, 4 et 7 sont à supprimer et à remplacer par une ou des jauges de type b) situées à l'ouest du site au niveau des plus proches habitations situées à moins de 1500 mètres de l'installation,
- des jauges complémentaires de type c) sont à implanter en limite de propriété en complément des jauges 1 et 2,

Ce rapport de mesures de retombées de poussières aurait dû être transmis à l'inspection de l'environnement avant le 31 mars 2026.

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé à l'exploitant de redéfinir l'emplacement des jauges de mesures des retombées de poussières pour les trois types identifiés, a, b et c.

L'implantation de ces jauges doit satisfaire aux obligations réglementaires exposées à l'article 19.6 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié.

Cette nouvelle implantation doit être effective pour la prochaine campagne de mesure portant sur le troisième trimestre de l'année 2026.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 30 jours

#### **N° 2 : Matériel électrique**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 21/10/2004, article 7.4.5

**Thème(s) :** Risques accidentels, Installations électriques

#### **Prescription contrôlée :**

##### Article 7.4.5 - Matériel électrique

Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, notamment aux normes UTE et aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et ses textes d'application.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les matériels et les canalisations électriques doivent être maintenus en bon état et protégés des corrosions et des chocs. Ils ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.</p> <p>Des rapports de contrôle doivent être établis et doivent être mis à la disposition de l'inspecteur des installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le dernier rapport de vérification des installations électriques date du 2 avril 2026.</p> <p>Il a été rédigé par l'APAVE, organisme qui a eu la charge de vérifier la conformité des installations électriques du site.</p> <p>A la lecture de ce rapport, amendé des observations de l'exploitant à la suite de l'intervention de la personne habilitée "électricité", il apparaît que trois observations, référencées 2, 4 et 7, n'ont pas été levées à ce jour.</p>               |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé à l'exploitant de lever ces trois non-conformités restantes et d'en informer l'inspecteur de l'environnement en lui transmettant les pièces justificatives correspondantes.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 30 jours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 3 : Autocontrôle des niveaux sonores

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/10/2004, article 6.4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesure des niveaux sonores</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 6.4 - Autocontrôles des niveaux sonores</p> <p>L'exploitant fait réaliser, dans les trois mois suivant le début d'exploitation, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par un organisme ou une personne qualifié et indépendant. Ces mesures se font au moins dans les zones à émergence réglementée les plus sensibles.</p> <p>Ces mesures sont renouvelées tous les trois ans [...].</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le dernier rapport de contrôle des émissions sonores réalisé sur le site date du 1<sup>er</sup> octobre 2024.</p> <p>Les résultats de ce contrôle, tant en terme d'émergence que de niveaux sonores en limite de propriété, sont conformes à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997.</p>                                                                                                                                                            |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 4 : Entretien de l'établissement

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/10/2004, article 2.1.3</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Entretien de l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><u>Article 2.1.3 - Entretien de l'établissement</u><br>L'établissement et ses abords sont tenus dans un état de propreté satisfaisant et notamment les voies de circulation.<br>Toutes dispositions sont mises en œuvre pour éviter la prolifération des rongeurs, mouches ou autres insectes et de façon générale tout développement biologique anormal. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'inspecteur de l'environnement a constaté la présence sur le site d'une végétation sauvage et invasive constituée d'herbes et d'arbrisseaux.<br>Cette végétation peut avoir un impact en matière de sécurité et de fonctionnement des installations et aurait un rôle aggravant en cas de sinistre sur le site.                                                        |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Il est demandé à l'exploitant de procéder aux travaux de désherbage/débroussaillage et de nettoyage de son site.<br>Les justificatifs liés à ces opérations sont à transmettre à l'inspecteur de l'environnement.                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |