

Unité départementale des Yvelines  
35 rue de Noailles  
Bâtiment B1  
78000 Versailles

Versailles, le 20/09/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 05/09/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **LE BLOC**

3 avenue de St Germain  
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Code AIOT : 0006507642

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 05/09/2024 dans l'établissement LE BLOC implanté 3 avenue de St Germain 78700 Conflans-Sainte-Honorine. L'inspection a été annoncée le 26/08/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LE BLOC
- 3 avenue de St Germain 78700 Conflans-Sainte-Honorine
- Code AIOT : 0006507642
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société LE BLOC, filiale du groupe SARTORIUS, exploite à Conflans Sainte Honorine une plateforme de tri, transit, valorisation de matériaux, de terres, de déchets issus du BTP et de

sédiments de dragage/curage et de négoce de matériaux naturels et valorisés.

Le site avait initialement été autorisé, par arrêté préfectoral du 19 août 1982 et réceptionné de déclaration du 2 juin 1976 et 28 février 2000, à exercer des activités de négoce de matériaux naturels et produits préfabriqués ainsi que de production de parpaings béton.

La fabrication de parpaings a été arrêtée début 2020 et désormais la société continue uniquement la construction de BOPLO pour son usage interne. Le BOPLO est un module en béton empilable qui permet de réaliser des « murs-poids » mobiles pour les loges de stockage.

Le site se trouve à cheval sur les communes d'Achères et de Conflans Sainte Honorine et s'étend sur environ 2 hectares.

Dans le cadre des activités, le ponton existant a été réhabilité pour pouvoir procéder à des opérations de chargement et déchargement de bateaux et ainsi offrir des solutions alternatives au transport par la route.

Les activités relèvent du régime de l'enregistrement et sont encadrées par l'arrêté préfectoral du 11/10/22.

**Contexte de l'inspection :**

- Récolement

**Thèmes de l'inspection :**

- Air
- Bruits et vibrations
- Eau de surface

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à

Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                            | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente inspection</u> <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Situation administrative                     | Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 1.2   | Prescriptions complémentaires                                                                                              | 0 jour                |
| 2  | Volume maximal de stockage sur la plateforme | Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2.1.1 | Prescriptions complémentaires                                                                                              | 0 jour                |
| 10 | Rétentions                                   | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21    | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                       | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Stock de matières dangereuses                           | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 11      | Sans objet        |
| 4  | Quai de déchargement                                    | Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2.1.3   | Sans objet        |
| 5  | Suivi de la qualité du milieu lors de la phase chantier | Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2.1.4.4 | Sans objet        |
| 6  | Gestion du quai en phase                                | Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2.1.5.1 | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                        | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|    | d'exploitation                           |                                                 |                   |
| 7  | Procédure d'évacuation en cas de crue    | Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2.1.6 | Sans objet        |
| 8  | Surveillance des niveaux sonores         | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 52    | Sans objet        |
| 9  | Surveillance des retombées de poussières | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 57    | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a permis de constater que l'installation est correctement tenue et que les contrôles réglementaires sont réalisés.

Il apparaît cependant que :

- la puissance de l'ensemble des équipements relevant de la rubrique 2522 est supérieur au seuil autorisé ;
- le volume de produit susceptibles d'être présents en même temps sur le site est bien supérieur à la limite fixée à 8500m3.

Compte tenu des éléments présentés par l'exploitant et constatés sur site, il est proposé de mettre à jour les prescriptions issues des articles 1.2 et 2.1.1 de l'arrêté préfectoral du 11/10/2022.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Situation administrative

| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 1.2              |            |                                                          |                                                             |                                               |                  |                    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|-------|
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Situation administrative                        |            |                                                          |                                                             |                                               |                  |                    |       |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                             |            |                                                          |                                                             |                                               |                  |                    |       |
| Les installations exploitées relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature des ICPE : |            |                                                          |                                                             |                                               |                  |                    |       |
| Rubrique                                                                                    | Régime (*) | Libellé de la rubrique                                   | Nature de l'installation (bâtiment / atelier / procédés...) | Critère                                       | Seuil du critère | Capacité autorisée | Unité |
| 2515-1                                                                                      | E          | Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, | Un scalpeur, un crible et un concasseur mobiles,            | Puissance maximale de l'ensemble des machines | > 200            | 577                | kW    |

|        |    |                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                             |                         |       |                |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------------|
|        |    | nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels                                              | une pelle mécanique, une chargeuse, un malaxeur | fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation                                                                   |                         |       |                |
| 2517   | E  | Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques | /                                               | Superficie de l'aire de transit                                                                                                             | > 10 000                | 10700 | m <sup>2</sup> |
| 2522   | D  | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique                                                                        | Centrale à béton                                | Puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation | $40 \leq X < 44$<br>400 |       | kW             |
| 4734-2 | NC | Produits pétroliers spécifiques                                                                                                               | Cuve aérienne de 3 000 L,                       | Quantité totale susceptible                                                                                                                 | ≥ 50                    | 2,55  | t              |

|      |    |                                                                            |                                            |                                                                                                              |                                            |     |    |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----|
|      |    | s et<br>carburants<br>de<br>substitutio<br>n                               | soit 2,55<br>tonnes<br>(densité =<br>0,85) | e d'être<br>présente<br>dans les<br>installatio<br>s y<br>compris<br>dans les<br>cavités<br>souterrain<br>es |                                            |     |    |
| 1435 | NC | Station-<br>service :<br>installatio<br>s, ouvertes<br>ou non au<br>public | 400 m <sup>3</sup> /an<br>de GNR           | Volume<br>annuel de<br>carburant<br>liquide<br>distribué                                                     | > 100<br>d'essence<br>ou > 500<br>au total | 400 | m3 |

[...]

#### Constats :

L'exploitant présente les documents techniques permettant de vérifier la nature des équipements mis en place et de les comparer aux seuils fixés par l'arrêté :

- la puissance du concasseur et du scalpeur/crible mis en place sont de 280kW et 96 kW respectivement, soit une puissance totale de 376kW (inférieur au seuil fixé pour la rubrique 2515) ;
- la puissance de la centrale à béton est de 145,18kW (supérieur au seuil fixé pour la rubrique 2522). L'exploitant indique que la puissance indiquée dans l'arrêté est erronée et que le dossier déposé prévoyait bien une puissance de 145,18kW. Il déclare également que la centrale est actuellement à l'arrêt car l'activité de fabrication de parpaing n'est plus réalisée sur le site. Le bilan de puissance est présenté par l'exploitant, qui souhaite donc voir évoluer le seuil fixé par son arrêté ;
- en 2023, une quantité d'environ 56m<sup>3</sup> de carburant a été délivrée. La quantité délivrée au premier trimestre 2024 s'élève à environ 37m<sup>3</sup>.

Par ailleurs, une activité de fabrication de terres végétales (technosol ou biotechnosol, mélange de terres inertes et de matières organiques mures) était exercée sur le site dans le cadre des JOP2024. Cette activité était susceptible de relever de la rubrique 2170 (Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781). L'exploitant a déclaré que cette activité n'était plus exercée et qu'il n'était pas prévu de la relancer sur le site de Conflans-Sainte-Honorine.

L'inspection n'a pas constaté l'exercice de cette activité le jour de l'inspection.

#### Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

Conclusion : La puissance de l'ensemble des équipements relevant de la rubrique 2522 est supérieur au seuil autorisé.

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compte tenu des éléments transmis par l'exploitant et constatés lors de l'inspection, il est proposé de mettre à jour l'article 1.2 de l'arrêté préfectoral du 11/10/2022.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Prescriptions complémentaires                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 0 jour                                                                                                                                             |

**N° 2 : Volume maximal de stockage sur la plateforme**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Stock présents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La plateforme est autorisée à stocker temporairement les produits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• matériaux naturels issus des carrières ;</li> <li>• matériaux inertes ;</li> <li>• terres fertiles ;</li> <li>• bétons recyclés et à recycler.</li> </ul> <p>Le volume maximal autorisé de produit susceptibles d'être présents en même temps sur le site est de 8500m<sup>3</sup>.</p>                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site dispose d'un outil informatique permettant de renseigner automatiquement les quantités entrantes et sortantes du site (connecté au pont bascule).</p> <p>De plus, un inventaire est réalisé une fois par an par un géomètre. Le dernier a été réalisé par drone le 29/12/23.</p> <p>Il en ressort que le volume de produit susceptible d'être présent sur le site est bien supérieur à 8500m<sup>3</sup> puisque le volume de produit est estimé à 21 891m<sup>3</sup>.</p> <p>Par courriel du 16/09/24, l'exploitant a transmis un porter à connaissance pour régulariser sa situation.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Conclusion : Le volume de produit susceptibles d'être présents en même temps sur le site est bien supérieur à la limite fixée à 8500m<sup>3</sup>.</p> <p><b>Compte tenu des éléments transmis par l'exploitant et constatés lors de l'inspection, il est proposé de mettre à jour l'article 2.1.1 de l'arrêté préfectoral du 11/10/2022.</b></p>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Prescriptions complémentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de délais :</b> 0 jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 3 : Stock de matières dangereuses**

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 11 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Stock présents                         |

**Prescription contrôlée :**

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site.

**Constats :**

L'exploitant présente l'inventaire des substances dangereuses présentes sur site : 7 930 litres en tout, dont une cuve de GNR de 3200 litres, une cuve d'AD BLUE de 1000 litres, 1200 litres d'huiles et graisses, 200 litres de lave glace, une cuve de 3000 litres d'adjuvant béton, 200 litres de produits de coffrage béton et 30 litres de produits de nettoyage ménagers.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 4 : Quai de déchargement**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2.1.3

**Thème(s) :** Situation administrative, Situation administrative

**Prescription contrôlée :**

Le ponton est constitué de 10 pieux : 3 en berge (hors d'eau), 6 en Seine et 1 au niveau du bras mort. Les 7 pieux en eau sont séparés de 7 mètres les uns des autres dans l'écoulement de la Seine. Il en est de même pour la ligne des 4 ducs d'Albe.

**Constats :**

L'exploitant présente l'attestation établie par VNF le 31/01/23 concernant le ponton.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 5 : Suivi de la qualité du milieu lors de la phase chantier**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2.1.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention de la pollution aqueuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Lors des opérations de mise en place des pieux et des ducs d'Albe, un suivi en continu des concentrations en oxygène dissous, de la température, du pH et de la turbidité (matières en suspension) en surface et à mi-hauteur de la lame d'eau est assuré à 50 mètres en amont et 100 mètres en aval de la zone d'intervention. L'action en cours (battage des pieux ou des ducs d'Albe) est immédiatement interrompue dès lors que :<br>• la concentration de matières en suspension est supérieure à 165 mg/L ;<br>• la concentration de matières en suspension mesurée à l'aval est supérieure à deux fois la concentration mesurée à l'amont ;<br>• la concentration en oxygène dissous est inférieure à 6 mg/L. Les travaux ne peuvent reprendre que lorsque les seuils ci-dessus sont à nouveau respectés. Les valeurs sont régulièrement consignées dans le cahier de suivi de chantier. De même, tout franchissement de seuils ou arrêt de chantier est renseigné dans le cahier de suivi de chantier. Ce cahier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a mis en place un suivi en continu de la qualité de l'eau lors de la phase de construction du ponton du 3 au 21 octobre 2022, via une sonde amont et 2 sondes en aval. Les sondes étaient connectées à des alarmes.<br>Quelques dépassements en oxygène et en turbidité ont été relevés, souvent en amont et hors période de travail. La source de ces dépassements n'a pas été identifiée par l'exploitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 6 : Gestion du quai en phase d'exploitation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2.1.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention de la pollution aqueuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le bénéficiaire procède à une surveillance et à un entretien régulier de la plateforme afin de réduire les risques de pollution par chutes de matériaux dans la Seine. Le bénéficiaire veille à empêcher toute accumulation d'embâcles au droit des pieux et ducs d'Albe par la mise en œuvre de mesures adaptées. Le chargement et le déchargement des embarcations de transport de matériaux s'effectuent depuis le quai à partir de moyens adaptés et en prenant les précautions nécessaires pour éviter tout départ de matériaux ou de fines vers le milieu aquatique. En dehors des périodes d'activité, aucun engin ne reste stationné sur le ponton. L'approvisionnement en carburant des embarcations fluviales depuis le site n'est pas autorisé. Des équipements destinés à lutter contre les pollutions accidentelles de toutes origines (barrages flottants, produits absorbants) sont maintenus disponibles en permanence pour être mis en œuvre, sans délai, à la suite d'un incident. En cas de pollution accidentelle des dispositions sont prises sans délai par le bénéficiaire de l'autorisation afin de contenir la pollution et limiter l'effet de l'incident sur le milieu. Le bénéficiaire de l'autorisation informe également sans délai les services compétents de la DRIEAT, les services de secours et le Maire des communes concernées. Suite à l'incident ou à l'accident, le bénéficiaire transmet dans un délai de 8 jours aux services compétents de la DRIEAT un rapport de l'incident ou de l'accident mentionnant :<br>• les causes et les circonstances de |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l'incident ou de l'accident ; • une description des mesures prises pour limiter son impact ; • les dispositions prises pour éviter son renouvellement ; • une estimation des impacts sur l'environnement naturel et humain de l'incident ou de l'accident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant indique que la convention signée avec VNF prévoit que les embâcles soient gérés par LE BLOC. Pour le dragage, un dossier doit être présenté à VNF.<br/>Une surveillance quotidienne est réalisée mais pas formalisée par une procédure.</p> <p>Lors de l'inspection, il n'a pas été constaté la présence d'embâcles au niveau du ponton. Le déchargement d'une embarcation était en cours lors de la visite. Aucun matériau n'était stocké sur le ponton.<br/>Selon l'exploitant, aucun engin ou stockage n'est laissé sur le ponton en dehors des périodes d'activités.</p> <p>L'exploitant présente la procédure relative aux actions à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle. Celle-ci n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection.<br/>Les équipements destinés à lutter contre les pollutions accidentelles sont stockés dans un container à proximité.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 7 : Procédure d'évacuation en cas de crue**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention de la pollution aqueuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le bénéficiaire effectue, pendant la durée d'exploitation, une surveillance de la situation de vigilance de crue, à partir des bulletins d'information et les données disponibles sur le site Internet <a href="http://www.vigicrues.gouv.fr/">http://www.vigicrues.gouv.fr/</a>. La station hydrométrique servant de référence est la station H300 0002 01 - Poissy Seine. Le pétitionnaire met en œuvre une procédure d'évacuation de l'ensemble des matériaux stockés sur le site visant à assurer l'absence de tout remblai en lit majeur au moment d'une crue. Cette procédure prévoit des moyens d'évacuation terrestres et nautiques. L'exploitant établit, dans les 3 mois suivant la notification du présent arrêté, des conventions avec les sites d'accueil internes et externe au groupe identifiés pour la réception des matériaux en cas de crue ainsi qu'avec les sociétés de transport permettant l'évacuation des matériaux. La procédure ainsi que les conventions sont tenues à la disposition de l'inspection.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Un suivi est réalisé par l'exploitant via VNF et Vigicrue. Le système d'alerte mis en place prend en compte des points éloignés en amont pour anticiper au maximum une crue.<br/>Une alerte a été adressée à l'exploitant lors de la visite et a ainsi été présentée à l'inspection.</p> <p>L'exploitant a présenté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la procédure d'évacuation des matériaux stockés sur site en cas de crue. Elle ne définit pas encore les seuils à partir desquels il conviendrait de procéder à l'évacuation. L'exploitant</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

indique que ces seuils sont en cours d'estimation et nécessitent une analyse du retour d'expérience. La procédure vise les conventions établies auprès des sites du groupe situés à Vernon, à Achères et dans l'Oise susceptibles d'accueillir les matériaux du site. Aucune convention n'a été signée avec des transporteurs car les échanges avec eux sont quotidiens ;

- un exemple de bulletin d'information.

**Type de suites proposées :** Sans suite

## N° 8 : Surveillance des niveaux sonores

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention de la pollution sonore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté, ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié, en limite de propriété et de zone à émergence réglementée, selon les modalités suivantes :<br><br>[...]<br>2. Pour les nouvelles installations : <ul style="list-style-type: none"><li>- les premières mesures sont réalisées au cours des trois premiers mois suivant la mise en fonctionnement de l'installation ;</li><li>- puis, la fréquence des mesures est annuelle ;</li><li>- si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ;</li><li>- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent.</li></ul> [...] |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant présente les rapports des dernières campagnes datant du 13/07/2023 et du 20/06/2024.<br>5 points de mesure ont été mis en place, dont 3 à proximité des riverains. Aucun dépassement n'est constaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Conclusion : Compte tenu des résultats, les mesures peuvent désormais être réalisées tous les 3 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 9 : Surveillance des retombées de poussières

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention de la pollution atmosphérique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'exploitant adresse tous les ans, à l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de production. La fréquence des mesures de retombées de poussières est au minimum trimestrielle. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b> <p>Les campagnes de retombées de poussières sont réalisées via 6 points de mesures répartis des 2 côtés de la Seine (dont 2 points témoins et 4 en zone sensibles ou d'habitats).</p> <p>Les taux mesurés sont notamment comparés à l'ancienne norme NF X43-007 (1g/m<sup>2</sup>/j), à une norme allemande (qui fixe à 350 mg/m<sup>2</sup>/jour la valeur limite de la concentration en poussières dans l'air ambiant) et aux ordres de grandeurs établies par l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air de l'ex-région Languedoc-Roussillon (Air Languedoc-Roussillon).</p> <p>Les niveaux d'empoussièrement mesurés lors des campagnes réalisées du 04/06/24 au 01/07/24 et du 04/03/24 au 02/04/24 sont nettement inférieurs aux seuils de l'ancienne norme NF X43-007 et de la norme allemande.</p> <p>Pour la campagne de juin 2024, au niveau du point 1 situé en bordure nord du site, le niveau d'empoussièrement peut être considéré comme fort au regard des ordres de grandeurs établies par Air Languedoc-Roussillon. Du reste, les niveaux d'empoussièrement sont considérés comme faibles.</p> <p>Le rapport de synthèse des campagnes de 2023 relève des résultats inférieurs aux seuils de l'ancienne norme NF X43-007 et de la norme allemande.</p> <p>La comparaison aux ordres de grandeurs définis par Air Languedoc-Roussillon, il ressort que :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• les concentrations en poussières les plus élevées ont été mesurées lors de la deuxième période d'exposition (juin - juillet 2023) tandis que les niveaux d'empoussièrement les plus faibles ont été observés lors de la quatrième période (décembre 2023 à début janvier 2024). Le rapport conclut que ces différences s'expliquent pas l'influence des conditions météorologiques.</li><li>• quelle que soit la saison, pour les points de mesure 2, 5 et 6 (école et zones d'habitat), les concentrations en poussières sont globalement du même ordre de grandeur que celles mesurées au niveau des points témoin. Cela montre que l'installation n'a pas eu d'impact sur les zones d'habitat ou les zones sensibles par les émissions de poussières.</li><li>• Le point de mesure n°1, situé en limite nord de la plateforme, présente les concentrations de poussières les plus importantes (niveau d'empoussièrement considéré fort pour 2 des 4 campagnes, et moyen pour l'une des 4 campagnes). Pour ce point, ce sont surtout les activités de l'installation qui influencent l'empoussièrement.</li></ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 10 : Rétentions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention de la pollution aqueuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;</li><li>• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.</li></ul> <p>Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;</li><li>• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;</li><li>• dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.</li></ul> <p>II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.</p> <p>L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées aux paragraphes I et II du présent article.</p> <p>Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe.</p> <p>III. - Rétention et confinement. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.</p> <p>[...]</p> |
| <b>Constats :</b> <p>Selon le dossier d'enregistrement, l'exploitant s'était engagé à mettre en conformité les cuves à fioul et les stockages liquides.</p> <p>L'exploitant a donc présenté les certificats de nettoyage, dégazage et neutralisation du 11/01/22 établis pour les 2 cuves de 10000 litres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

L'inspection a constaté que les produits liquides dangereux étaient placés sur rétention, notamment la nouvelle cuve à fioul aérienne, la cuve d'Ad blue, les bidons d'huile et de graisse. L'ancienne cuve à fioul est encore sur place (son emplacement ne permet pas d'être un enlèvement facile).

L'inspection constate que l'extincteur présent dans le container contenant ces produits a été contrôlé pour la dernière fois en décembre 2023.

Le site dispose d'un dispositif d'isolement des réseaux. Cependant, la procédure de mise en œuvre n'est pas affichée et ne permet pas d'indiquer clairement le sens de fermeture de la vanne.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Conclusion : Aucun dispositif ne permet de préciser le sens de fermeture de la vanne d'isolement des réseaux du site.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 3 mois