

Unité interdépartementale 39-71  
Antenne de Lons-le-Saunier  
4 rue du curé Marion  
39000 Lons-le-Saunier

Le 5 avril 2024.

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 15/03/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**Sictom de la zone de Lons-le-Saunier - déchetterie d'Orgelet**

ZAC les Toupes  
39570 Montmorot

Références : AM/VV/2024/L\_113  
Code AIOT : 0005905953

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection, réalisée le 15/03/2024, de la déchetterie d'Orgelet. Celle-ci est exploitée par le Sictom de la zone de Lons-le-Saunier. Elle est implantée chemin de la Barbuise 39270 Orgelet. L'inspection a été annoncée le 14/02/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection a été organisée dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Sictom de la zone de Lons-le-Saunier - déchetterie d'Orgelet
- Chemin de la Barbuise 39270 Orgelet
- Code AIOT : 0005905953
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La déchetterie d'Orgelet se compose :

- de 12 quais de déchargement ;
- d'une plateforme de stockage des déchets verts ;
- d'un local pour le stockage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
- d'un local pour le stockage des déchets diffus spécifiques (DDS) et aux huiles ;
- d'un local pour le gardien et pour le stockage des outils ;
- d'une zone de manœuvre Ampirole.

Une zone de dépôt pour le réemploi, gérée par l'association Adapemont, est également présente dans l'enceinte de l'établissement.

La déchetterie est ouverte le mardi (matin et après-midi), ainsi que les jeudi, vendredi et samedi après midi.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Gestion des déchets ;
- Gestion des eaux pluviales ;
- Gestion du risque incendie.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le préfet des suites graduées et proportionnées avec :

- ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
- ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée *a posteriori* du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée."

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Registre déchets sortants         | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 43 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 2  | Rejets aqueux                     | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 32 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 3  | Produits dangereux                | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 10 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 4  | Installations électriques         | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 19 | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 5  | Alerte et lutte contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 20 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                                       |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 6  | Alerte et lutte contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 21                  |
| 7  | Clôture de l'installation         | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 15                  |
| 8  | Étanchéité des sols et rétentions | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, articles 12 et 29           |
| 9  | Ventilation des locaux            | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 17                  |
| 10 | Déchets dangereux                 | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, Annexe 1 - points 2.2 & 7.2 |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le jour de la visite d'inspection, le site était propre et la quantité de déchets présents était limitée.

Cinq non-conformités ont été relevées. Elles concernent :

- le contenu du registre des déchets sortants ;

- le contrôle visuel du séparateur d'hydrocarbures et l'enregistrement de ce contrôle ;
- l'absence de contrôle de l'installation électrique ;
- l'absence de détection incendie fonctionnelle dans certains locaux techniques ;
- le plan du site matérialisant les risques du site, destiné au service de secours, n'est pas à jour.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Registre déchets sortants

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, inspection documentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site.</p> <p>Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la date de l'expédition ;</li> <li>- le nom et l'adresse du destinataire ;</li> <li>- la nature et la quantité de chaque déchet expédié</li> <li>- le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ;</li> <li>- l'identité du transporteur ;</li> <li>- le numéro d'immatriculation du véhicule ;</li> <li>- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement ;</li> <li>- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b><br/>Le registre des déchets sortants présent dans le local gardien de la déchetterie comporte les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la date de l'expédition ;</li> <li>- la nature et la quantité de chaque déchet expédié ;</li> <li>- le nom et l'adresse du destinataire ;</li> <li>- l'identité du transporteur ;</li> <li>- le numéro d'immatriculation du véhicule.</li> </ul> <p>Le registre ne comporte pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les références du certificat d'acceptation préalable ;</li> <li>- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement ;</li> <li>- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation.</li> </ul> <p>La présence des informations relatives aux numéros des bordereaux de suivi de déchets (BSD) est variable. Certaines évacuations de déchets dangereux sont tracées via un numéro de BSD, d'autres non.</p> <p>L'exploitant a transmis, à la suite de l'inspection d'autres documents, accessibles depuis le siège du Sictom :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les bordereaux de suivi de déchets ;</li> <li>- des impressions d'écrans des sites écoDDS et Ecosystem.</li> </ul> <p>Toutes les informations sont disponibles, mais aucun document unique regroupe l'ensemble des informations attendues à l'article 43.</p> |
| <b>Constat 1-15032024 : non-conformité :</b> le registre des déchets sortants présenté ne mentionne pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| l'ensemble des éléments requis et s'avère incomplet.       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                      |

## N° 2 : Rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, articles 32 & 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, gestion des eaux pluviales susceptibles d'être polluées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 32</p> <p>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (...), sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.</p> <p>Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relatif au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>Article 37</p> <p>Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.</p> <p><b>Constats :</b></p> <p>Les eaux pluviales sont collectées par un réseau spécifique et sont traitées via un séparateur d'hydrocarbures avant rejet vers le milieu extérieur. La dernière vidange de l'équipement a été réalisée le 23 janvier 2023. L'exploitant indique que la vidange est programmée tous les deux ans.</p> <p><b>Constat 2-15032024 : non-conformité :</b> l'exploitant ne réalise aucun contrôle permettant de s'exonérer de la vidange annuelle du séparateur d'hydrocarbures.</p> <p>Le site est équipé d'une vanne guillotine d'isolement qui permet de confiner les éventuels déversements de matières dangereuses. Le test de fermeture de la vanne a été concluant.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 3 : Produits dangereux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, localisation et état des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Localisation des risques.<br>L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre (...)<br>L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a recensé les risques susceptibles d'être présents dans l'établissement.<br>Un plan localisant des risques d'incendie et d'explosion est affiché dans le bureau du gardien (plan disponible pour les services de secours) et à l'extérieur du bâtiment.<br><br>Les deux plans comportent certaines différences (zones à risques, position des extincteurs).<br>Il a été constaté que la position d'un extincteur ne correspond pas à la position indiquée sur le plan présent dans le local du gardien.<br><br><b>Constat 3-15032024 : non-conformité :</b> le plan mis à la disposition des services de secours n'est pas mis à jour. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 4 : Installations électriques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 19                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, contrôles périodiques électrique                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.                             |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un rapport de vérification de l'installation électrique.<br><br><b>Constat 4-15032024 : non-conformité :</b> selon l'exploitant, la vérification de l'installation électrique n'a pas été réalisée depuis plusieurs années. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 5 : Alerte et lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 20                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, système de détection                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>A la suite de la visite d'inspection de 2017, les locaux techniques ont été équipés de détecteurs de fumée. Le jour de la visite, des détecteurs sont absents ou non fonctionnels.<br><b>Constat 5-15032024 : non-conformité :</b> l'ensemble des locaux technique ne dispose pas d'un détecteur de fumée en état de fonctionnement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 6 : Lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, moyens de lutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conforme aux normes en vigueur, notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;(...)</li><li>- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 (...). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances (...) L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;</li><li>- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.</li></ul> (...) L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. |
| <b>Constats :</b><br>Le site dispose de 3 extincteurs. La dernière vérification de ces équipements a été réalisée le 23/11/2023.<br>Les extincteurs sont localisés à proximité des entrées des locaux techniques et au niveau de l'entreposage des déchets verts.<br><br>Un poteau incendie est situé derrière la clôture de la déchetterie. Il a été contrôlé le 05/01/2023. Le débit mesuré sous 1 bar est de 144 m <sup>3</sup> /h. Le diamètre des prises d'eau est de 100 (source site idéoBFC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 7 : Clôture de l'installation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, visite terrain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont indiquées à l'entrée principale de l'installation.                            |
| <b>Constats :</b><br>Une clôture et un grand portail entourent la totalité de la déchetterie. L'état de ces équipements n'appelle pas d'observation.<br>Le site est désormais sous vidéosurveillance. L'exploitant indique qu'il n'y a plus d'intrusion sur le site.<br>Les horaires d'ouvertures sont affichés à l'entrée du site. La plaque indiquant les horaires d'ouverture recouvre partiellement les informations relatives aux déchets acceptés sur le site. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>Il convient de modifier les affichages à l'entrée du site afin que les horaires d'ouverture ainsi que les déchets acceptés sur le site soient clairement visibles par les usagers.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 8 : Étanchéité des sols et rétentions**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, articles 12 et 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, visite terrain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 12 : caractéristiques des sols<br>Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme, l'environnement ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.<br><br>Article 29<br>Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. |
| <b>Constats :</b><br>Les sols des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses (locaux DDS-huiles, DEEE) sont bétonnés. Il n'a pas été constaté la présence de fissure. Un regard borgne est présent pour recueillir les éventuels écoulements et eaux de lavage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 9 : Ventilation des locaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 17                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Visite terrain                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les locaux sont convenablement ventilés                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>Les entrées des locaux techniques sont équipées de rideaux métalliques. Ils sont ouverts pendant les horaires d'ouverture de la déchetterie.<br>Les rideaux sont équipés d'ouvertures en partie hautes. Elles permettent la circulation de l'air quand ils sont fermés. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                 |

## N° 10 : Déchets dangereux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article Annexe 1 - points 2.2 & 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, entreposage et réception des déchets dangereux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Point 2.2 : locaux d'entreposage<br>Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries, à l'exception des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles.<br><br>Point 7.2 : réception des déchets dangereux<br>A l'exclusion des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles, les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel habilité par l'exploitant ou son représentant, qui est chargé de les entreposer dans un local dédié au stockage en tenant compte de la compatibilité et de la nature des déchets. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à même le sol.<br><br>Les modalités et la nature des apports doivent faire l'objet d'une surveillance par des moyens proportionnés aux risques et à la taille de l'installation. Dans tous les cas, les locaux de déchets dangereux doivent être rendus inaccessibles au public (à l'exception des stockages d'huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles).<br><br>Les réceptacles des déchets dangereux doivent comporter, un système d'identification du caractère de danger présenté par le déchet stocké.<br><br>Les récipients ayant servi à l'apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de stockage. L'exploitant doit mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d'assurer un stockage correct de ces récipients. Tout transvasement, déconditionnement ou traitement de déchets dangereux est interdit, excepté le transvasement des huiles, des piles et des déchets d'équipements électriques (à l'exclusion des lampes qui ne peuvent être transvasées). |
| <b>Constats :</b><br>Un dispositif (table + bac de rétention) destiné à la réception des produits dangereux est mis en place à l'entrée du local DDS. Ces produits sont ensuite triés par les gardiens.<br>Une chaîne empêche l'accès au local DDS - huile.<br>Les réceptacles des déchets dangereux comportent désormais, un système d'identification du caractère de danger présenté par les déchets entreposés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Un container est disponible pour les récipients ayant servi à l'apport par le public, notamment des huiles.

Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés : ils sont abrités des intempéries.

**Type de suites proposées :** Sans suite