

Service Prévention des Risques Environnementaux  
Secteur Industrie Agro-Alimentaire  
9, rue du sabot  
22440 Ploufragan

Ploufragan, le 11/03/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/01/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **ENTREMONT ALLIANCE**

Zone industrielle de Bellevue  
22200 SAINT-AGATHON

Code AIOT : 0005500070

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/01/2026 dans l'établissement ENTREMONT ALLIANCE implanté dans la zone industrielle de Bellevue à SAINT-AGATHON (22200) . L'inspection a été annoncée le 22/12/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ENTREMONT ALLIANCE
- Zone industrielle de Bellevue - 22200 SAINT-AGATHON
- Code AIOT : 0005500070
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

L'usine ENTREMONT ALLIANCE de St-Agathon est spécialisée dans le stockage, le traitement et la transformation du lait ou des produits dérivés du lait.

Elle réalise deux activités principales :

- une activité « Laiterie » avec la production de poudre de lait et de lactosérum concentré ;
- une activité « Fromagerie » avec la production d'emmental et de fromage à pâte pressée non cuite.

Le fonctionnement des installations et des équipements de production, et leurs annexes, est réglementé par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26 juillet 2016, au titre de la rubrique principale n°3642-3, qui acte sa soumission à la directive sur les émissions industrielles (dite IED). Il est également classé à la rubrique 4130 (Toxicité aigüe catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation) pour un stockage autorisé de 40 t d'acide nitrique, produit utilisé pour le procédé de nettoyage en place de l'usine.

Le site dispose actuellement de deux aires de dépotage des produits chimiques livrés en vrac, qui ont fait l'objet d'un contrôle documentaire.

L'aire de dépotage de la zone NEP usine a été contrôlée in situ.

**Thèmes de l'inspection :**

- AR – 9
- Risque Toxique

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                           | Référence réglementaire                                 | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Information sur les produits - inventaire                                   | Arrêté Préfectoral du 26/07/2016, article 6.1.1         | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 5  | État des matières stockées                                                  | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49            | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 6  | Déchargement des produits chimiques en vrac à partir d'une citerne routière | Arrêté Préfectoral du 26/07/2016, article 8.4.1         | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 2 mois                |
| 7  | Étude de dangers et prévention des mélanges incompatibles                   | Code de l'environnement du 01/03/2017, article L.181-25 | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 12 mois               |
| 8  | Maîtrise des risques                                                        | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54            | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                         | Référence réglementaire                                 | Autre information |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Statut SEVESO                             | Code de l'environnement du 01/06/2015, article R.515-32 | Sans objet        |
| 2  | Accès au site                             | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 61            | Sans objet        |
| 4  | Information sur les produits - Étiquetage | Arrêté Préfectoral du 26/07/2016, article 6.1.2         | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection a permis de mettre en évidence la présence de deux aires de dépotage de produits chimiques livrés en vrac par citerne routière.

Les échanges ont porté sur la problématique des mélanges incompatibles et des fuites accidentelles de produits chimiques (fuite sur réservoir vrac et fuite de citerne routière). La zone NEP usine a fait l'objet d'une visite i situ.

À ce titre, les installations de dépotage devront être mises en conformité (création de rétention conforme aux aires de dépotage, rétention séparée dans la zone STEP, vérification des dispositions de l'arrêté préfectoral et de l'arrêté ministériel du 04/10/2010).

L'étude de dangers devra être approfondie sur la problématique des mélanges incompatibles.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Statut SEVESO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 01/06/2015, article R.515-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Recensement des substances et mélanges dangereux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>I. - La présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs.<br><br>II. - L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations et le tient à jour.<br><br>III - L'information du préfet prévue à l'article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents sur le site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>La dernière situation connue par le service d'inspection est présentée dans le porter-à-connaissance relatif au projet de fabrication de caséinates déposé le 24/09/2025.<br>La mise à jour du classement SEVESO du site actuel reste inchangé avec ce projet et conclut que: <ul style="list-style-type: none"><li>• le site n'est pas classé par dépassement direct d'un seuil SEVESO;</li><li>• les sommes Sa (dangers pour la santé humaine), Sb (dangers physiques) et Sc (dangers pour l'environnement aquatique) sont inférieures à 1, par conséquent le site n'est pas classé SEVESO d'après les règles de cumul.</li></ul><br>L'exploitant indique que la conservation de l'installation de stockage de gaz GPL sur le site a fait l'objet de discussion avec le service de performance énergétique du groupe. Lors d'un échange téléphonique du 13/02/2025, le directeur du site a déclaré que la cuve serait démantelée.<br><br>Afin de mettre à jour l'arrêté d'autorisation, une confirmation écrite de l'arrêt de cette installation et du retrait de la cuve sera transmis au service d'inspection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 2 : Accès au site

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 61, AP du 26/07/2016 – article 8.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Contrôle des accès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>- <u>Article 61 de l'AM du 04/10/2010 :</u><br>L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès aux installations, les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre.<br><br>- <u>Article 8.1.4 de l'APA du 26/07/2016 :</u><br>Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée.<br>Une surveillance est assurée en permanence. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le site de la laiterie est clôturé sur sa périphérie<br>Quatre accès sont présents sur le site, dont deux permettant la réception des produits chimiques livrés en vrac.<br>Une surveillance est organisée par l'exploitant.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 3 : Information sur les produits - inventaire

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/07/2016, article 6.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Inventaire – Identification des produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection des installations classées.<br>L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits, et en particulier :<br>- les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et les mélanges chimiques concernés présents sur le site ;<br>- [...] |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a communiqué le 15/01/2026 un inventaire des substances et mélanges dangereux.<br>Le tableau présente les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• le nom des produits,</li><li>• les fournisseurs,</li><li>• n°CAS, code ONU,</li><li>• les types de produits,</li><li>• les substances,</li><li>• le conditionnement,</li><li>• le lien vers FDS et dernière mise à jour,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |

- rubrique ICPE associé, mentions de danger, pictogrammes,
- l'état du produit (liquide, solide)- pictogrammes,
- les mentions de dangers,
- les caractéristiques (VLEP, pH, point éclair, densité, t°C ébullition).

Certaines données liées au volume maximum stocké (en L), et à la quantité maximale stockée (en kg/L) sont manquantes, notamment pour certains produits avec des mentions de dangers H400, H410, H411.

Les mentions de dangers H ne sont pas ventilées dans le tableau, selon 3 colonnes (a-dangers pour la santé, b-dangers physiques, c-dangers pour l'environnement).

L'exploitant a transmis également une liste des produits chimiques dépotés en vrac.

Les fiches de données de sécurité (FDS) des produits chimique dépotées sont disponibles sur site. Les FDS de l'acide sulfurique (96%), du Phal 18 (chlorure d'aluminium), de l'acide nitrique 58 %, et de la soude ont été communiquées à l'inspection.

Dans l'annexe 13 de l'étude de dangers (A13 – analyse des risques foudres), il est mentionné la présence d'une cuve de Javel de 5 m<sup>3</sup> (javel désinfectant des eaux de vache).

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'inspection demande à l'exploitant de vérifier et d'actualiser l'inventaire des produits et substances dangereux en indiquant l'ensemble des quantités de produits.

L'exploitant doit confirmer par écrit que la cuve de javel de 5 m<sup>3</sup>, mentionnée dans l'étude de dangers (A13 – analyse des risques foudre), n'est plus opérationnelle

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

#### **N° 4 : Information sur les produits - Etiquetage**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/07/2016, article 6.1.2

**Thème(s) :** Produits chimiques, Etiquetage

#### **Prescription contrôlée :**

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il ya lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

#### **Constats :**

Les réservoirs constatés in situ, en zone de dépotage NEP usine sont identifiés avec le nom des substances apposées sur le mur de la rétention:

- Soude: T61 - Tank – litrage - code ONU 1824 ;
- Acide: T60 - Tank - litrage - code ONU – 2031.

Ces données correspondent à l'inventaire des substances dépotées en vrac.

Les pictogrammes de dangers, les consignes de sécurité (port EPI) et la capacité des cuves, correspondants aux produits sont indiqués sur les étiquetages.

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La mention "Merci de respecter les règles et procédures en vigueur - Présence obligatoire du personnel ENTREMONT habilité lors du dépotage" est renseignée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                |

**N° 5 : État des matières stockées**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Etat des matières stockées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des installations relevant du régime de l'autorisation.</p> <p>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.</p> <p>L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent ou tout autre document équivalent.</p> <p>Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires.</p> <p><b>Constats :</b></p> <p>L'état des matières stockées est tenu à jour et à disposition au niveau du magasin central par le responsable des approvisionnements et du personnel présent en permanence.</p> <p>Des relevés périodiques informatisés (logiciel LINA + tableau de suivi interne) réalisés par les opérateurs permettent de connaître les quantités de produits présents dans les citernes, les volumes consommés (détection sur et sous-consommation (fuite, problème NEP...)) et de gérer les commandes.</p> <p>Ces dispositifs, ainsi que les documents (bon de commande, bon de livraison, attestation de non changement de produit ou citerne vide non nettoyé, fiche d'opérations de dépotage) relatifs à une livraison récente de lessive de soude à 50 % ont été vérifiés.</p> <p>L'accès à l'information des services de secours sur les quantités de produits et substances dangereuses est possible.</p> <p>Cependant il n'existe pas de procédure formalisée.</p> <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant devra expliquer dans une procédure formalisée comment il est organisé pour mettre les documents (état des matières stockées, plans de localisation des stockages...) en permanence à la disposition des services d'incendie et de secours.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 6 : Déchargement des produits chimiques en vrac à partir d'une citerne routière

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/07/2016, article 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétentions, réservoirs, tuyauteries, aire de déchargement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>I - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égale à la plus grande des valeurs: <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % de la capacité du plus grand réservoir</li><li>• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. [...]</li></ul><br>II- La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé.<br><br>L'étanchéité du (ou des) réservoirs (s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, [...].<br>Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.<br>Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.<br>Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention.<br><br>III. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.<br><br>IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.<br><br>Les aires de chargement et de déchargement de véhicules - citernes doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.<br><br>Le stockage de produits à l'intérieur de l'établissement doit être effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimages des fûts,...).<br><br><b>Constats :</b><br>L'exploitant a communiqué en amont de l'inspection, le plan de stockage des produits dangereux comprenant les zones de stockage des produits chimiques (et produits alimentaires) et les aires de dépotage, ainsi que les caractéristiques des réservoirs vrac.<br><br>Le plan transmis identifie les cuves de stockage de produits chimiques livrés en vrac au niveau de la zone de stockage pour la NEP usine et au niveau de la STEP : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>Produits chimiques livrés en vrac zone NEP usine :</u></b></li></ul> |

L'inspection constate que ces deux cuves sont placées dans des rétentions séparées en béton disposant d'un revêtement en inox.

Les cuves ne sont pas ancrées au sol.

L'aire de déchargement de l'acide nitrique et de la soude présente les caractéristiques suivantes :

- est unique pour les produits HNO<sub>3</sub> et NaOH (produits incompatibles) dépotés ;
- n'est pas matérialisée par des marquages au sol ;
- est constitué d'un revêtement au sol en béton poreux, ne permettant pas de s'assurer qu'il résiste aux produits chimiques en cas de déversement accidentel ;
- est dimensionnée pour la réception d'un véhicule citerne routière ;
- est légèrement en pente, avec un rebord en béton faisant office de rétention reliée à un réseau. Cette capacité de rétention de l'aire de déchargement ne permettrait pas de retenir l'équivalent d'une citerne routière, susceptible de se vider intégralement pour une raison accidentelle pour les produits concernés, et pour un approvisionnement maximum de chacune des cuves en considérant qu'elles sont vides avant le dépotage et qu'il faut les remplir intégralement ;
- l'entrée sur l'aire de déchargement s'effectue en marche arrière ;
- l'aire ne dispose pas de cale ou dispositifs de protection contre le risque de choc par les véhicules ;
- des dispositifs de balisage sont installés, par le personnel d'Entremont, en présence des véhicules citernes ;
- des douches de sécurité et des lave-oeil sont accessibles à proximité de l'aire de déchargement afin de permettre de secourir le personnel en cas d'éclaboussures par des produits dangereux ;
- les procédures et consignes de dépotage ne sont pas affichées à proximité des bouches de dépotage.

Le poste de déchargement est muni d'un coffret de dépotage (cadenassé) permettant le raccordement pour le déchargement de la soude.

L'extrémité de la tuyauterie d'acide est quant à elle munie d'une bride pleine cadenassée.

Des jauges permettent de visualiser les niveaux de remplissage des cuves.

Des dispositifs d'alarmes visuelles et sonores sont installés en cas de dégagement gazeux.

Un point d'eau est également situé dans l'aire de déchargement.

L'accès aux cuves se fait par un escalier et une passerelle antidérapante.

- **Produits chimiques livrés en vrac zone STEP** : (non contrôlé in situ)

Les photos transmises à posteriori de l'inspection montrent les caractéristiques suivantes :

- les 2 cuves en PEHD sont stockées dans une seule rétention en béton. Ces produits incompatibles ne sont donc pas placés dans des rétentions distinctes.
- les 2 cuves sont équipées de jauge de niveau ;
- le poste de déchargement du chlorure d'aluminium est équipé d'un coffret de dépotage et d'une pompe doseuse fermée avec un système à clef ;
- le poste de déchargement de l'acide sulfurique est équipé d'un coffret de dépotage cadenassé et d'une pompe doseuse ;
- les consignes de dépotage du prestataire sont affichées ;
- les dispositifs de douche et rince-oeil sont situés à proximité ;

- l'absence d'aire de déchargement associée à une rétention et n'est pas matérialisée au sol ;
- l'accès à l'aire de déchargement se fait en marche arrière ;
- l'aire ne dispose pas de cales de sécurité.

Dans le cadre du projet d'ateliers de fabrication de caséinates, il est prévu l'installation d'une cuve d'acide chlorhydrique (HCL) de 50 m<sup>3</sup> (60 t) en PEHD sur rétention, avec une aire de dépotage dédiée et une rétention dédiée à l'aire de dépotage. Un revêtement adapté sera installé.

Un point d'attention est réalisé le jour du contrôle sur les retours d'expériences d'accidentologie.

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant justifiera pour les aires de déchargement et de rétention :

- que le sens d'ouverture des vannes manuelles sur les tuyauteries est correctement matérialisé ;
- la présence d'un bouton d'arrêt d'urgence manuel (type coup de poing) ;
- la présence de moyens de lutte et de secours contre l'incendie à proximité de l'aire ;
- l'ancrage au sol des cuves ;
- les modalités de gestion et d'évacuation des eaux de pluie pour les rétentions des cuves à l'air libre ;
- pour les réservoirs double-enveloppe :
  - la rétention en double enveloppe est-elle conçue et entretenue pour résister à la pression statique et à l'action physico-chimique du liquide pouvant être recueilli ?
  - ces doubles-enveloppe sont-elles équipées d'un dispositif de détection en cas de fuite sur la paroi interne et/ou externe ;
- les dispositions qui sont prises pour recueillir le liquide dangereux débordant en cas de sur-remplissage ;
- des dispositifs de protection sont-ils prévus contre les potentielles agressions physiques ;
- les réservoirs sont-ils équipés d'un dispositif permettant de stopper une éventuelle fuite sur le circuit de soutirage en amont immédiat de la pompe (cf. *REX Aria-59937\_Fuite d'acide chlorhydrique en amont de la pompe de soutirage dans une fromagerie - ENTREMONT Quimper* -
- les flexibles utilisés au moment du dépotage sont-ils adaptés *REX Aria - 64463 du 14/05/2025 : dégagement de vapeur d'oxyde d'azote dans une fromagerie - ENTREMONT Montauban-de-Bretagne*).

Par ailleurs, l'exploitant devra transmettre au service d'inspection le plan d'actions correctives pour la mise en conformité des rétentions associées aux aires de déchargement des produits chimiques.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 9 mois

#### **N° 7 : Étude de dangers et prévention des mélanges incompatibles**

**Référence réglementaire :** Code de l'environnement du 01/03/2017, article L.181-25

**Thème(s) :** Risques accidentels, Etude de dangers

**Prescription contrôlée :**

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.

En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

#### **Constats :**

L'étude de dangers (EDD) du 17/02/2014 (pièce 6) aborde très succinctement le risque d'incompatibilité de produits chimiques (induisant des phénomènes tels qu'explosions, émissions gazeuses, ...) pouvant survenir lors d'un contact accidentel, par exemple suite :

- à une erreur de dépotage (mauvaise orientation d'un produit);
- à un épandage de produit au niveau de l'aire de dépotage ou bien au niveau d'une cuvette de rétention [...]

Il est souligné que *le risque d'incompatibilité de produits est très faible dans la mesure où les précautions suivantes sont prises :*

- les livraisons de produits, stockage, dépotage éventuels de réactifs (acide nitrique, acide sulfurique, soude) se font dans des zones dédiées identifiant clairement les points de dépotage et de stockage avec la nature des produits concernés. Les opérations de livraison et de dépotage font l'objet de procédures spécifiques transmises aux opérateurs ;
- les zones de stockages de produits chimiques sont clairement identifiées au sein du site et les produits rassemblés par familles compatibles (acide, base, ...) ;
- les matériaux au contact avec les produits ont été choisis de manière à être compatibles et résistants. »

L'exploitant conclut dans l'étude de dangers (EDD) du 17/02/2014, que les risques de déversement et de réactions incompatibles sont maîtrisés sur le site et n'ont pas lieu de donner lieu à une étude de danger approfondie.

L'inspection s'intéresse aux installations (existantes et à venir) de déchargement des produits chimiques, à partir d'une citerne routière, dans des réservoirs du site ENTREMONT qui comprend actuellement :

- une aire de déchargement en zone STEP: 1 cuve d'acide sulfurique (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) et 1 cuve de chlorure d'aluminium (PHAL 18) dans une même rétention;
- une aire de déchargement en zone usine NEP: 1 cuve de soude (NaOH) et 1 cuve d'acide nitrique (HNO<sub>3</sub>) ;
- en projet : une aire de stockage d'HCL

Considérant les produits actuellement stockés en vrac sur le site ENTREMONT, et le projet de stockage d'acide chlorhydrique, une matrice d'incompatibilité de Cameochemicals a été présenté à l'exploitant lors du contrôle.

11 couples de mélanges incompatibles ressortent de la matrice.

Sur ces 11 couples, 2 mélanges étudiés sont à prendre en compte pour le site d'Entremont :

- Acide chlorydrique (HCL) + Acide sulfurique (H2SO4) : l'étude portée par le projet Grichim montrerait que leur mise en contact est susceptible de générer des effets importants d'origine physico-chimique.
- Acide chlorhydrique + Acide nitrique: avec une réaction plus lente, peu exothermique avec une faible quantité de gaz émise.  
Néanmoins, le retour d'expérience d'un mélange accidentel d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique provoquant une explosion dans une laiterie néerlandaise (BORCULO, Région de Gelderland le 05/07/2025) montre l'importance de la prise en compte de ce risque qui devra être étudié.

L'inspection attire également l'attention de l'exploitant sur les effets de l'eau sur le chlorure d'aluminium et les bonnes pratiques à adopter pour le rinçage de l'aire de dépotage.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant devra actualiser l'étude de dangers avec la problématique des mélanges incompatibles:

- en examinant tous les couples de produits incompatibles parmi les 4 produits livrés par dépotage sur le site : NaOH, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, AlCl<sub>3</sub> (+ HCL futur atelier fabrication caséinates);
- en modélisant les scénarios majorants afin d'évaluer leur gravité en particulier les scénarios évoqués précédemment. Ces scénarios seront modélisés (en tenant de la topographie des lieux) avec une modélisation en 2D pour voir la forme du nuage toxique et le report des zones d'effets (irréversibles, létaux...) sur une carte de type IGN pour visualiser les enjeux impactés;
- en faisant une cotation en gravité et en probabilité tous les scénarios (cf AM Probabilité Cinétique Intensité Gravité du 29/09/2005 ).
- en expliquant comment l'exploitant est organisé pour éviter un dépotage accidentel : erreur de fourniture (*le produit dans la citerne routière est différent du produit attendu - REX Aria-55710\_Erreur d'usine\_Explosion suite dépotage accidentel de thiosulfate d'ammonium dans acide nitrique*) ; ou erreur de destination (*la citerne routière est dirigée par erreur vers une cuve à remplir contenant un produit incompatible REX Aria-17981\_Émission de chlore suite dépotage accidentel de javel dans acide sulfurique*);
- en étudiant le risque de fuite sur un réservoir vrac (par exemple : *Aria-59937\_Fuite d'acide chlorhydrique en amont de la pompe de soutirage dans une fromagerie*) ou un risque de fuite sur la citerne routière (par exemple : *Aria-52659\_Fuite d'acide sulfurique sur citerne routière dans une raffinerie*).

L'exclusion, au titre de l'urbanisation, d'un scénario majorant qui sort des limites de propriété sera possible par la mise en place de 2 barrières techniques de sécurité (BTS) et en vérifiant qu'en cas de défaillance de la BTS la plus robuste, la probabilité du scénario majorant reste inférieure à la probabilité E.

Le service d'inspection précise qu'un guide pour la rédaction des études de dangers devraient paraître en fin d'année 2026 et que la mise à jour de l'étude des dangers est attendue dans les six mois après parution.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 12 mois

**N° 8 : Maîtrise des risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Équipements et procédures concourant à la maîtrise des risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>A.-L'exploitant met en œuvre l'ensemble des équipements et procédures mentionnés dans l'étude de dangers qui concourent à la maîtrise des risques.<br>Il assure : <ul style="list-style-type: none"><li>• le bon fonctionnement, à tout instant, des barrières de sécurité, et notamment l'efficacité des mesures de maîtrise de risques ;</li><li>• la tenue à jour des procédures ;</li><li>• le test des procédures incident/ accident ;</li><li>• la formation des opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le cas échéant du personnel des entreprises extérieures, aux conditions de mise en œuvre et aux procédures associées aux barrières de sécurité et mesures de maîtrise des risques.</li></ul> Ces actions sont tracées.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Protocole et consigne de sécurité:</u><br/>L'exploitant a transmis les procédures de sécurité concernant les opérations de chargement et déchargement des produits chimiques suivantes : (rédigé par SODIAAL)<br/>- Réf : EN EJ S7 0002 du 27/07/2013 ind C -maj le 09/02/2023 : dépotage de lessive de soude (code ONU 1824) - Transport Lucien Robinet (TLR)<br/>- Réf : EN EJ S7 0002 du 09/02/2023 ind C- maj le 09/02/2023 : dépotage d'acide nitrique (code ONU 2031) - SNAT FOURNAIRE</li></ul> Ces procédures reprennent : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'entreprise de transport,</li><li>• l'identification de l'opération,</li><li>• la validation du protocole,</li><li>• les consignes générales, de circulation, et de sécurité sur le site (obligation ADR),</li><li>• le mode opératoire de l'opération.</li></ul> A noter pour la procédure lessive de soude : le lieu de livraison (entrée) n'est pas précisé.<br><br>A posteriori de l'inspection, l'exploitant a communiqué: <ul style="list-style-type: none"><li>• les fiches de poste du responsable d'approvisionnement et d'un magasinier expérimenté</li><li>• les émargements aux formations internes sur le dépotage des produits chimiques en citerne et aux risques chimiques. Le contenu des formations n'est pas précisé.</li></ul> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>L'exploitant devra : <ul style="list-style-type: none"><li>• compléter les protocoles par les données manquantes;</li><li>• transmettre la procédure interne en cas de déversement accidentel;</li><li>• préciser le contenu des formations dispensées aux opérateurs.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Annexe confidentielle**  
**Non communicable au public**

Nature du caractère confidentiel :

- ☒ Information sensible <sup>(1)</sup>  
☐ Secret industriel  
☐ Autres : préciser

(1) Information sensible non communicable pouvant faciliter la commission d'acte de malveillance (cf. instruction du gouvernement du 12 septembre 2023). Exemples : localisation des barrières de sécurité, localisation des stocks de produits dangereux...

Pour chaque point de contrôle dont le bloc de confidentialité est complété :

| Nom du point de contrôle : Statut SEVESO                                                                                                                                                          |                                                                              |                                     |                     |                   |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Référence réglementaire : Code de l'environnement du 01/06/2015, article R.515-32                                                                                                                 |                                                                              |                                     |                     |                   |                  |                    |
| Information confidentielle :                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                     |                     |                   |                  |                    |
| <i>Extrait du dossier de porter-à-connaissance:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Règle de dépassement direct :</u></li> </ul>                                                        |                                                                              |                                     |                     |                   |                  |                    |
| <p>Le tableau suivant compare les capacités de stockage aux seuils de classement SEVESO.<br/>         Comparaison des capacités de stockage aux seuils SEVESO (règles de dépassement direct).</p> |                                                                              |                                     |                     |                   |                  |                    |
| Rubrique                                                                                                                                                                                          | Intitulé                                                                     | Produit                             | Capacité totale (t) | SEVESO seuil haut | SEVESO Seuil bas | Dépassement SEVESO |
| 4130-2                                                                                                                                                                                            | Toxicité aigüe catégorie 3 par inhalation (liquide)                          | Acide nitrique                      | 40                  | 200               | 50               | NON                |
| 4331                                                                                                                                                                                              | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3                          | Biocide avec éthanol                | 2,93                | 50000             | 5000             | NON                |
| 4510                                                                                                                                                                                              | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aigüe 1 ou chronique 1 | Biocide avec hypochloryte de sodium | 2,3                 | 200               | 100              | NON                |
| 4511                                                                                                                                                                                              | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2            | Solution avec chlore                | 3,3                 | 500               | 200              | NON                |

| Rubrique | Intitulé                                          | Produit  | Capacité totale (t) | SEVESO seuil haut | SEVESO Seuil bas | Dépassement SEVESO |
|----------|---------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 4710     | Chlore (numéro CAS 7782-50-5)                     | Chlore   | 0,04                | 25                | 10               | NON                |
| 4718     | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2    | GPL      | 44                  | 200               | 50               | NON                |
| 4734     | Produits pétroliers et carburants de substitution | Gasoil   | 41,63               | 25000             | 2500             | NON                |
| 4735     | Ammoniac                                          | Ammoniac | 0,91                | 200               | 50               | NON                |

**Le site n'est pas classé par dépassement direct d'un seuil SEVESO.**

- Règle de dépassement indirect:

Les quotients calculés pour vérifier les règles de cumuls sont données dans le tableau suivant:

| Somme            | Sa     | Sb       | Sc            |
|------------------|--------|----------|---------------|
|                  | Santé  | Physique | Environnement |
| Cumul seuil haut | 0, 202 | 0, 228   | 0, 026        |
| Cumul seuil bas  | 0, 804 | 0, 919   | 0, 078        |

**Les sommes Sa, Sb et Sc étant inférieures à 1, le site n'est pas classé SEVESO d'après les règles de cumul.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du point de contrôle : Accès au site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Information confidentielle :</p> <p>- accès n°1: fermé en permanence par un portail</p> <p>- accès n°2: permettant l'accès pour le dépotage des produits chimiques vers la zone NEP usine.</p> <p>Du personnel est présent 24h24, 7 jours/7 sur le site. L'accès aux zones de travail se fait par badge. Un dispositif d'alarme est présent dans le bâtiment administratif.</p> <p>Des rondes sont effectuées la nuit par une société de gardiennage.</p> <p>- accès n°3: fermé de 17h30 à 5h</p> <p>- accès n°4: permettant d'accéder à la STEP. Accès fermé en dehors de la présence du prestataire assurant le suivi de la station.</p> <p>L'accès à l'aire de dépotage des produits chimiques livrés en vrac vers la zone NEP usine se fait systématiquement après passage par le bâtiment magasin.</p> <p>Les chauffeurs doivent se présenter obligatoirement au magasin général avant le dépotage des matières dangereuses (prise en charge par responsable approvisionnement et magasinier formés et contrôle des documents).</p> <p>Ces éléments ne sont pas précisés dans les protocoles de sécurité pour les opérations de</p> |

chargement et de déchargement transmis en amont de l'inspection. Ils méritent d'être complétés (consignes de circulation, directive à l'attention du personnel).

L'accès à l'aire de dépotage des produits chimiques livrés en vrac à la zone STEP est fermé par un portail cadenassé. Les livraisons sont suivies et organisées par le prestataire externe.

Nom du point de contrôle : Déchargement des produits chimiques en vrac à partir d'une citerne routière

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 26/07/2016, article 8.4.1

Information confidentielle :

- **Produits chimiques livrés en vrac zone NEP usine :**

- Acide nitrique à 58 % (où 50-65%) -  $\text{HNO}_3$  identifié tank T60 : 1 cuve aérienne en inox de 30 m<sup>3</sup>
- Lessive de soude tank - hydroxyde de sodium à 50 % -  $\text{NaOH}$  identifié tank 61 : 1 cuve aérienne de 40 m<sup>3</sup>

- **Produits chimiques livrés en vrac zone STEP :** (non contrôlé in situ)

- Acide sulfurique 96 % -  $\text{H}_2\text{SO}_4$  : 1 cuve aérienne en PEHD de 15 m<sup>3</sup> (double enveloppe)
- Chlorure d'aluminium basique -  $\text{AlCl}_3$  - PHAL 18 : 1 cuve aérienne en PEHD de 30 m<sup>3</sup> (double enveloppe).